

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Люки и решетки



Люки и решетки

Наименование продукции (чертеж; вес, кг; габаритные размеры)	
Люки легкие (A15) - Пешеходные зоны, тротуары, велосипедные дорожки, скверы, благоустройство дворов, индивидуальная застройка (B125) - Индивидуальная застройка, частные гаражи, сады и парки, искусственный ландшафт, парковки легковых автомобилей	
	Люк для колодцев дачный ЛМ (A15)-К.1-55 ГОСТ 3634-89 корпус ф685х38, масса 16 кг. крышка ф590х23, масса 22,4 кг.
	Люк дачный 207/770Л (A15)-К.1-55 ГОСТ 3634-89 корпус ф770х38, масса 29,6 кг. крышка ф590х23, масса 22,4 кг.
	Люк легкий SB / Люк Л (A15)-К.1 (B.1, Д.1) - 55 (60) ГОСТ 3634-89 корпус ф 750х80, масса 24,3кг крышка ф625х35, масса 29,6 кг.
	Люк средний / Люк С (B125) - К.1 (B.1, Д.1)-60 ГОСТ 3634-89 корпус ф 770х90, масса 35 кг крышка ф626х43, масса 37 кг.
	Люк тротуарный прямоугольный / Люк С (B125) - К.1 (B.1, Д.1).8-60 ГОСТ 3634-89 корпус 770х770х70, масса 60 кг крышка ф626х43, масса 37 кг.
	Люк гидравлический 600/ Люк ЛМ (A15)К.1- 55 (квадратный) ГОСТ 3634-89 корпус 597х597х48,5, масса 13,8 кг крышка 576х576х34, масса 24,9 кг.
Люки тяжелые (C250) - Пешеходные зоны, обочины дорог, стоянки автомобилей, гаражи, предприятия автосервиса, благоустройство территорий	

	Люк тяжелый / Люк Т(С250)-К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60 ГОСТ 3634-89 корпус ф870х120, масса 56 кг крышка ф645х53, масса 52 кг. Исполнение 2 или 4 проушины
	Люк тяжелый с уплотнительной резинкой/ Люк Т(С250)-К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-57 ГОСТ 3634-89 корпус ф870х120, масса 64 кг крышка ф645х53, масса 52 кг. Исполнение 2 или 4 проушины
	Люк тяж. с замковым устройством / Люк Т (С250)-К.2 (В.2,Д.2,ТС.2)-60 ГОСТ 3634-89 корпус ф870х120, масса 56 кг крышка ф645х40, масса 52 кг. Замок №1, масса 0,694 кг
	Люк магистральный / Тяжелый магистральный люк ТМ (Д400)-К.1 (В.1, Д.1, Г.1, ТС.1)-60 ГОСТ 3634-89 корпус ф870х120, масса 56 кг крышка ф645х60, масса 76 кг.
Люки плавающие	
	Люк плавающий облегченный / Люк Т (С250)- К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60 с направляющей неподвижной частью кольцом (с мех.обр.) ГОСТ 3634-89 корпус ф850х170, масса 80 кг крышка ф645х62, масса 54,5 кг. кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг
	Люк плавающий облегченный в комплекте с решеткой / Люк Т (С250)-К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60 с направляющей неподвижной частью кольцом (с мех.обр.) ГОСТ 3634-89 корпус ф850х170, масса 100 кг решетка ф645х40, масса 45,2 кг. кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг
	Люк плавающий с замковым устройством / Люк Т (С250)- К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60 с неподвижной частью кольцом ГОСТ 3634-89 корпус ф850х170, масса 100 кг крышка ф645х40, масса 52 кг. кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг

	замок №1, масса 0,694 кг
	Люк плавающий / Люк Т (С250)- К.1 (В.1, Д.1, ТС.1)-60 с неподвижной частью кольцом (с мех.обр.) ГОСТ 3634-89 корпус ф850х170, масса 100 кг крышка ф645х53, масса 52 кг. кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг
	Люк плавающий магистральный / Тяжелый магистральный люк ТМ (Д400)-К.1 (В.1, Д.1, Г.1, ТС.1)-60 (с мех.обр.) ГОСТ 3634-89 корпус ф850х170, масса 100 кг крышка ф645х60, масса 76 кг. кольцо неподвижное ф850х170, масса 84 кг
Люки телефонные	
	Люк телефонный / Люк для кабельных колодцев телефонной канализации ГТС-Тип Л (со ст.крышкой) ГОСТ 8591-76 корпус ф780х75, масса 36,3 кг. крышка ф686х30, масса 37,5 кг. Крышка стальная ф610х2, масса 5 кг.
	Люк телефонный В125 с запорным устройством / Люк для кабельных колодцев телефонной канализации ГТС-Тип Л ГОСТ 8591-76 корпус ф780х75, масса 39,4 кг. крышка ф666х43, масса 47 кг. Замок №2, масса 0,17 кг. Ключ для крышки, масса 1,7 кг.
	Люк телефонный тяжелый / Люк для кабельных колодцев телефонной канализации ГТС - Тип Т. ГОСТ 8591-76 корпус ф850х110, масса 70 кг. крышка ф686х65, масса 71 кг.
Дождеприемники, решетки ливневые, устройства водоотводные	

	ДК / Ливневка круглая магистральная -Дождеприемник ДМ2 (С250)-60 ГОСТ 3634-99 корпус ф870х120, масса 56 кг решетка ф641х50, масса 45,2 кг.
	ДМ / Ливневая решетка- Дождеприемник ДМ1 (С250)-6-30х58 ГОСТ 3634-99 корпус 690х470х120, масса 46 кг решетка дождеприемника 580х300х70, масса 34
	ДБ / Дождеприемник С250 - Дождеприемник ДМ2 (С250)-6-40х74 ГОСТ 3634-99 корпус 865х570х120, масса 64 кг решетка 745х400х80, масса 40 кг.
	ДБ2/ Дождеприемник ДБ2 (В125)-2-40х74 корпус 885х500х120, масса 62 кг решетка 745х400х94, масса 46,5 кг.
	Ливневая решетка Л1 р-р.820х400х94, масса 54,5 кг
	Решетка РК 00.001 498х152х36, масса 6,3 кг.
	Решетка 0009-6792 500х195х35, масса 6,02 кг.
	Решетка ЛЛКШ00/3, р-р.498х252х36, масса 10,5

	Решетка ливневая класс нагрузки С250, материал СЧ 20 Д5, р-р 750х200х27, масса 13,7 кг Д6, р-р 750х250х27, масса 19,5 кг Д7, р-р 750х300х27, масса 24,7 кг Д8, р-р 750х350х27, масса 27,3 кг Д9, р-р 750х400х27, масса 34,6 кг Д10, р-р 750х500х27, масса 44,0 кг
	Решетка ливневая класс нагрузки D400, материал ВЧ 50 Д5, р-р 750х200х27, масса 13,7 кг Д6, р-р 750х250х27, масса 19,5 кг Д7, р-р 750х300х27, масса 24,7 кг Д8, р-р 750х350х27, масса 27,3 кг Д9, р-р 750х400х27, масса 34,6 кг Д10, р-р 750х500х27, масса 44,0 кг
	Устройство водоотводное Воронка 350х330х220, масса 16,5 кг, Решетка 290х270х50, масса 16,0 кг, Труба Ø80, L 450, масса 15,3 кг Труба Ø100, L 500, масса 18,5 кг Труба Ø150, L 650, масса 26,5 кг

Материал СЧ20, ВЧ50 (ГОСТ 1412-85 и ГОСТ 7293-85)

Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-99, ГОСТ 8591-76