

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Как выбрать люк

Каталог продукции и рекомендации

2026



Квартира, частный дом, торговый центр, офис, бассейн, спортивный комплекс или ресторан — ревизионные люки широко применимы в различных помещениях.

Ревизионные люки применяют для доступа к:

- ✓ приборам учета,
- ✓ водопроводной и отопительной разводке,
- ✓ насосам и электрооборудованию,
- ✓ сейфам или тайникам.

Не знаете, какой люк
выбрать? Давайте
разбираться вместе!





люк под
плитку



монтаж с
помощью
шурупов



ABS-пластик



люк под
обойные
покрытия



монтаж с
помощью клея



алюминий



люк под
покраску



монтаж с помощью
цементного
раствора или
другого
аналогичного
строительного
материала



сталь



лево- и
правостороннее
открывание
дверцы после
монтажа рамы



влагостойкий



не
подвержен
коррозии



ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ



премиум-
качество



Пластиковые ревизионные люки с фланцем Л

Предназначены для установки в стену или потолок.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Размер отверстия должен соответствовать размеру фланца люка.

Л открывается легким нажатием на углы дверцы.


Имеет широкий ассортимент цветов.

При необходимости во время ревизии дверцу можно снять.

15x15 см	
15x20 см	
20x20 см	
20x25 см	
20x30 см	
20x40 см	

Размер люков в разном цветовом исполнении.

Black design




White design



Palisander




Oak



Gray metal



Dark gray metal




Chrome



Gold



Champagne



Артикул: **Л2040**
 ширина высота
 СЕРИЯ МОНТАЖНЫЙ
 РАЗМЕР



Размерный
ряд на
стр. 37–38

Если Вы ищете люк под
цвет плитки или
сантехники, выбирайте
модель серии Л.

?



Пластиковые ревизионные люки с фланцем ЛР


Предназначены для установки в стену или потолок.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА


Размер отверстия должен соответствовать размеру фланца люка.

После монтажа рамки дверцу можно установить на лево- или правостороннее открытие.

Распашная конструкция модели позволяет получить максимальный доступ к коммуникациям.




Ivory



Артикул: **Л2040Р**
МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР
СЕРИЯ

ширина высота



Особенности
монтажа на
стр. 38–39

ЛР оснащен специальной
ручкой, которая позволит
легко открыть люк.



Пластиковые накладные ревизионные люки ЛТП


Устанавливаются на поверхность стены.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА


Оснащены ручкой-задвижкой для удобного открытия дверцы.

Имеет фиксатор для предотвращения случайного открытия.

Монтируется поверх готового финишного покрытия.



Артикул: **ЛТ2030П**
ширина высота
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР
СЕРИЯ



Размерный
ряд на
стр. 39



Люк ЛТП
неприхотлив: для
него не нужно
подготавливать
ревизионное
отверстие.



Пластиковые накладные вентилируемые люки-декофоты ДФ

Устанавливаются на поверхность стены.


ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Оснащен ручкой-задвижкой для удобного открытия дверцы.


ДФ является декофотом, т. е. совмещает в себе функции люка и решетки. Благодаря этому объединению не нарушается естественная вентиляция пространства.

Для монтажа люка не требуется подготавливать ровное отверстие, люк накладывается сверху на стену.

Если люк требуется установить выше уровня глаз, рекомендуется установка жалюзи вверх, так чтобы они скрывали отверстие. Если же люк требуется установить ниже уровня глаз, то жалюзи должны быть направлены вниз.




ширина высота
Артикул: 2030ДФ
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР СЕРИЯ



Размерный
ряд на
стр. 39

Если в скрываемом пространстве образуется конденсат, используйте люк-декофот ДФ.



Металлические ревизионные люки с фланцем ЛТМ


Предназначены для установки в стену.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА


Материал — сталь, покрытая полимерной эмалью.

ЛТМ имеет ручку с магнитным замком для фиксации дверки в закрытом положении.

По контуру дверцы люка имеется рамка, которая скроет любые неровности проема (если они имеются).



ширина высота
Артикул: ЛТ2030М
МОНТАЖНЫЙ
РАЗМЕР
СЕРИЯ



Возможно
изготовление по
Вашим размерам:

min 10x10 см,
max 120x120 см
(шаг 5 см).

 Размерный
ряд на
стр. 39–40



Магнитный замок не
позволит люку
произвольно открываться.

?



STEEL



Металлические ревизионные люки с фланцем ЛТМЗ

Предназначены для установки в стену.
Люки с замком часто используют на муниципальных объектах (жилые дома, школы, детские сады, учреждения, офисные здания).


ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Материал — сталь, покрытая полимерной эмалью.

ЛТМЗ оснащен замком с ключом, позволяющим запираться люк.



ширина высота
Артикул: ЛТ2040МЗ
МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР
СЕРИЯ




Возможно
изготовление по
Вашим размерам:

min 10x10 см,
max 120x120 см
(шаг 5 см).



Размерный
ряд на
стр. 40



ЛТМЗ отлично скроет
пространство от посторонних
глаз, а замок защитит
содержимое.



Скрытые ревизионные люки под покраску и обойные покрытия ЛПК

Рекомендуется устанавливать в стены, изготовленные из листовых материалов.


ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Окрашивается или оклеивается под дизайн интерьера.

Дверца люка заполнена влагостойким гипсокартоном.

Открывается и закрывается легким нажатием.

ЛПК предназначен для установки в заранее подготовленный короб из металлического профиля с последующей обшивкой листовым материалом и декорированием.




Рама люка крепится к каркасу саморезами с четырех сторон.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1. Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.

2. Специальный механический замок обеспечивает надежную фиксацию дверцы.



Возможно изготовление по Вашим размерам:

min 20x20 см,
max 50x150 см.



ширина высота
АРТИКУЛ: ЛП2040К
МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР
СЕРИЯ



Размерный
ряд на
стр. 40—41




Скрытые ревизионные люки под покраску и обойные покрытия ЛПУ

Рекомендуется устанавливать в стену, изготовленную из листовых материалов.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Дверца люка заполнена влагостойким гипсокартоном, поэтому ее можно грунтовать, шпаклевать, окрашивать или оклеивать под дизайн интерьера.

ЛПУ устанавливается в стены из листовых материалов с последующим креплением к нему.




Для крепления саморезами требуется сделать отверстия одновременно в гипсокартоне и раме люка.

Артикул: **ЛП2030У**
МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР
СЕРИЯ

ВНИМАНИЕ!


При монтаже важно не допустить деформации рамы! Правильная установка не приводит к изменению рамы. Если в процессе монтажа люка между ребрами проема и рамой остались зазоры, устраните их во время отделочных работ.



Возможно изготовление по Вашим размерам:

min 20x20 см,
max 50x150 см.

Размерный ряд на стр. 41



Скрытые ревизионные люки под плитку D CERAMO STEEL

Предназначены для установки в стены, изготовленные из кладочных материалов.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Открывается и закрывается легким нажатием.

Люки изготавливаются из стального профиля, покрытого полимерной эмалью и влагостойкого гипсоволокнистого листа.

Особая технология изготовления петли исключает возможность провисания дверцы и появления люфта.


Регулировка петли только по вертикали.

Механизм открытия дверки позволяет избежать сколов плитки.

Дверца люка может быть отделана кафельной плиткой, природным и искусственным камнем, зеркалами и т. д.


ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1. Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из стали с покрытием полимерной эмалью.
2. Дверца заполнена влагостойким гипсоволокнистым листом.
3. Готовые монтажные отверстия, заглушки в комплекте.



Возможно
изготовление по
Вашим размерам:

min 20x20 см,
max 60x120 см.



СЕРИЯ
МОНТАЖНЫЙ РАЗМЕР
ширина высота
АРТИКУЛ: **D4050**
CERAMO STEEL



Размерный
ряд на
стр. 41–42



Съемные ревизионные люки под плитку D CERAMO

Предназначены для установки в стены, изготовленные из кладочных и листовых материалов.


ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Насечки на внешней стороне алюминиевого профиля обеспечивают лучшую связку материала, заполняющего щель между торцом проема и рамой люка.

Страховочная цепочка предотвращает выпадание дверцы при открытии.

Дверца люка может быть отделана кафельной плиткой, природным и искусственным камнем, зеркалами и т. д.

Дверца с наклеенной на нее плиткой вынимается из несущей рамы люка и откладывается в сторону, для этого ее нужно аккуратно приподнять.



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1. Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.

2. Механический замок обеспечивает надежную фиксацию дверцы.


3. Дверца люка заполнена гипсоволокнистым листом.



МОНТАЖНЫЙ
РАЗМЕР
ширина высота

СЕРИЯ

Артикул: **D4020**
CERAMO



Возможно
изготовление по
Вашим размерам:

min 15x15 см,
max 100x100 см.

Схема
укладки
плитки на
стр. 33



Скрытые ревизионные люки под плитку D CERAMO OPTIMUM

Предназначены для скрытия инженерных коммуникаций, использования в качестве декоративных экранов под ванную, оформления ниш для сейфов или полок под бытовую химию.


ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Распашная дверца с фронтальным открытием люка сохраняет общий рисунок поверхности без подрезки и подгонки плитки.

Петля регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1. Дверца люка заполнена влагостойким гипсоволокнистым листом.
2. Долговечный резиновый уплотнитель по периметру рамы люка обеспечивает защиту инженерных коммуникаций от пыли и влаги.
3. Надежная фиксация при помощи специального нажимного замка.
4. Рама конструкции изготовлена из алюминиевого профиля.
5. Износоустойчивая петля.




МОНТАЖНЫЙ
РАЗМЕР

СЕРИЯ

ширина высота

Артикул: **D3060**
CERAMO
OPTIMUM



Возможно
изготовление по
Вашим размерам:

min 10x10 см,
max 290x290 см.





Схема
укладки
плитки на
стр. 33

НОВИНКА!

ТЕПЕРЬ РЕВИЗИОННЫЕ
ЛЮКИ СТАЛИ ЕЩЕ
ДОСТУПНЕЕ!

Нажимной настенный люк под плитку с облегченной конструкцией. Прост в монтаже и регулировке.

Ищете простой
в работе и эксплуатации
люк-невидимку?
Выбирайте D CERAMO
OPTIMUM!



Скрытые ревизионные люки под плитку D CERAMO COMFORT

Предназначены для установки в стены, изготовленные из кладочных и листовых материалов.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Регулировочный механизм позволяет с максимальной точностью выставлять межплиточные зазоры в трех направлениях.

Распашная дверца с фронтальным открытием люка сохраняет общий рисунок поверхности без подрезки и подгонки плитки.

Дверца люка предназначена для отделки кафельной плиткой, природным и искусственным камнем, зеркалами, керамогранитом и т. д.

Насечки на внешней стороне алюминиевого профиля обеспечивают лучшую связку материала, заполняющего щель между торцом проема и рамой люка.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1. Резиновый уплотнитель в раме люка защищает коммуникации от пыли и влаги.
2. Надежная усиленная литая петля.
3. Специальный механический замок.
4. Дверца люка заполнена влагостойким гипсоволокном.
5. Рама конструкции изготовлена из алюминиевого профиля усиленной формы.




PREMIUM
QUALITY



МОНТАЖНЫЙ
РАЗМЕР

ширина высота

СЕРИЯ
Артикул: **D3030**
**CERAMO
COMFORT**



Возможно
изготовление по
Вашим размерам:

min 20x20 см,
max 60x150 см.

Схема
укладки
плитки на
стр. 33



Скрытые напольные ревизионные люки D FLOOR

Предназначены для напольного монтажа.


ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Крышка люка выполнена в виде прямоугольной емкости с арматурной сеткой для заполнения бетоном с последующей укладкой любого декоративного покрытия.


Крышка люка фиксируется за счет собственного веса.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1. Чтобы открыть люк, необходимо выкрутить декоративные винты по центру или в уголках крышки люка, вкрутить рым-болт и поднять крышку.
2. Резиновый уплотнитель в раме люка обеспечивает пыле- и влагозащиту пространства и инженерных коммуникаций под люком.
3. Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.



СЕРИЯ
МОНТАЖНЫЙ
РАЗМЕР
ширина высота
АРТИКУЛ: **D6090 FLOOR**



Возможно
изготовление по
Вашим размерам:

min 20x20 см,
max 150x100 см.



Размерный
ряд на
стр. 44



Скрытые напольные ревизионные люки D FLOOR LIFT AL

Предназначены для установки в напольные отверстия. На крышку люка может быть уложено любое декоративное покрытие (плитка, паркет, ламинат и т. д.), что позволит сохранить целостность рисунка пола.

ОСОБЕННОСТИ ЛЮКА

Дверца люка снабжена ребрами жесткости, что обеспечивает высокую прочность изделия.

Дверца люка открывается с помощью ручки.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1. Резиновый уплотнитель по всему периметру рамы люка обеспечивает изоляцию от влаги и запахов.
2. Подъем и фиксация крышки в открытом положении осуществляется с помощью двух газовых упоров.
3. Основная рама конструкции и рама панели изготовлены из алюминиевого профиля.

PREMIUM
QUALITY




МОНТАЖНЫЙ
РАЗМЕР

ширина высота

Артикул: **D7070 FLOOR
LIFT AL**

СЕРИЯ



Возможно
изготовление по
Вашим размерам:

min 60x60 см,
max 110x110 см.



Размерный
ряд на
стр. 44

Люки D FLOOR LIFT AL
оснащены газовыми
упорами, благодаря им
открытие и закрытие
тяжелой крышки не
составит Вам труда.





Схема размещения плитки



**D CERAMO
COMFORT,**

**D CERAMO
OPTIMUM**

При расчете схемы наложения плитки нужно соблюдать два правила:

- ✓ со стороны петли плитка может выступать до 50 мм,
- ✓ со всех остальных сторон — до 50 мм, но не более 1/3 площади плитки.



D CERAMO

При расчете схемы наложения плитки нужно соблюдать два правила:


- ✓ со стороны крепления на стальных штырях плитка должна размещаться встык,
- ✓ с боковых сторон может выступать до 50 мм, сверху — до 30 мм.

D CERAMO COMFORT


Регулировка осуществляется с помощью шестигранного ключа по трем направлениям.



Пример монтажа люка ЛР







[illegible]

Л2040 Champagne	Люк ревизионный, Л, 218х418, нажимной, фланец, 196х396, пластик, Champagne
Л2040 Chrome	Люк ревизионный, Л, 218х418, нажимной, фланец, 196х396, пластик, Chrome
Л2040 Dark gray metal	Люк ревизионный, Л, 218х418, нажимной, фланец, 196х396, пластик, Dark gray metal
Л2040 Gold	Люк ревизионный, Л, 218х418, нажимной, фланец, 196х396, пластик, Gold
Л2040 Gray metal	Люк ревизионный, Л, 218х418, нажимной, фланец, 196х396, пластик, Gray metal
Л2530	Люк ревизионный, Л, 268х318, нажимной, фланец, 246х296, пластик
Л2540	Люк ревизионный, Л, 268х418, нажимной, фланец, 246х396, пластик
Л3030	Люк ревизионный, Л, 318х318, нажимной, фланец, 296х296, пластик
Л3040	Люк ревизионный, Л, 318х418, нажимной, фланец, 296х396, пластик
Л3535	Люк ревизионный, Л, 368х368, нажимной, фланец, 346х346, пластик

Пластиковые ревизионные люки с фланцем ЛР

Л1010Р	Люк ревизионный, ЛР, 122х122, ручка, фланец, 98х98, пластик
Л1010Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 122х122, ручка, фланец, 98х98, пластик, Ivory
Л1015Р	Люк ревизионный, ЛР, 122х172, ручка, фланец, 98х148, пластик
Л1015Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 122х172, ручка, фланец, 98х148, пластик, Ivory
Л1515Р	Люк ревизионный, ЛР, 168х168, ручка, фланец, 146х146, пластик
Л1515Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 168х168, ручка, фланец, 146х146, пластик, Ivory
Л1520Р	Люк ревизионный, ЛР, 168х218, ручка, фланец, 146х196, пластик
Л1520Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 168х218, ручка, фланец, 146х196, пластик, Ivory
Л1530Р	Люк ревизионный, ЛР, 168х318, ручка, фланец, 146х296, пластик
Л1530Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 168х318, ручка, фланец, 146х296, пластик, Ivory
Л2020Р	Люк ревизионный, ЛР, 218х218, ручка, фланец, 196х196, пластик
Л2020Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 218х218, ручка, фланец, 196х196, пластик, Ivory
Л2025Р	Люк ревизионный, ЛР, 218х268, ручка, фланец, 196х246, пластик
Л2025Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 218х268, ручка, фланец, 196х246, пластик, Ivory
Л2030Р	Люк ревизионный, ЛР, 218х318, ручка, фланец, 196х296, пластик
Л2030Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 218х318, ручка, фланец, 196х296, пластик, Ivory
Л2040Р	Люк ревизионный, ЛР, 218х418, ручка, фланец, 196х396, пластик
Л2040Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 218х418, ручка, фланец, 196х396, пластик, Ivory
Л2525Р	Люк ревизионный, ЛР, 268х268, ручка, фланец, 246х246, пластик
Л2525Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 268х268, ручка, фланец, 246х246, пластик, Ivory
Л2530Р	Люк ревизионный, ЛР, 268х318, ручка, фланец, 246х296, пластик
Л2530Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 268х318, ручка, фланец, 246х296, пластик, Ivory
Л2540Р	Люк ревизионный, ЛР, 268х418, ручка, фланец, 246х396, пластик
Л2540Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 268х418, ручка, фланец, 246х396, пластик, Ivory
Л3030Р	Люк ревизионный, ЛР, 318х318, ручка, фланец, 296х296, пластик
Л3030Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 318х318, ручка, фланец, 296х296, пластик, Ivory
Л3040Р	Люк ревизионный, ЛР, 318х418, ручка, фланец, 296х396, пластик
Л3040Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 318х418, ручка, фланец, 296х396, пластик, Ivory
Л3060Р	Люк ревизионный, ЛР, 318х618, ручка, фланец, 296х596, пластик
Л3060Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 318х618, ручка, фланец, 296х596, пластик, Ivory
Л3535Р	Люк ревизионный, ЛР, 368х368, ручка, фланец, 346х346, пластик

Л3535Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 368х368, ручка, фланец, 346х346, пластик, Ivory.
Л4040Р	Люк ревизионный, ЛР, 418х418, ручка, фланец, 396х396, пластик.
Л4040Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 418х418, ручка, фланец, 396х396, пластик, Ivory.
Л4050Р	Люк ревизионный, ЛР, 418х518, ручка, фланец, 396х496, пластик.
Л4050Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 418х518, ручка, фланец, 396х496, пластик, Ivory.
Л4060Р	Люк ревизионный, ЛР, 418х618, ручка, фланец, 396х596, пластик.
Л4060Р Ivory	Люк ревизионный, ЛР, 418х618, ручка, фланец, 396х596, пластик, Ivory.

Накладные вентилируемые люки-декофоты ДФ

1510ДФ	Люк Декотот, ДФ, 150х100, накладной, вентилируемый, ручка, 120х70, пластик
1515ДФ	Люк Декотот, ДФ, 150х150, накладной, вентилируемый, ручка, 120х120, пластик
1520ДФ	Люк Декотот, ДФ, 150х200, накладной, вентилируемый, ручка, 120х170, пластик
2025ДФ	Люк Декотот, ДФ, 200х250, накладной, вентилируемый, ручка, 170х220, пластик
2030ДФ	Люк Декотот, ДФ, 200х300, накладной, вентилируемый, ручка, 170х270, пластик
2525ДФ	Люк Декотот, ДФ, 250х250, накладной, вентилируемый, ручка, 220х220, пластик
3030ДФ	Люк Декотот, ДФ, 300х300, накладной, вентилируемый, ручка, 270х270, пластик
3040ДФ	Люк Декотот, ДФ, 300х400, накладной, вентилируемый, ручка, 270х370, пластик

Пластиковые накладные ревизионные люки ЛТП

ЛТ1510П	Люк ревизионный, ЛТП, 150х100, накладной, ручка, 120х70, пластик
ЛТ1515П	Люк ревизионный, ЛТП, 150х150, накладной, ручка, 120х120, пластик
ЛТ1520П	Люк ревизионный, ЛТП, 150х200, накладной, ручка, 120х170, пластик
ЛТ2025П	Люк ревизионный, ЛТП, 200х250, накладной, ручка, 170х220, пластик
ЛТ2030П	Люк ревизионный, ЛТП, 200х300, накладной, ручка, 170х270, пластик
ЛТ2525П	Люк ревизионный, ЛТП, 250х250, накладной, ручка, 220х220, пластик
ЛТ3030П	Люк ревизионный, ЛТП, 300х300, накладной, ручка, 270х270, пластик
ЛТ3040П	Люк ревизионный, ЛТП, 300х400, накладной, ручка, 270х370, пластик

Металлические ревизионные люки с фланцем ЛТМ

ЛТ1515М	Люк ревизионный, ЛТМ, 210х210, ручка, фланец, 150х150, окраш. сталь
ЛТ1520М	Люк ревизионный, ЛТМ, 210х260, ручка, фланец, 150х200, окраш. сталь
ЛТ2020М	Люк ревизионный, ЛТМ, 260х260, ручка, фланец, 200х200, окраш. сталь
ЛТ2025М	Люк ревизионный, ЛТМ, 260х310, ручка, фланец, 200х250, окраш. сталь
ЛТ2030М	Люк ревизионный, ЛТМ, 260х360, ручка, фланец, 200х300, окраш. сталь
ЛТ2035М	Люк ревизионный, ЛТМ, 260х410, ручка, фланец, 200х350, окраш. сталь
ЛТ2040М	Люк ревизионный, ЛТМ, 260х460, ручка, фланец, 200х400, окраш. сталь
ЛТ2230М	Люк ревизионный, ЛТМ, 280х360, ручка, фланец, 220х300, окраш. сталь
ЛТ2255М	Люк ревизионный, ЛТМ, 280х610, ручка, фланец, 220х550, окраш. сталь
ЛТ2525М	Люк ревизионный, ЛТМ, 310х310, ручка, фланец, 250х250, окраш. сталь
ЛТ2530М	Люк ревизионный, ЛТМ, 310х360, ручка, фланец, 250х300, окраш. сталь
ЛТ2535М	Люк ревизионный, ЛТМ, 310х410, ручка, фланец, 250х350, окраш. сталь
ЛТ2540М	Люк ревизионный, ЛТМ, 310х460, ручка, фланец, 250х400, окраш. сталь
ЛТ2545М	Люк ревизионный, ЛТМ, 310х510, ручка, фланец, 250х450, окраш. сталь
ЛТ3030М	Люк ревизионный, ЛТМ, 360х360, ручка, фланец, 300х300, окраш. сталь

ЛТ3040М	Люк ревизионный, ЛТМ, 360x460, ручка, фланец, 300x400, окраш. сталь
ЛТ3050М	Люк ревизионный, ЛТМ, 360x560, ручка, фланец, 300x500, окраш. сталь
ЛТ3535М	Люк ревизионный, ЛТМ, 410x410, ручка, фланец, 350x350, окраш. сталь
ЛТ4040М	Люк ревизионный, ЛТМ, 460x460, ручка, фланец, 400x400, окраш. сталь
ЛТ4050М	Люк ревизионный, ЛТМ, 460x560, ручка, фланец, 400x500, окраш. сталь
ЛТ4060М	Люк ревизионный, ЛТМ, 460x660, ручка, фланец, 400x600, окраш. сталь
ЛТ4545М	Люк ревизионный, ЛТМ, 510x510, ручка, фланец, 450x450, окраш. сталь
ЛТ5050М	Люк ревизионный, ЛТМ, 560x560, ручка, фланец, 500x500, окраш. сталь
ЛТ5555М	Люк ревизионный, ЛТМ, 610x610, ручка, фланец, 550x550, окраш. сталь
ЛТ6060М	Люк ревизионный, ЛТМ, 660x660, ручка, фланец, 600x600, окраш. сталь
ЛТ6080М	Люк ревизионный, ЛТМ, 660x860, ручка, фланец, 600x800, окраш. сталь

Металлические ревизионные люки с фланцем ЛТМЗ

ЛТ1515МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 210x210, замок, фланец, 150x150, окраш. сталь
ЛТ1520МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 210x260, замок, фланец, 150x200, окраш. сталь
ЛТ2020МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 260x260, замок, фланец, 200x200, окраш. сталь
ЛТ2025МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 260x310, замок, фланец, 200x250, окраш. сталь
ЛТ2030МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 260x360, замок, фланец, 200x300, окраш. сталь
ЛТ2035МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 260x410, замок, фланец, 200x350, окраш. сталь
ЛТ2040МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 260x460, замок, фланец, 200x400, окраш. сталь
ЛТ2230МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 280x360, замок, фланец, 220x300, окраш. сталь
ЛТ2255МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 280x610, замок, фланец, 220x550, окраш. сталь
ЛТ2525МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 310x310, замок, фланец, 250x250, окраш. сталь
ЛТ2530МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 310x360, замок, фланец, 250x300, окраш. сталь
ЛТ2535МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 310x410, замок, фланец, 250x350, окраш. сталь
ЛТ2540МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 310x460, замок, фланец, 250x400, окраш. сталь
ЛТ2545МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 310x510, замок, фланец, 250x450, окраш. сталь
ЛТ3030МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 360x360, замок, фланец, 300x300, окраш. сталь
ЛТ3040МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 360x460, замок, фланец, 300x400, окраш. сталь
ЛТ3050МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 360x560, замок, фланец, 300x500, окраш. сталь
ЛТ3535МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 410x410, замок, фланец, 350x350, окраш. сталь
ЛТ4040МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 460x460, замок, фланец, 400x400, окраш. сталь
ЛТ4050МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 460x560, замок, фланец, 400x500, окраш. сталь
ЛТ4060МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 460x660, замок, фланец, 400x600, окраш. сталь
ЛТ4545МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 510x510, замок, фланец, 450x450, окраш. сталь
ЛТ5050МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 560x560, замок, фланец, 500x500, окраш. сталь
ЛТ5555МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 610x610, замок, фланец, 550x550, окраш. сталь
ЛТ6060МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 660x660, замок, фланец, 600x600, окраш. сталь
ЛТ6080МЗ	Люк ревизионный, ЛТМЗ, 660x860, замок, фланец, 600x800, окраш. сталь

Скрытые ревизионные люки под покраску и обойные покрытия ЛПК

ЛП1515К	Люк ревизионный, ЛПК, 150x150, скрытый монтаж, нажимной, алюминий
ЛП1520К	Люк ревизионный, ЛПК, 150x200, скрытый монтаж, нажимной, алюминий
ЛП2020К	Люк ревизионный, ЛПК, 200x200, скрытый монтаж, нажимной, алюминий
ЛП2030К	Люк ревизионный, ЛПК, 200x300, скрытый монтаж, нажимной, алюминий
ЛП2040К	Люк ревизионный, ЛПК, 200x400, скрытый монтаж, нажимной, алюминий

