

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Каталог-помощник Ассортимент продукции ERA Group 2026



СОДЕРЖАНИЕ

ERA Group

Содержание	2
ERA Group	3
Описание опций	4-5
Design и цветные панели	6-7

БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

AEON	9
RIO	10
SILENT	11
BREEZE	12
AURA	13
SLIM	14
QUADRO	15
STANDARD, FLOW	16
E, DISC	17
ERA	18
EURO A, EURO S	19
FAVORITE, COMFORT, NEO	20
WIND, WAVE	21
OPTIMA, A, D	22
RF, B, C	23
Обратные клапаны	
BV, OK	24
Регуляторы скорости	
PC-B 2,5A; PC-H 2,5A	24
Канальные вентиляторы	
VP	24
PRO, PROFIT	25
Оконный вентилятор	
HPS	25

КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Канальные вентиляторы	
MARS GDF, CYCLONE, TYPHOON	26
CV	27
Радиальные вентиляторы	
ARGEST, ARGEST AL	27
BURAN, BURAN PRO	28
Крышные вентиляторы	
ERF	29
Накладные вентиляторы	
STORM	29

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Анемостаты и диффузоры пластиковые	
АПВП1, АПВП, DVLR, АПП, АВП	30
DK	31
Анемостаты и диффузоры металлические	
DUM, DVM, CD	31
Анемостаты деревянные	
DW	31
Круглые решетки	
PK, PKN, PKC	32
ARK, RKL, PKF, PPKF, RKU	33

Решетки прямоугольные

C	34
AC, P	35
AR, Г, П, PP	36
PC, PPH	37
PPH, RPPF, PУФ	38
RPPH	39
ПФ, RF, PCF, PCF	40
RZN, AIRVENT	41

Металлические решетки из оцинкованной стали

MC	41
ME	42

Переточные решетки

ДП; 3013,5ДП; DP AL; РП	43
2307ДП; 05ДП 1/4; 05DPzn 1/4	44

Потолочные решетки

ПДП	44
-----------	----

Приточные устройства

КП, SAV, ФВ	45
WV	46

Компактные приточно-вытяжные установки

CUPER	46
-------------	----

Экраны декоративные

ДМЭР перф, ДМЭР, БГ-МЭР	47
ПР	48

Металлические решетки

PKM	49
-----------	----

Стенные выходы

КФ	49
ВМ, КФВ	50

Вентиляционные дефлекторы

ТД	51
ТДПО, RRTV, RRTV+M	52
RRTV+S, SPTM, SPTS	53
AERO, VWO, RR	54

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

Жесткие воздуховоды

DG	66
----------	----

Гофрированные воздуховоды

AVA, BA ULTRA	67
BA, VA WHITE	68
FD	69

Армированные воздуховоды

AF, AF-изо	70
PF	71

Вентиляционные наборы

VK, USV-start	71
---------------------	----

Металлические фасонные и соединительные элементы

ПМ, ТМ, ФМ, ПТМ 30x30	72
ПТМР, ПТМ	73
OTG 45°, OTG 90°, GGB	74
TPG, TRG, ПЦ-1, CG	75
СКЦ, ТТВ, PSG	76
ISG, IAG, FI	77
MDG, FBG, RFE	78
RUG, ЛМТ, ЛМА, ЛМ, LM PVC, LU	79
Хомут	80
MCRG, MCG	81

РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ

LN, LP	82
LP Ivory, AD	83
ДФ, ЛТП	84
ЛТМЗ	85
ЛТМ	86
ЛПУ, ЛПК, D CERAMO COMFORT	87
D CERAMO OPTIMUM, D CERAMO BASE	88
D CERAMO	89
D CERAMO STEEL, D FLOOR	90

СИСТЕМА ПЛАСТИКОВЫХ КАНАЛОВ

Воздуховоды

ВП (прямоугольный)	56
ВП (круглый)	56

Держатели

ДКП, RDH, LRDH, ДКП, ДСКП	57
---------------------------------	----

Соединительные колена

КГП, КВП, КРП, ККП, ККП 45°	58
-----------------------------------	----

Тройники

ТПП, ТП, ТФП	59
--------------------	----

Заглушки

PDP	59
-----------	----

Редукторы

РПП, РЭП, РП, РР, ПУ, ПУ, PU	60
------------------------------------	----

Переходники

СПКП, СККП, СКФП, СПКП, КВ	61
----------------------------------	----

Коллекторы для сбора конденсата

СС	62
----------	----

Соединители

СКП, СКПО, СКП	62
СКПО, SK, FC, SKNP, SKNPO	63

Торцевые площадки

ПТП, ПТГ, ПТВ, ПТВР, ПТГР, ПТП, ПТПР	64
Ф, Ф	65

Торцевые накладки

НКП, НПП	65
----------------	----

ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ

DT	91
----------	----

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

Кухня, санузел	92
Санузел, гостиная	93
Кухня, гараж	94
Дом, кафе	95
Система пластиковых каналов	96-97
Система металлических каналов	98-99

ИНФОРМАЦИЯ В ОНЛАЙНЕ

Сайт	100
Социальные сети	101

ЗАМЕТКИ

Видеобзоры	102
------------------	-----

	IP24, IP25, IPX4, IP44, IP45	Уровень защиты от проникновения твердых частиц и влаги
	Низкое энергопотребление	Экономичные вентиляторы потребляют почти в два раза меньше электричества, чем обычные модели
	Гарантийный срок	Неисправный товар можно заменить по гарантии в течение указанного срока
	Низкий уровень шума	Тихие устройства создают шум не более 25 dB(A), что соизмеримо с шепотом
	Световая индикация	Индикация работы устройства при помощи светодиода
	Тонкая лицевая панель	Толщина лицевой панели менее 15 мм
	Укороченный фланец	Вентилятор с укороченным фланцем удобен для монтажа в небольшой вентканал или потолок
	Двигатель на подшипниках скольжения	Двигатель на подшипниках скольжения отличается простотой конструкции
	Два положения регулировки потока воздуха	Обтекатель имеет два положения, благодаря чему Вы можете регулировать силу потока воздуха
	Антимоскитная сетка	Антимоскитная сетка защищает помещение от проникновения насекомых и грязи из вентиляционного канала.
	Монтажные лапки	Монтажные лапки обеспечивают быстрый монтаж в шахту, стену или потолок
	Легкосъемная лицевая панель	Лицевая панель легко снимается, упрощая очистку вентилятора
	Две скорости работы	Вентилятор может работать на одной из двух скоростей Скорость выбирается при подключении проводов к клеммной колодке или на кнопке
	Кнопка переключения скорости	В комплекте идет кнопка для переключения скорости
	Фильтр G3	Улавливает более 80 % частиц размером более 0,4 мкм
	Полистирол	Полистирол отличается жесткостью и хрупкостью. Дает матовую поверхность. Температура эксплуатации: от -25 до +80 °C
	ASA-пластик	Устойчивый к ультрафиолету материал, выдерживающий перепады температур от -30 до +90 °C
	ABS-пластик	Ударопрочный, износостойкий материал, выдерживающий перепады температур от -40 до +90 °C
	ПВХ-пластик	Изделие изготовлено из ПВХ-пластика
	Защита от перегрева	Предохранитель защищает устройство от возгорания и повреждения проводки Termo fuse — одноразовый предохранитель
	Многоразовая защита от перегрева с перезапуском	Предохранитель защищает устройство от поломки. При перегреве вентилятор остановится и в скором времени возобновит работу
	Сталь	Изготовлен из стали
	Оцинкованная сталь	Цинковое покрытие защищает металл от окисления, продлевая срок его службы
	Нержавеющая сталь	Не боится высоких температур и защищает устройство от коррозии
	Алюминий	Изготовлен из алюминия
	Для вытяжных систем	Изделие предназначено только для вытяжных систем
	Для приточно-вытяжных систем	Изделие предназначено для приточно-вытяжных систем
	Регулировка потока воздуха	Регулировка потока воздуха
	Наклонные жалюзи	Наклонные жалюзи скрывают вентиляционную шахту
	Прямые жалюзи	Прямые жалюзи увеличивают пропускную способность
	Пластиковая сетка	Пластиковая сетка защищает помещение от проникновения посторонних предметов из вентиляционной шахты
	Монтаж с помощью фланца	Изделие монтируется при помощи фланца
	Монтаж с помощью стопорного кольца	Изделие монтируется при помощи стопорного кольца

	Монтаж в стене	Для монтажа изделия требуется отверстие диаметром 132 мм
	4 режима работы	Рекуператор имеет 4 режима работы: постоянный приток, постоянная вытяжка, рекуперация (поочередный приток и вытяжка), а также умный режим
	SMART	В умном режиме регулировка на приток-вытяжку осуществляется за счет датчиков температуры
	Керамический теплообменник	Зимой теплообменник подогревает прохладный свежий воздух до комфортной температуры. Летом наоборот: приточный воздух поступает в комнату немного охлажденным
	Пульт ДУ	Пульт дистанционного управления
	Шесть скоростей работы	Рекуператор имеет шесть скоростей работы
	Индикация режимов работы	Индикация режимов работы
	Тройной замок	Тип соединения — тройной замок
	Под плитку	Дверца люка заполнена влагостойким гипсоволокнистым листом под отделку кафельной плиткой. Конструкция дверцы позволяет выдержать ее вес
	Под обоиные покрытия	Дверца люка заполнена влагостойким гипсокартоном, поверх которого можно клеить обои
	Под покраску	Дверца люка заполнена влагостойким гипсокартоном, поэтому ее можно грунтовать, шпаклевать, окрашивать под дизайн интерьера
	Монтаж с помощью цементного раствора	Монтаж с помощью цементного раствора или другого аналогичного строительного материала
	Монтаж с помощью клея	Изделие монтируется с помощью клея
	Монтаж с помощью саморезов	Изделие монтируется с помощью саморезов
	Лево- и правосторонняя установка дверцы	Лево- и правосторонняя установка дверцы после монтажа рамы
	Влагостойкий	Походит для использования во влажных помещениях
	Не подвержен коррозии	Люк выполнен из металла, не подверженного коррозии (сталь, покрытая полимерной эмалью, или алюминий)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

— ОПЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЕДИНИЧНЫХ МОДЕЛЯХ СЕРИИ

	MRH	Комбинация таймера, датчика света и датчика влажности	Опция MRH объединяет таймер и два датчика: света и влажности. Устройство включается и выключается в зависимости от уровня освещенности и влажности. Имеет режим проветривания: через каждые 12 часов вентилятор включается и работает в течение 30 мин
	ET	Таймер ET	Таймер задержки выключения (5, 15 или 30 мин, либо отключить его совсем)
	AT	Таймер AT	Таймер задержки выключения (от 0 до 30 мин)
	HT	Таймер и датчик влажности	Вентилятор включится, когда встроенный датчик зафиксирует превышение заданного уровня влажности. Устройство снизит его до установленного значения, после чего проработает еще 15 мин и выключится
	TURBO	Двигатель Turbo	Вентилятор с двигателем повышенной производительности
	BB	Двигатель на шарикоподшипниках	Использование подшипников качения гарантирует до 40 тысяч часов непрерывной работы двигателя и возможность установки вентилятора в потолок
	12 V	Двигатель 12 V	Двигатель вентилятора работает от 12-вольтовой сети переменного тока. Имеет высокую пожаро- и электробезопасность
	-02	Тяговый выключатель	Тяговый выключатель для ручного включения/выключения вентилятора
	A	Автоматические жалюзи	Защищают помещение от обратной тяги и проникновения неприятных запахов, грязи и насекомых из вентканала. Предотвращают появление сквозняка
	C	Обратный клапан	Обратный клапан со створками из слюды. Защищает помещение от обратной тяги и проникновения неприятных запахов, грязи и насекомых из вентканала. Устанавливается на фланец
	C	Обратный клапан	Обратный клапан со створками из пластика. Защищает помещение от обратной тяги и проникновения неприятных запахов, грязи и насекомых из вентканала. Устанавливается на фланец
	C	Бесшумный обратный клапан	Обратный клапан со створками из пластика. Оснащен силиконовыми стопперами, которые минимизируют шум при закрытии клапана
	-01	Сетевой кабель	Кабель для подключения вентилятора к сети с клавишным выключателем и штепселем



Dark bronze
DP AL

Blue
RRTV+M
RRTV+S
RRTV

Silver
RRTV+M
RRTV+S
RRTV
DP AL

Champagne
DP AL

RAL 8017
ТД
ТДПО

Gray
PPPH
PPH
PKH
KΦB
KΦ
ΠP
MЭ

Terracotta
PPPH
PKH
KΦB

Cherry
ΠP

Crimson
RRTV+M
RRTV+S
RRTV

Beige
3013,5ДΠ
2307ДΠ
05ДΠ1/4
KΦB
KΦ
ДΠ
PΠ
ΠP
C
P

Gray Graphite
RRTV+M
RRTV+S
RRTV

Brown
3013,5ДΠ
2307ДΠ
05ДΠ1/4
PKH
KΦB
PPPH
PPH
ДΠ
PΠ
MЭ
C
P

Still
ТД
ТДПО
MЭ

Ivory
PPPH
PPΠ
KΦB
PKH
ΠP
PЦ
MЭ

Green
RRTV+M
RRTV+S
RRTV

Black
RRTV+M
RRTV+S
RRTV
AERO
MЭ

Oak
ΠP
















AEON	White Soft gloss	
AEON	Green Soft gloss	
AEON	Silver Clear gloss	
AEON	Beige Light gloss	
AEON	Brown Light gloss	
AEON	Blue Shadow gloss	
AEON	Brown Natural gloss	
AEON	Copper Metal gloss	
AEON	Red Terracotta gloss	
AEON	Purple gloss	
AEON	Silver Gray matt	
AEON	Silver Bronze matt	
AEON	Beige Light matt	
AEON	Black Classic matt	
AEON	Black Classic gloss	

QUADRO	White	
PQ4	Latte	
PQ4	Graphite	
PQ4	Onyx	
PQ4	Honey	
PQ4	Green tea	
PQ4	Blueberry	
PQ4	Sangria	
DISC	Белый	
DISC	Желтый	
DISC	Зеленый	
DISC	Голубой	
DISC	Красный	


RIO / SILENT / BREEZE AURA / SLIM / AEON	White	
RIO / SILENT BREEZE / AEON	Matt white	
RIO / SILENT / BREEZE AURA / SLIM / AEON	Ivory	
AEON	Gold	
RIO / SILENT / BREEZE AURA / SLIM / AEON	Champagne	
RIO / SILENT / BREEZE AURA / SLIM / AEON	Gray metal	
RIO / SILENT / BREEZE AURA / SLIM	Dark Gray metal	
AEON	Chrome	
RIO / SILENT / BREEZE SLIM / AEON	Matt black	
RIO / SILENT BREEZE / AEON	Obsidian	

AEON

 White	 Metal	 Gold
 Beige Light	 Glass metal	 Chrome
 Black Classic	 Copper Metal	 Ivory
 Silver Gray	 Brown Light	 Obsidian
 Silver Bronze	 Beige Light	 Champagne
 Brown Natural	 Blue Shadow	 Matt black
 Black Classic	 Green Soft	 Matt white
 Red Terracotta	 Silver Clear	 Gray metal
 Purple	 White Soft	

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПАНЕЛЕЙ
ИЗ ПЛАСТИКА, МЕТАЛЛА И СТЕКЛА

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																									
Накладные вентиляторы																																														
AEON <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AEON 4C</td><td>100</td><td>25</td><td>0,04</td></tr><tr><td>AEON 5C</td><td>180</td><td>30</td><td>0,05</td></tr><tr><td>AEON 4C TURBO</td><td>115</td><td>32</td><td>0,08</td></tr><tr><td>AEON 5C TURBO</td><td>220</td><td>38</td><td>0,09</td></tr></table>					AEON 4C	100	25	0,04	AEON 5C	180	30	0,05	AEON 4C TURBO	115	32	0,08	AEON 5C TURBO	220	38	0,09	AEON 4C	Вентилятор накладной AEON с обратным клапаном, D100	C	8	<table><tr><th>Модель</th><th>AEON 4C</th><th>AEON 5C</th></tr><tr><td>A</td><td>150</td><td>170</td></tr><tr><td>X</td><td>131</td><td>151</td></tr><tr><td>E</td><td>76</td><td>82</td></tr><tr><td>F</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>C</td><td>24</td><td>24</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td></tr></table> DICATI®	Модель	AEON 4C	AEON 5C	A	150	170	X	131	151	E	76	82	F	6	6	C	24	24	d	100	125
	AEON 4C	100	25	0,04																																										
	AEON 5C	180	30	0,05																																										
	AEON 4C TURBO	115	32	0,08																																										
	AEON 5C TURBO	220	38	0,09																																										
	Модель	AEON 4C	AEON 5C																																											
	A	150	170																																											
	X	131	151																																											
	E	76	82																																											
	F	6	6																																											
	C	24	24																																											
	d	100	125																																											
	AEON 4C MRH	Вентилятор накладной AEON с обратным клапаном и опцией MRH, D100	C	8																																										
	AEON 4C TURBO	Вентилятор накладной AEON с обратным клапаном и двигателем повышенной производительности, D100	C	8																																										
	AEON 5C	Вентилятор накладной AEON с обратным клапаном, D125	C	8																																										
	AEON 5C MRH	Вентилятор накладной AEON с обратным клапаном и опцией MRH, D125	C	8																																										
	AEON 5C TURBO	Вентилятор накладной AEON с обратным клапаном и двигателем повышенной производительности, D125	C	8																																										
	PA4/5 Champagne	Панель декоративная для AEON 4/5 пластиковая, цвет Champagne, 175x175	C	16																																										
	PA4/5 Chrome	Панель декоративная для AEON 4/5 пластиковая, цвет Chrome, 175x175	C	16																																										
	PA4/5 Gold	Панель декоративная для AEON 4/5 пластиковая, цвет Gold, 175x175	C	16																																										
	PA4/5 Gray Metal	Панель декоративная для AEON 4/5 пластиковая, цвет Gray Metal, 175x175	C	16																																										
	PA4/5 Ivory	Панель декоративная для AEON 4/5 пластиковая, цвет Ivory, 175x175	C	16																																										
	PA4/5 Matt Black	Панель декоративная для AEON 4/5 пластиковая, цвет Matt Black, 175x175	C	16																																										
	PA4/5 Matt White	Панель декоративная для AEON 4/5 пластиковая, цвет Matt White, 175x175	C	16																																										
PA4/5 Obsidian	Панель декоративная для AEON 4/5 пластиковая, цвет Obsidian, 175x175	C	16																																											
PA4/5 White	Панель декоративная для AEON 4/5 пластиковая, цвет White, 175x175	C	16																																											
PAGE4/5 Copper Metal	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, цвет Copper metal, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Beige Light	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет Beige light, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Black Classic	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет Black Classic, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Blue Shadow	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет Blue Shadow, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Brown Light	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет Brown Light, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Brown Natural	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет Brown Natural, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Green Soft	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет Green Soft, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Purple	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет Purple, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Red Terracotta	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет Red Terracotta, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Silver Bronze	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, цвет Silver Bronze, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Silver Clear	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет Silver Clear, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 Silver Gray	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, цвет Silver Gray, 179x179	C	16																																											
PAGL4/5 White Soft	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, глянцевая, цвет White Soft, 179x179	C	16																																											
PAGM4/5 Beige Light	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, матовая, цвет Beige Light, 179x179	C	16																																											
PAGM4/5 Black Classic	Панель декоративная для AEON 4/5 стеклянная, матовая, цвет Black Classic, 179x179	C	16																																											
PAM4/5 Chrome	Панель декоративная для AEON 4/5 металлическая, цвет Chrome, 179x179	C	16																																											
PAM4/5 Gray	Панель декоративная для AEON 4/5 металлическая, цвет Gray, 179x179	C	16																																											



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																	
RIO    <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RIO 4</td><td>100</td><td>32</td><td>0,06</td></tr><tr><td>RIO 5</td><td>180</td><td>33</td><td>0,07</td></tr></table>					RIO 4	100	32	0,06	RIO 5	180	33	0,07	RIO 4C	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, D100	C	15	 <table><tr><th>Модель</th><th>RIO 4</th><th>RIO 5</th></tr><tr><td>A</td><td>170</td><td>200</td></tr><tr><td>d</td><td>98</td><td>123</td></tr><tr><td>X</td><td>135</td><td>160</td></tr><tr><td>E</td><td>74</td><td>79</td></tr><tr><td>C</td><td>38</td><td>38</td></tr><tr><td>F</td><td>6</td><td>6</td></tr></table> 	Модель	RIO 4	RIO 5	A	170	200	d	98	123	X	135	160	E	74	79	C	38	38	F	6	6
																																						
	RIO 4	100	32	0,06																																		
	RIO 5	180	33	0,07																																		
	Модель	RIO 4	RIO 5																																			
	A	170	200																																			
	d	98	123																																			
	X	135	160																																			
	E	74	79																																			
	C	38	38																																			
	F	6	6																																			
	RIO 4C-02	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном и тяговым выключателем, D100	C	15																																		
	RIO 4C MRH	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном и опцией MRH, D100	C	15																																		
	RIO 4C Ivory	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Ivory, D100	C	15																																		
	RIO 4C Matt black	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Matt black, D100	C	15																																		
	RIO 4C Matt white	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Matt white, D100	C	15																																		
	RIO 4C Obsidian	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Obsidian, D100	C	15																																		
	RIO 4C Dark Gray metal	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Dark Gray metal, D100	C	15																																		
	RIO 4C Champagne	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Champagne, D100	C	15																																		
	RIO 4C Gray metal	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Gray metal, D100	C	15																																		
RIO 5C	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, D125	C	6																																			
RIO 5C-02	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном и тяговым выключателем, D125	C	6																																			
RIO 5C MRH	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном и опцией MRH, D125	3	6																																			
RIO 5C Ivory	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Ivory, D125	C	6																																			
RIO 5C Champagne	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Champagne, D125	C	6																																			
RIO 5C Gray metal	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Gray metal, D125	C	6																																			
RIO 5C Dark Gray metal	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Dark Gray metal, D125	C	6																																			
RIO 5C Obsidian	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Obsidian, D125	C	6																																			
RIO 5C Matt white	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Matt white, D125	C	6																																			
RIO 5C Matt black	Вентилятор накладной RIO с обратным клапаном, цвет Matt black, D125	C	6																																			



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																							
SILENT MRH TURBO <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SILENT 4</td><td>90</td><td>25</td><td>0,04</td></tr><tr><td>SILENT 4 Turbo</td><td>120</td><td>36</td><td>0,09</td></tr><tr><td>SILENT 5</td><td>180</td><td>30</td><td>0,05</td></tr><tr><td>SILENT 5 Turbo</td><td>225</td><td>38</td><td>0,09</td></tr><tr><td>SILENT 6</td><td>220/320</td><td>28/33</td><td>0,08/0,09</td></tr></table>					SILENT 4	90	25	0,04	SILENT 4 Turbo	120	36	0,09	SILENT 5	180	30	0,05	SILENT 5 Turbo	225	38	0,09	SILENT 6	220/320	28/33	0,08/0,09	SILENT 4C	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, D100	C	16	<table><tr><th rowspan="2">Модель</th><th colspan="3">SILENT</th></tr><tr><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>A</td><td>155</td><td>175</td><td>205</td></tr><tr><td>X</td><td>135</td><td>155</td><td>183,5</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>149,5</td></tr><tr><td>E</td><td>70</td><td>78</td><td>108</td></tr><tr><td>C</td><td>31</td><td>32</td><td>37</td></tr><tr><td>F</td><td>7</td><td>8,5</td><td>-</td></tr></table>	Модель	SILENT			4	5	6	A	155	175	205	X	135	155	183,5	d	100	125	149,5	E	70	78	108	C	31	32	37	F	7	8,5	-
	SILENT 4	90	25	0,04																																																								
	SILENT 4 Turbo	120	36	0,09																																																								
	SILENT 5	180	30	0,05																																																								
	SILENT 5 Turbo	225	38	0,09																																																								
	SILENT 6	220/320	28/33	0,08/0,09																																																								
	Модель	SILENT																																																										
		4	5	6																																																								
	A	155	175	205																																																								
	X	135	155	183,5																																																								
	d	100	125	149,5																																																								
	E	70	78	108																																																								
	C	31	32	37																																																								
	F	7	8,5	-																																																								
	SILENT 4C TURBO	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном и двигателем повышенной производительности, D100	C	16																																																								
	SILENT 4C MRH	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном и опцией MRH, D100	C	16																																																								
	SILENT 4C Ivory	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Ivory, D100	C	16																																																								
	SILENT 4C Champagne	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Champagne, D100	C	16																																																								
	SILENT 4C Dark gray metal	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Dark gray metal, D100	C	16																																																								
SILENT 4C Gray metal	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Gray metal, D100	C	16																																																									
SILENT 4C Matt black	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Matt black, D100	C	16																																																									
SILENT 4C Matt white	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Matt white, D100	C	16																																																									
SILENT 4C Obsidian	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Obsidian, D100	C	16																																																									
SILENT 5C	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, D125	C	16																																																									
SILENT 5C TURBO	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном и двигателем повышенной производительности, D125	C	16																																																									
SILENT 5C MRH	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном и опцией MRH, D125	C	16																																																									
SILENT 5C Ivory	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Ivory, D125	C	16																																																									
SILENT 5C Champagne	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Champagne, D125	C	16																																																									
SILENT 5C Dark gray metal	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Dark gray metal, D125	C	16																																																									
SILENT 5C Gray metal	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Gray metal, D125	C	16																																																									
SILENT 5C Matt black	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Matt black, D125	C	16																																																									
SILENT 5C Matt white	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Matt white, D125	C	16																																																									
SILENT 5C Obsidian	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном, цвет Obsidian, D125	C	16																																																									
SILENT 6C-03	Вентилятор накладной SILENT с обратным клапаном и двумя скоростями работы, D150	C	5																																																									

Вентилятор SILENT




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																															
BREEZE    <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BREEZE 4</td><td>90</td><td>25</td><td>0,04</td></tr><tr><td>BREEZE 4 Turbo</td><td>110</td><td>36</td><td>0,07</td></tr><tr><td>BREEZE 5</td><td>165</td><td>30</td><td>0,06</td></tr><tr><td>BREEZE 5 Turbo</td><td>205</td><td>39</td><td>0,09</td></tr></table>					BREEZE 4	90	25	0,04	BREEZE 4 Turbo	110	36	0,07	BREEZE 5	165	30	0,06	BREEZE 5 Turbo	205	39	0,09	BREEZE 4C	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, D100	C	10	 <table><tr><td>Модель</td><td>BREEZE 4</td><td>BREEZE 5</td></tr><tr><td>A</td><td>175</td><td>190</td></tr><tr><td>B</td><td>220</td><td>237</td></tr><tr><td>d</td><td>98</td><td>123</td></tr><tr><td>X</td><td>135</td><td>160</td></tr><tr><td>Y</td><td>135</td><td>160</td></tr><tr><td>E</td><td>74</td><td>79</td></tr><tr><td>C</td><td>44</td><td>52</td></tr><tr><td>F</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>	Модель	BREEZE 4	BREEZE 5	A	175	190	B	220	237	d	98	123	X	135	160	Y	135	160	E	74	79	C	44	52	F	6	6
																																																				
	BREEZE 4	90	25	0,04																																																
	BREEZE 4 Turbo	110	36	0,07																																																
	BREEZE 5	165	30	0,06																																																
	BREEZE 5 Turbo	205	39	0,09																																																
	Модель	BREEZE 4	BREEZE 5																																																	
	A	175	190																																																	
	B	220	237																																																	
	d	98	123																																																	
	X	135	160																																																	
	Y	135	160																																																	
	E	74	79																																																	
	C	44	52																																																	
	F	6	6																																																	
	BREEZE 4C-02	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном и тяговым выключателем, D100	C	10																																																
	BREEZE 4C TURBO	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном и двигателем повышенной производительности, D100	C	10																																																
	BREEZE 4C MRH	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном и опцией MRH, D100	C	10																																																
	BREEZE 4C Ivory	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Ivory, D100	C	10																																																
	BREEZE 4C Matt black	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Matt black, D100	C	10																																																
BREEZE 4C Matt white	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Matt white, D100	C	10																																																	
BREEZE 4C Gray metal	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Gray metal, D100	C	10																																																	
BREEZE 4C Champagne	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Champagne, D100	C	10																																																	
BREEZE 4C Dark gray metal	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Dark gray metal, D100	C	10																																																	
BREEZE 4C Obsidian	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Obsidian, D100	C	10																																																	
BREEZE 5C	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C-02	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном и тяговым выключателем, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C TURBO	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном и двигателем повышенной производительности, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C MRH	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном и опцией MRH, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C Ivory	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Ivory, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C Gray metal	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Gray metal, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C Matt black	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Matt black, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C Champagne	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Champagne, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C Dark gray metal	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Dark gray metal, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C Matt white	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Matt white, D125	C	12																																																	
BREEZE 5C Obsidian	Вентилятор накладной BREEZE с обратным клапаном, цвет Obsidian, D125	C	12																																																	

DICÎTi®





Вентилятор BREEZE



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																															
SLIM     <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SLIM 4</td><td>100</td><td>25</td><td>0,04</td></tr><tr><td>SLIM 5</td><td>200</td><td>30</td><td>0,05</td></tr><tr><td>SLIM 6</td><td>250</td><td>33</td><td>0,05</td></tr></table>					SLIM 4	100	25	0,04	SLIM 5	200	30	0,05	SLIM 6	250	33	0,05	SLIM 4C	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, D100	C	24	 <table><tr><th rowspan="2">Модель</th><th colspan="3">SLIM</th></tr><tr><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>A</td><td>150</td><td>170</td><td>195</td></tr><tr><td>X</td><td>131</td><td>151</td><td>176</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td></tr><tr><td>E</td><td>76</td><td>82</td><td>86</td></tr><tr><td>C</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>F</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr></table> 	Модель	SLIM			4	5	6	A	150	170	195	X	131	151	176	d	100	125	150	E	76	82	86	C	13	13	13	F	6	6	6
																																																				
	SLIM 4	100	25	0,04																																																
	SLIM 5	200	30	0,05																																																
	SLIM 6	250	33	0,05																																																
	Модель	SLIM																																																		
		4	5	6																																																
	A	150	170	195																																																
	X	131	151	176																																																
	d	100	125	150																																																
	E	76	82	86																																																
	C	13	13	13																																																
	F	6	6	6																																																
	SLIM 4C-02	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном и тяговым выключателем, D100	C	24																																																
	SLIM 4C MRH	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном и опцией MRH, D100	3	24																																																
SLIM 4C Ivory	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, цвет Ivory, D100	C	24																																																	
SLIM 4C Champagne	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, цвет Champagne, D100	C	24																																																	
SLIM 4C Matt black	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, цвет Matt black, D100	C	24																																																	
SLIM 4C Gray metal	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, цвет Gray metal, D100	C	24																																																	
SLIM 4C Dark gray metal	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, цвет Dark gray metal, D100	C	24																																																	
SLIM 5C	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, D125	C	16																																																	
SLIM 5C-02	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном и тяговым выключателем, D125	C	16																																																	
SLIM 5C MRH	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном и опцией MRH, D125	3	16																																																	
SLIM 5C Ivory	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, цвет Ivory, D125	C	16																																																	
SLIM 5C Champagne	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, цвет Champagne, D125	C	16																																																	
SLIM 5C Gray metal	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, цвет Gray metal, D125	C	16																																																	
SLIM 6C	Вентилятор накладной SLIM с обратным клапаном, D150	C	14																																																	




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																	
QUADRO    <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>QUADRO 4</td><td>90</td><td>35</td><td>0,06</td></tr><tr><td>QUADRO 5</td><td>140</td><td>36</td><td>0,07</td></tr></table>					QUADRO 4	90	35	0,06	QUADRO 5	140	36	0,07	QUADRO 4	Вентилятор накладной QUADRO, D100	C	15	 <table><tr><th>Модель</th><th>QUADRO 4</th><th>QUADRO 5</th></tr><tr><td>A</td><td>172</td><td>200</td></tr><tr><td>X</td><td>135</td><td>160</td></tr><tr><td>d</td><td>98</td><td>123</td></tr><tr><td>E</td><td>74</td><td>79</td></tr><tr><td>C</td><td>38</td><td>38</td></tr><tr><td>F*</td><td>6</td><td>6</td></tr></table> * Относится только к вентиляторам с обратным клапаном. 	Модель	QUADRO 4	QUADRO 5	A	172	200	X	135	160	d	98	123	E	74	79	C	38	38	F*	6	6
																																						
	QUADRO 4	90	35	0,06																																		
	QUADRO 5	140	36	0,07																																		
	Модель	QUADRO 4	QUADRO 5																																			
	A	172	200																																			
	X	135	160																																			
	d	98	123																																			
	E	74	79																																			
	C	38	38																																			
	F*	6	6																																			
	QUADRO 4C	Вентилятор накладной QUADRO с обратным клапаном, D100	C	15																																		
	QUADRO 4-02	Вентилятор накладной QUADRO с тяговым выключателем, D100	C	15																																		
	QUADRO 4C-02	Вентилятор накладной QUADRO с обратным клапаном и тяговым выключателем, D100	C	15																																		
	QUADRO 4C ET	Вентилятор накладной QUADRO с обратным клапаном и таймером ET, D100	C	15																																		
QUADRO 4C HT	Вентилятор накладной QUADRO с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D100	C	15																																			
QUADRO 5	Вентилятор накладной QUADRO, D125	C	12																																			
QUADRO 5C	Вентилятор накладной QUADRO с обратным клапаном, D125	C	12																																			
QUADRO 5-02	Вентилятор накладной QUADRO с тяговым выключателем, D125	C	12																																			
QUADRO 5C-02	Вентилятор накладной QUADRO с обратным клапаном и тяговым выключателем, D125	C	12																																			
QUADRO 5C ET	Вентилятор накладной QUADRO с обратным клапаном и таймером ET, D125	C	12																																			
QUADRO 5C HT	Вентилятор накладной QUADRO с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D125	C	12																																			
PQ4 Blueberry	Панель декоративная для QUADRO 4, цвет Blueberry, 172x172	C	10																																			
PQ4 Sangria	Панель декоративная для QUADRO 4, цвет Sangria, 172x172	C	10																																			
PQ4 Green tea	Панель декоративная для QUADRO 4, цвет Green tea, 172x172	C	10																																			
PQ4 Honey	Панель декоративная для QUADRO 4, цвет Honey, 172x172	C	10																																			
PQ4 Graphite	Панель декоративная для QUADRO 4, цвет Graphite, 172x172	C	10																																			
PQ4 Latte	Панель декоративная для QUADRO 4, цвет Latte, 172x172	C	10																																			
PQ4 Onyx	Панель декоративная для QUADRO 4, цвет Onyx, 172x172	C	10																																			





Вентилятор QUADRO



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																			
STANDARD    <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>STANDARD 4</td><td>100</td><td>35</td><td>0,07</td></tr><tr><td>STANDARD 5</td><td>185</td><td>36</td><td>0,09</td></tr></table>					STANDARD 4	100	35	0,07	STANDARD 5	185	36	0,09	STANDARD 4S	Вентилятор накладной STANDARD с антимоскитной сеткой, D100	C	12	 <table><tr><td rowspan="3">Модель</td><td>STANDARD 4</td><td>STANDARD 5</td></tr><tr><td>d</td><td>100125</td></tr><tr><td>F*</td><td>57</td></tr></table> * Относится только к вентиляторам с обратным клапаном. 	Модель	STANDARD 4	STANDARD 5	d	100125	F*	57
																								
	STANDARD 4	100	35	0,07																				
	STANDARD 5	185	36	0,09																				
	Модель	STANDARD 4	STANDARD 5																					
		d	100125																					
		F*	57																					
	STANDARD 4S C	Вентилятор накладной STANDARD с антимоскитной сеткой с обратным клапаном, D100	C	12																				
	STANDARD 4C ET	Вентилятор накладной STANDARD с обратным клапаном и таймером ET, D100	C	12																				
	STANDARD 4S C HT	Вентилятор накладной STANDARD с антимоскитной сеткой, обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D100	C	12																				
STANDARD 4-02	Вентилятор накладной STANDARD с тяговым выключателем, D100	C	12																					
STANDARD 5S	Вентилятор накладной STANDARD с антимоскитной сеткой, D125	C	12																					
STANDARD 5C	Вентилятор накладной STANDARD с обратным клапаном, D125	C	12																					
STANDARD 5C ET	Вентилятор накладной STANDARD с обратным клапаном и таймером ET, D125	C	12																					
STANDARD 5C HT	Вентилятор накладной STANDARD с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D125	C	12																					
STANDARD 5-02	Вентилятор накладной STANDARD с тяговым выключателем, D125	C	12																					




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																
Е    <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Е 100</td><td>90 35 0,06</td></tr><tr><td>Е 125</td><td>140 36 0,07</td></tr><tr><td>Е 150</td><td>250 38 0,07</td></tr></table>		  	Е 100	90 35 0,06	Е 125	140 36 0,07	Е 150	250 38 0,07	Е 100 S	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, D100	С	24	 <table><tr><th>Модель</th><th>Е 100</th><th>Е 125</th><th>Е 150</th></tr><tr><td>A</td><td>160</td><td>180</td><td>205</td></tr><tr><td>X</td><td>140</td><td>160</td><td>187</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td></tr><tr><td>E</td><td>76</td><td>82</td><td>86</td></tr><tr><td>F*</td><td>7</td><td>8,5</td><td>10</td></tr></table> * Относится только к вентиляторам с обратным клапаном. 	Модель	Е 100	Е 125	Е 150	A	160	180	205	X	140	160	187	d	100	125	150	E	76	82	86	F*	7	8,5	10
		  																																			
	Е 100	90 35 0,06																																			
	Е 125	140 36 0,07																																			
	Е 150	250 38 0,07																																			
	Модель	Е 100	Е 125	Е 150																																	
	A	160	180	205																																	
	X	140	160	187																																	
	d	100	125	150																																	
	E	76	82	86																																	
F*	7	8,5	10																																		
Е 100 S C	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой и обратным клапаном, D100	С	24																																		
Е 100 S -02	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой и тяговым выключателем, D100	С	24																																		
Е 100S C -02	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, обратным клапаном и тяговым выключателем, D100	С	24																																		
Е 100 S C ET	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, обратным клапаном и таймером ET, D100	С	24																																		
Е 100 S C HT	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, таймером и датчиком влажности HT, D100	С	24																																		
Е 125 S	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, D125	С	16																																		
Е 125 S C	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой и обратным клапаном, D125	С	16																																		
Е 125 S -02	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой и тяговым выключателем, D125	С	16																																		
Е 125S C -02	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, обратным клапаном и тяговым выключателем, D125	С	16																																		
Е 125 S C ET	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, обратным клапаном и таймером ET, D125	С	16																																		
Е 125 S C HT	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, таймером и датчиком влажности HT, D125	С	16																																		
Е 150 S	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, D150	С	14																																		
Е 150 S C	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой и обратным клапаном, D150	С	14																																		
Е 150 S -02	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой и тяговым выключателем, D150	С	14																																		
Е 150S C -02	Вентилятор накладной Е с антимоскитной сеткой, обратным клапаном и тяговым выключателем, D150	С	14																																		
DISC    <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>DISC 4</td><td>105 / 80* 35 0,07</td></tr><tr><td>DISC 5</td><td>150 / 120* 36 0,09</td></tr></table> * В зависимости от положения центральной части (регулировки диффузора)		  	DISC 4	105 / 80* 35 0,07	DISC 5	150 / 120* 36 0,09	DISC 4	Вентилятор накладной DISC, D100	С	16	 <table><tr><th>Модель</th><th>DISC 4</th><th>DISC 5</th></tr><tr><td>A</td><td>159</td><td>183</td></tr><tr><td>X</td><td>125</td><td>145</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td></tr><tr><td>E</td><td>48</td><td>54</td></tr><tr><td>C</td><td>37÷46</td><td>39÷47</td></tr><tr><td>F*</td><td>5</td><td>7</td></tr></table> * Относится только к вентиляторам с обратным клапаном. 	Модель	DISC 4	DISC 5	A	159	183	X	125	145	d	100	125	E	48	54	C	37÷46	39÷47	F*	5	7					
		  																																			
	DISC 4	105 / 80* 35 0,07																																			
	DISC 5	150 / 120* 36 0,09																																			
	Модель	DISC 4	DISC 5																																		
	A	159	183																																		
	X	125	145																																		
	d	100	125																																		
	E	48	54																																		
	C	37÷46	39÷47																																		
F*	5	7																																			
DISC 4C	Вентилятор накладной DISC с обратным клапаном, D100	С	16																																		
DISC 4 BB	Вентилятор накладной DISC с двигателем на шарикоподшипниках, D100	С	16																																		
DISC 4C ET	Вентилятор накладной DISC с обратным клапаном и таймером ET, D100	С	16																																		
DISC 4C HT	Вентилятор накладной DISC с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D100	С	16																																		
DISC 5	Вентилятор накладной DISC, D125	С	18																																		
DISC 5C	Вентилятор накладной DISC с обратным клапаном, D125	С	18																																		
DISC 5 BB	Вентилятор накладной DISC с двигателем на шарикоподшипниках, D125	С	18																																		
DISC 5C ET	Вентилятор накладной DISC с обратным клапаном и таймером ET, D125	С	18																																		
DISC 5C HT	Вентилятор накладной DISC с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D125	С	16																																		




Вентилятор DISC






Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																								
ERA    ETHT   <table><tr><td>ERA 4</td><td>97</td><td>35</td><td>0,06</td></tr><tr><td>ERA 5</td><td>183</td><td>36</td><td>0,07</td></tr><tr><td>ERA 6</td><td>290</td><td>38</td><td>0,07</td></tr></table>	ERA 4	97	35	0,06	ERA 5	183	36	0,07	ERA 6	290	38	0,07	ERA 4	Вентилятор накладной ERA, антимоскитная сетка в комплекте, D100	C	20	 <table><tr><th>Модель</th><th>ERA 4</th><th>ERA 5</th><th>ERA 6</th></tr><tr><td>A</td><td>150</td><td>175</td><td>200</td></tr><tr><td>X</td><td>130</td><td>155</td><td>180</td></tr><tr><td>E</td><td>50</td><td>61</td><td>50</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td></tr><tr><td>C</td><td>25</td><td>26</td><td>28</td></tr><tr><td>F*</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr></table> * Относится только к вентиляторам с обратным клапаном. 	Модель	ERA 4	ERA 5	ERA 6	A	150	175	200	X	130	155	180	E	50	61	50	d	100	125	150	C	25	26	28	F*	6	6	6
	ERA 4	97	35	0,06																																									
	ERA 5	183	36	0,07																																									
	ERA 6	290	38	0,07																																									
	Модель	ERA 4	ERA 5	ERA 6																																									
	A	150	175	200																																									
	X	130	155	180																																									
	E	50	61	50																																									
	d	100	125	150																																									
	C	25	26	28																																									
	F*	6	6	6																																									
	ERA 4C	Вентилятор накладной ERA с обратным клапаном, антимоскитная сетка в комплекте, D100	C	20																																									
	ERA 4-02	Вентилятор накладной ERA с тяговым выключателем, антимоскитная сетка в комплекте, D100	C	20																																									
ERA 4C-02	Вентилятор накладной ERA с обратным клапаном и тяговым выключателем, антимоскитная сетка в комплекте, D100	C	20																																										
ERA 4C ET	Вентилятор накладной ERA с обратным клапаном и таймером ET, антимоскитная сетка в комплекте, D100	C	20																																										
ERA 4C HT	Вентилятор накладной ERA с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, антимоскитная сетка в комплекте, D100	C	20																																										
ERA 5	Вентилятор накладной ERA, антимоскитная сетка в комплекте, D125	C	18																																										
ERA 5C	Вентилятор накладной ERA с обратным клапаном, антимоскитная сетка в комплекте, D125	C	18																																										
ERA 5-02	Вентилятор накладной ERA с тяговым выключателем, антимоскитная сетка в комплекте, D125	C	18																																										
ERA 5C-02	Вентилятор накладной ERA с обратным клапаном и тяговым выключателем, антимоскитная сетка в комплекте, D125	C	18																																										
ERA 5C ET	Вентилятор накладной ERA с обратным клапаном и таймером ET, антимоскитная сетка в комплекте, D125	C	18																																										
ERA 5C HT	Вентилятор накладной ERA с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, антимоскитная сетка в комплекте, D125	C	18																																										
ERA 6	Вентилятор накладной ERA, антимоскитная сетка в комплекте, D150	C	16																																										
ERA 6C	Вентилятор накладной ERA с обратным клапаном, антимоскитная сетка в комплекте, D150	C	16																																										
ERA 6-02	Вентилятор накладной ERA с тяговым выключателем, антимоскитная сетка в комплекте, D150	C	16																																										



Вентилятор ERA




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																
EURO A  	EURO 4A	Вентилятор накладной EURO с автоматическими жалюзи, D100	C	22	 <table><tr><th>Модель</th><th>EURO 4</th><th>EURO 5</th><th>EURO 6</th></tr><tr><td>A</td><td>160</td><td>187</td><td>213</td></tr><tr><td>B</td><td>140</td><td>160</td><td>187</td></tr><tr><td>X</td><td>140</td><td>160</td><td>187</td></tr><tr><td>Y</td><td>120</td><td>140</td><td>163,5</td></tr><tr><td>C</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>E</td><td>62</td><td>66</td><td>70</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td></tr></table>	Модель	EURO 4	EURO 5	EURO 6	A	160	187	213	B	140	160	187	X	140	160	187	Y	120	140	163,5	C	30	30	30	E	62	66	70	d	100	125	150
	Модель	EURO 4	EURO 5	EURO 6																																	
	A	160	187	213																																	
	B	140	160	187																																	
	X	140	160	187																																	
	Y	120	140	163,5																																	
	C	30	30	30																																	
	E	62	66	70																																	
d	100	125	150																																		
EURO 4A-02	Вентилятор накладной EURO с тяговым выключателем и автоматическими жалюзи, D100	C	22																																		
EURO 4A HT-02	Вентилятор накладной EURO с тяговым выключателем, автоматическими жалюзи, таймером и датчиком влажности HT D100	3	22																																		
EURO 4A ET	Вентилятор накладной EURO с автоматическими жалюзи и таймером ET, D100	C	22																																		
EURO 5A	Вентилятор накладной EURO с автоматическими жалюзи, D125	C	16																																		
EURO 5A-02	Вентилятор накладной EURO с тяговым выключателем и автоматическими жалюзи, D125	C	16																																		
EURO 5A ET	Вентилятор накладной EURO с автоматическими жалюзи и таймером ET, D125	C	22																																		
EURO 6A	Вентилятор накладной EURO с автоматическими жалюзи, D150	C	9																																		
				</																																	



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																	
WIND <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>WIND 100</td><td>100</td><td>25</td><td>0,06</td></tr><tr><td>WIND 120</td><td>160</td><td>30</td><td>0,07</td></tr></table>					WIND 100	100	25	0,06	WIND 120	160	30	0,07	WIND 100	Вентилятор накладной WIND, D100	C	10	<table><tr><td>Модель</td><td>WIND 100</td><td>WIND 120</td></tr><tr><td>A</td><td>151</td><td>181</td></tr><tr><td>X</td><td>110</td><td>130</td></tr><tr><td>E</td><td>70</td><td>69</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>120</td></tr><tr><td>C</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>F*</td><td>6</td><td>6</td></tr></table> * Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.	Модель	WIND 100	WIND 120	A	151	181	X	110	130	E	70	69	d	100	120	C	19	19	F*	6	6
	WIND 100	100	25	0,06																																		
	WIND 120	160	30	0,07																																		
	Модель	WIND 100	WIND 120																																			
	A	151	181																																			
	X	110	130																																			
	E	70	69																																			
	d	100	120																																			
	C	19	19																																			
	F*	6	6																																			
	WIND 100C	Вентилятор накладной WIND с обратным клапаном, D100	C	10																																		
WIND 100-02	Вентилятор накладной WIND с тяговым выключателем, D100	C	10																																			
WIND 100C-02	Вентилятор накладной WIND с обратным клапаном и тяговым выключателем, D100	C	10																																			
WIND 100C ET	Вентилятор накладной WIND с обратным клапаном и таймером ET, D100	C	10																																			
WIND 100C HT	Вентилятор накладной WIND с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D100	C	10																																			
WIND 100 BB	Вентилятор накладной WIND с двигателем на шарикоподшипниках, D100	C	10																																			
WIND 120	Вентилятор накладной WIND, D120	C	11																																			
WIND 120C	Вентилятор накладной WIND с обратным клапаном, D120	C	11																																			
WIND 120-02	Вентилятор накладной WIND с тяговым выключателем, D120	C	11																																			
WIND 120C-02	Вентилятор накладной WIND с обратным клапаном и тяговым выключателем, D120	C	11																																			
WIND 120C ET	Вентилятор накладной WIND с обратным клапаном и таймером ET, D120	C	11																																			
WIND 120C HT	Вентилятор накладной WIND с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D120	C	11																																			
WIND 120 BB	Вентилятор накладной WIND с двигателем на шарикоподшипниках, D120	C	11																																			
WAVE <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>WAVE 100</td><td>95</td><td>25</td><td>0,06</td></tr><tr><td>WAVE 120</td><td>140</td><td>30</td><td>0,07</td></tr></table>					WAVE 100	95	25	0,06	WAVE 120	140	30	0,07	WAVE 100	Вентилятор накладной WAVE, D100	C	10	<table><tr><td>Модель</td><td>WAVE 100</td><td>WAVE 120</td></tr><tr><td>A</td><td>151</td><td>181</td></tr><tr><td>X</td><td>110</td><td>130</td></tr><tr><td>E</td><td>70</td><td>69</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>120</td></tr><tr><td>C</td><td>33</td><td>33</td></tr><tr><td>F*</td><td>6</td><td>6</td></tr></table> * Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.	Модель	WAVE 100	WAVE 120	A	151	181	X	110	130	E	70	69	d	100	120	C	33	33	F*	6	6
	WAVE 100	95	25	0,06																																		
	WAVE 120	140	30	0,07																																		
	Модель	WAVE 100	WAVE 120																																			
	A	151	181																																			
	X	110	130																																			
	E	70	69																																			
	d	100	120																																			
	C	33	33																																			
	F*	6	6																																			
	WAVE 100C	Вентилятор накладной WAVE с обратным клапаном, D100	C	10																																		
WAVE 100-02	Вентилятор накладной WAVE с тяговым выключателем, D100	C	10																																			
WAVE 100C-02	Вентилятор накладной WAVE с обратным клапаном и тяговым выключателем, D100	C	10																																			
WAVE 100C ET	Вентилятор накладной WAVE с обратным клапаном и таймером ET, D100	C	10																																			
WAVE 100C HT	Вентилятор накладной WAVE с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D100	C	10																																			
WAVE 100 BB	Вентилятор накладной WAVE с двигателем на шарикоподшипниках, D100	C	10																																			
WAVE 120	Вентилятор накладной WAVE, D120	C	10																																			
WAVE 120C	Вентилятор накладной WAVE с обратным клапаном, D120	C	10																																			
WAVE 120-02	Вентилятор накладной WAVE с тяговым выключателем, D120	C	10																																			
WAVE 120C-02	Вентилятор накладной WAVE с обратным клапаном и тяговым выключателем, D120	C	10																																			
WAVE 120C ET	Вентилятор накладной WAVE с обратным клапаном и таймером ET, D120	C	10																																			
WAVE 120C HT	Вентилятор накладной WAVE с обратным клапаном, таймером и датчиком влажности HT, D120	C	10																																			
WAVE 120 BB	Вентилятор накладной WAVE с двигателем на шарикоподшипниках, D120	C	10																																			

Вентилятор WIND



Изображение
Опции
Характеристики

OPTIMA



ОПТИМА 4	97	35	0,06
ОПТИМА 5	183	36	0,06

A



A 4	90	35	0,06
A 5	140	36	0,07
A 6	250	38	0,07

D



D 4	90	35	0,06
D 5	140	36	0,07


Артикул

Название


Склад/
Заказ

Кол-во
изделий, шт


Таблица
размеров



Модель	ОПТИМА 4	ОПТИМА 5
A	150	175
X	135	160
E	55	61
d	100	125
C	22	23
F*	5	7






Модель	A 4	A 5	A 6
A	160	180	205
X	140	160	187
d	100	125	150
E	76	82	86
F*	7	8,5	10













Модель	D 4	D 5
A	160	180
X	140	160
d	100	125
E	76	82
F*	7	8,5

* Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																								
RF  	RF 4	Вентилятор накладной RF, D100	C	28	 <table><tr><th>Модель</th><th>RF 4</th><th>RF 5</th><th>RF 150</th><th>RF 6</th></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td></tr><tr><td>D</td><td>103</td><td>128</td><td>153</td><td>163</td></tr><tr><td>D1</td><td>143</td><td>164</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>E</td><td>52</td><td>58</td><td>69</td><td>66</td></tr><tr><td>A</td><td>33</td><td>34</td><td>42</td><td>42</td></tr><tr><td>C</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>F*</td><td>5</td><td>7</td><td>10</td><td>-</td></tr></table>	Модель	RF 4	RF 5	RF 150	RF 6	d	100	125	150	160	D	103	128	153	163	D1	143	164	200	200	E	52	58	69	66	A	33	34	42	42	C	11	12	13	13	F*	5	7	10	-
Модель	RF 4	RF 5	RF 150	RF 6																																									
d	100	125	150	160																																									
D	103	128	153	163																																									
D1	143	164	200	200																																									
E	52	58	69	66																																									
A	33	34	42	42																																									
C	11	12	13	13																																									
F*	5	7	10	-																																									
	RF 4C	Вентилятор накладной RF с обратным клапаном, D100	C	28																																									
	RF 5	Вентилятор накладной RF, D125	C	12																																									
	RF 5C	Вентилятор накладной RF с обратным клапаном, D125	C	12																																									
	RF 150	Вентилятор накладной RF, D150	C	13																																									
	RF 6	Вентилятор накладной RF, D160	C	13																																									
 <table><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>RF 4</td><td>107</td><td>35</td><td>0,06</td></tr><tr><td>RF 5</td><td>190</td><td>36</td><td>0,08</td></tr><tr><td>RF 150</td><td>280</td><td>38</td><td>0,10</td></tr><tr><td>RF 6</td><td>300</td><td>38</td><td>0,10</td></tr></table>					RF 4	107	35	0,06	RF 5	190	36	0,08	RF 150	280	38	0,10	RF 6	300	38	0,10																									
																																													
RF 4	107	35	0,06																																										
RF 5	190	36	0,08																																										
RF 150	280	38	0,10																																										
RF 6	300	38	0,10																																										
B  	B 4S	Вентилятор накладной B с антимоскитной сеткой, D100	C	20	 <table><tr><th>Модель</th><th>B 4</th><th>B 5</th></tr><tr><td>A</td><td>150</td><td>183</td></tr><tr><td>B</td><td>150</td><td>253</td></tr><tr><td>X</td><td>126</td><td>159</td></tr><tr><td>Y</td><td>126</td><td>228</td></tr><tr><td>C</td><td>17</td><td>20</td></tr><tr><td>E</td><td>30</td><td>35</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td></tr><tr><td>D</td><td>82</td><td>95</td></tr><tr><td>F*</td><td>5</td><td>7</td></tr></table>	Модель	B 4	B 5	A	150	183	B	150	253	X	126	159	Y	126	228	C	17	20	E	30	35	d	100	125	D	82	95	F*	5	7										
Модель	B 4	B 5																																											
A	150	183																																											
B	150	253																																											
X	126	159																																											
Y	126	228																																											
C	17	20																																											
E	30	35																																											
d	100	125																																											
D	82	95																																											
F*	5	7																																											
	B 4S C	Вентилятор накладной B с антимоскитной сеткой и обратным клапаном, D100	C	20																																									
	B 5S	Вентилятор накладной B с антимоскитной сеткой, D125	C	11																																									
	B 5S C	Вентилятор накладной B с антимоскитной сеткой и обратным клапаном, D125	C	11																																									
 <table><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>B 4</td><td>100</td><td>35</td><td>0,06</td></tr><tr><td>B 5</td><td>190</td><td>36</td><td>0,07</td></tr></table>					B 4	100	35	0,06	B 5	190	36	0,07																																	
																																													
B 4	100	35	0,06																																										
B 5	190	36	0,07																																										
C  	C 4S	Вентилятор накладной C с антимоскитной сеткой, D100	C	20	 <table><tr><th>Модель</th><th>C 4</th><th>C 5</th></tr><tr><td>A</td><td>150</td><td>183</td></tr><tr><td>B</td><td>150</td><td>253</td></tr><tr><td>X</td><td>126</td><td>159</td></tr><tr><td>Y</td><td>126</td><td>228</td></tr><tr><td>C</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>E</td><td>30</td><td>35</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td></tr><tr><td>D</td><td>82</td><td>95</td></tr><tr><td>F*</td><td>5</td><td>7</td></tr></table>	Модель	C 4	C 5	A	150	183	B	150	253	X	126	159	Y	126	228	C	15	16	E	30	35	d	100	125	D	82	95	F*	5	7										
Модель	C 4	C 5																																											
A	150	183																																											
B	150	253																																											
X	126	159																																											
Y	126	228																																											
C	15	16																																											
E	30	35																																											
d	100	125																																											
D	82	95																																											
F*	5	7																																											
	C 4S C	Вентилятор накладной C с антимоскитной сеткой и обратным клапаном, D100	C	20																																									
	C 5S	Вентилятор накладной C с антимоскитной сеткой, D125	C	11																																									
	C 5S C	Вентилятор накладной C с антимоскитной сеткой и обратным клапаном, D125	C	11																																									
 <table><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>C 4</td><td>70</td><td>35</td><td>0,06</td></tr><tr><td>C 5</td><td>120</td><td>36</td><td>0,07</td></tr></table>					C 4	70	35	0,06	C 5	120	36	0,07					* Относится только к вентиляторам с обратным клапаном. 																												
																																													
C 4	70	35	0,06																																										
C 5	120	36	0,07																																										

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																									
Обратные клапаны																														
BV 	10BV	Обратный клапан BV со слюдовыми створками, D100	C	100	 <table><tr><td>Модель</td><td>ØD</td><td>Ød</td><td>H</td></tr><tr><td>10BV</td><td>99,6</td><td>96</td><td>8</td></tr><tr><td>12,5BV</td><td>124,2</td><td>120,6</td><td>10</td></tr><tr><td>15BV</td><td>149,5</td><td>145,9</td><td>10,4</td></tr></table>	Модель	ØD	Ød	H	10BV	99,6	96	8	12,5BV	124,2	120,6	10	15BV	149,5	145,9	10,4									
	Модель	ØD	Ød	H																										
	10BV	99,6	96	8																										
	12,5BV	124,2	120,6	10																										
15BV	149,5	145,9	10,4																											
12,5BV	Обратный клапан BV со слюдовыми створками, D125	C	70																											
15BV	Обратный клапан BV со слюдовыми створками, D150	C	40																											
OK 	100 OK	Обратный клапан OK с пластиковыми створками, D100	C	100	 <table><tr><td>Модель</td><td>ØD</td><td>B</td><td>A</td></tr><tr><td>100 OK</td><td>100</td><td>10,5</td><td>7</td></tr><tr><td>125 OK</td><td>125</td><td>12</td><td>8,5</td></tr><tr><td>150 OK</td><td>150</td><td>13,5</td><td>10</td></tr></table>	Модель	ØD	B	A	100 OK	100	10,5	7	125 OK	125	12	8,5	150 OK	150	13,5	10									
	Модель	ØD	B	A																										
	100 OK	100	10,5	7																										
	125 OK	125	12	8,5																										
150 OK	150	13,5	10																											
125 OK	Обратный клапан OK с пластиковыми створками, D125	C	75																											
150 OK	Обратный клапан OK с пластиковыми створками, D150	C	40																											
Регуляторы скорости																														
PC-B 2,5A 	PC-B 2,5A	Регулятор скорости PC-B, максимальный ток нагрузки 2,5А, встраиваемый	C	100	 																									
	PC-H 2,5A	Регулятор скорости PC-H, максимальный ток нагрузки 2,5А, накладной	C	100																										
PC-H 2,5A 																														
Канальные вентиляторы																														
VP 	VP 4	Вентилятор осевой канальный VP, D100	C	36	 <table><tr><td>Модель</td><td>VP 4</td><td>VP 5</td><td>VP 150</td><td>VP 6</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td></tr><tr><td>D</td><td>103</td><td>128</td><td>153</td><td>163</td></tr><tr><td>A</td><td>80</td><td>82</td><td>104</td><td>101</td></tr><tr><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>35</td><td>35</td></tr></table>	Модель	VP 4	VP 5	VP 150	VP 6	d	100	125	150	160	D	103	128	153	163	A	80	82	104	101	E	30	30	35	35
	Модель	VP 4	VP 5	VP 150		VP 6																								
	d	100	125	150		160																								
	D	103	128	153		163																								
A	80	82	104	101																										
E	30	30	35	35																										
VP 5	Вентилятор осевой канальный VP, D125	C	18																											
VP 150	Вентилятор осевой канальный VP, D150	C	20																											
VP 6	Вентилятор осевой канальный VP, D160	C	18																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VP 4</td><td>107</td><td>35</td><td>0,06</td></tr><tr><td>VP 5</td><td>190</td><td>36</td><td>0,08</td></tr><tr><td>VP 150</td><td>280</td><td>37</td><td>0,10</td></tr><tr><td>VP 6</td><td>300</td><td>38</td><td>0,10</td></tr></table>					VP 4	107	35	0,06	VP 5	190	36	0,08	VP 150	280	37	0,10	VP 6	300	38	0,10										
																														
VP 4	107	35	0,06																											
VP 5	190	36	0,08																											
VP 150	280	37	0,10																											
VP 6	300	38	0,10																											

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																									
PRO ABS 5  <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PRO 4</td><td>115</td><td>32</td><td>0,06</td></tr><tr><td>PRO 5</td><td>195</td><td>34</td><td>0,08</td></tr><tr><td>PRO 6</td><td>320</td><td>36</td><td>0,10</td></tr></table>					PRO 4	115	32	0,06	PRO 5	195	34	0,08	PRO 6	320	36	0,10	PRO 4	Вентилятор осевой канальный PRO, D100	C	20										
	PRO 4	115	32	0,06																										
	PRO 5	195	34	0,08																										
PRO 6	320	36	0,10																											
PRO 5	Вентилятор осевой канальный PRO, D125	C	16																											
PRO 6	Вентилятор осевой канальный PRO, D160	C	16																											
 1 Распаковать вентилятор.  2 Открыть крышки держателей, нажав на защелки.  3 Закрепить кронштейны держателей на монтажной поверхности на расстоянии Y (см. таблицу габаритных размеров).  4 Установить вентилятор в держатели. Закрыть крышки. Направление потока воздуха будет соответствовать стрелке на корпусе вентилятора.  5 Подключить вентилятор к сети.  Монтаж ВП с PRO.																														
PROFIT 4	Вентилятор осевой канальный PROFIT, D100	C	36		 <table><tr><td>Модель</td><td>PROFIT 4</td><td>PROFIT 5</td><td>PROFIT 150</td><td>PROFIT 6</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td></tr><tr><td>D</td><td>103</td><td>128</td><td>153</td><td>163</td></tr><tr><td>A</td><td>80</td><td>87</td><td>104</td><td>101</td></tr><tr><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>35</td><td>35</td></tr></table>	Модель	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 150	PROFIT 6	d	100	125	150	160	D	103	128	153	163	A	80	87	104	101	E	30	30	35	35
Модель	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 150	PROFIT 6																										
d	100	125	150	160																										
D	103	128	153	163																										
A	80	87	104	101																										
E	30	30	35	35																										
PROFIT 4 BB	Вентилятор осевой канальный PROFIT с двигателем на шарикоподшипниках, D100	C	36																											
PROFIT 4 12V	Вентилятор осевой канальный PROFIT низковольтный, D100	C	36																											
PROFIT 5	Вентилятор осевой канальный PROFIT, D125	C	18																											
PROFIT 5 BB	Вентилятор осевой канальный PROFIT с двигателем на шарикоподшипниках, D125	C	18																											
PROFIT 5 12V	Вентилятор осевой канальный PROFIT низковольтный, D125	C	18																											
PROFIT 150	Вентилятор осевой канальный PROFIT, D150	C	20																											
PROFIT 150 BB	Вентилятор осевой канальный PROFIT с двигателем на шарикоподшипниках, D150	C	20																											
PROFIT 6	Вентилятор осевой канальный PROFIT, D160	C	18																											
PROFIT 6 BB	Вентилятор осевой канальный PROFIT с двигателем на шарикоподшипниках, D160	C	18																											
PROFIT ABS 5  <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROFIT 4</td><td>107</td><td>35</td><td>0,06</td></tr><tr><td>PROFIT 5</td><td>190</td><td>36</td><td>0,08</td></tr><tr><td>PROFIT 150</td><td>280</td><td>37</td><td>0,09</td></tr><tr><td>PROFIT 6</td><td>300</td><td>38</td><td>0,10</td></tr></table>					PROFIT 4	107	35	0,06	PROFIT 5	190	36	0,08	PROFIT 150	280	37	0,09	PROFIT 6	300	38	0,10										
	PROFIT 4	107	35	0,06																										
	PROFIT 5	190	36	0,08																										
	PROFIT 150	280	37	0,09																										
PROFIT 6	300	38	0,10																											

DICATI®

ERO®

Оконный вентилятор

HPS

HPS 15	280	38	0,07
HPS 20	330	47	0,09

HPS 15

Вентилятор оконный HPS с обратным клапаном и тяговым выключателем, D178

C

14

HPS 20

Вентилятор оконный HPS с обратным клапаном и тяговым выключателем, D240

C

8

Рекомендуется устанавливать вентилятор в оргстекло толщиной не менее 5 мм или в пластиковую панель толщиной не менее 3 мм.
Установка вентилятора в оконные рамы с двойным остеклением и стеклопакетом невозможна.
Вытяжной вентилятор HPS можно устанавливать только в неподвижной части окна.

1

В оконном полотне вырезается отверстие:
Ø 178 (HPS 15)
Ø 240 (HPS 20)

2

Стенки отверстия прокладываются антивибрационным уплотнителем, который входит в комплект поставки. Лишняя часть уплотнителя вырезается.

3

4

В заранее подготовленное отверстие в штапике (Ø 6 мм) вставляется провод электропитания вентилятора.

5

Фиксаторы прижимаются к полотну и нажатием вставляются в отверстие (при необходимости фиксаторы можно обрезать на 1–3 мм).

В подготовленное отверстие вставляется вентилятор (защитный клапан должен быть открыт).

Сначала вставляется верхний край, который упорной планкой прижимается к кромке оконного полотна, затем нижний край.

Модель	HPS 15	HPS 20
A	195	252
B	165	210
E	30	40
d	178	240
F	185	235

ERO®

Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название

Склад/
Заказ

Кол-во
изделий, шт

Таблица
размеров

Канальные вентиляторы

MARS GDF



Модель	MARS						
	100	125	150	160	200	250	315
	245	340	550	655	935	1020	1500
	55	54	60	60	70	60	61
	355	310	374	390	490	587	725

Температура перемещаемого воздуха: от -25 до +70 °C

CYCLONE



Модель	CYCLONE					
	100	125	160	200	250	315
	270	370	720	890	1100	1500
	52	51	57	55	53	53
	360	350	440	540	590	700

Температура перемещаемого воздуха: от -25 до +70 °C


TYPHOON




Модель	TYPHOON					
	100	125	160	200	250	315
	L2 250	355	570	1100	1560	2006
	L1 180	240	415	850	1150	1650
	L2 40	39	49	58	60	69
	L1 31	30	40	50	52	61
	L2 190	190	305	350	510	715
	L1 110	110	225	300	370	480

Температура перемещаемого воздуха: от -20 до +40 °C


MARS GDF 100	Вентилятор центробежный канальный MARS, D100	C	1
MARS GDF 125	Вентилятор центробежный канальный MARS, D125	C	1
MARS GDF 150	Вентилятор центробежный канальный MARS, D150	C	1
MARS GDF 160	Вентилятор центробежный канальный MARS, D160	C	1
MARS GDF 200	Вентилятор центробежный канальный MARS, D200	C	1
MARS GDF 250	Вентилятор центробежный канальный MARS, D250	C	1
MARS GDF 315	Вентилятор центробежный канальный MARS, D315	C	1
CYCLONE 100	Вентилятор центробежный канальный CYCLONE, пластиковый корпус, D100	C	1
CYCLONE 125	Вентилятор центробежный канальный CYCLONE, пластиковый корпус, D125	C	1
CYCLONE 160	Вентилятор центробежный канальный CYCLONE, пластиковый корпус, D160	C	1
CYCLONE 200	Вентилятор центробежный канальный CYCLONE, пластиковый корпус, D200	C	1
CYCLONE 250	Вентилятор центробежный канальный CYCLONE, пластиковый корпус, D250	C	1
CYCLONE 315	Вентилятор центробежный канальный CYCLONE, пластиковый корпус, D315	C	1
TYPHOON 100 2SP	Вентилятор осевой канальный TYPHOON, две скорости, D100	C	6
TYPHOON 125 2SP	Вентилятор осевой канальный TYPHOON, две скорости, D125	C	6
TYPHOON 160 2SP	Вентилятор осевой канальный TYPHOON, две скорости, D150	C	6
TYPHOON 200 2SP	Вентилятор осевой канальный TYPHOON, две скорости, D200	C	1
TYPHOON 250 2SP	Вентилятор осевой канальный TYPHOON, две скорости, D250	C	1
TYPHOON 315 2SP	Вентилятор осевой канальный TYPHOON, две скорости, D315	C	1
TYPHOON 100 2SP AT	Вентилятор осевой канальный TYPHOON, две скорости, с таймером AT, D100	C	6
TYPHOON 125 2SP AT	Вентилятор осевой канальный TYPHOON, две скорости, с таймером AT, D125	C	6
TYPHOON 160 2SP AT	Вентилятор осевой канальный TYPHOON, две скорости, с таймером AT, D160	C	6



Модель	MARS						
	100	125	150	160	200	250	315
A	200	202	230	235	223	205	238
B	23	27	23	25	24	27	25
D	100	125	150	160	200	250	315
D1	243	243	333	333	333	333	402



Модель	CYCLONE					
	100	125	160	200	250	315
d	99	124	159	199	249	314
D	251	251	340	339	339	405
E	215	220	229	250	250	284



Модель	TYPHOON					
	100	125	150	160	200	315
A	371	291	323	340	376	446
B	173	173	190	190	250	386
C	216	216	238	238	267	357
D	99	124	149	159	198,5	312



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																					
CV Zn IPX2 1 <table><tr><td>Модель</td><td colspan="5">CV</td></tr><tr><td></td><td>150</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td></td><td>270</td><td>279</td><td>349</td><td>583</td><td>995</td></tr><tr><td></td><td>50</td><td>51</td><td>54</td><td>57</td><td>62</td></tr><tr><td></td><td>39</td><td>49</td><td>55</td><td>65</td><td>75</td></tr></table> Температура перемещаемого воздуха: от -30 до +60 °C	Модель	CV						150	160	200	250	300		270	279	349	583	995		50	51	54	57	62		39	49	55	65	75	CV 150	Вентилятор осевой канальный CV, корпус из оцинкованной стали, D150	C	1	<table><tr><td rowspan="3">Модель</td><td colspan="5">CV</td></tr><tr><td>150</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td><td>315</td></tr><tr><td>d</td><td>148</td><td>158</td><td>198</td><td>248</td><td>313</td></tr><tr><td>A</td><td>190</td><td>190</td><td>190</td><td>280</td><td>280</td></tr></table> ERA PRO	Модель	CV					150	160	200	250	315	d	148	158	198	248	313	A	190	190	190	280	280
Модель	CV																																																									
	150	160	200	250	300																																																					
	270	279	349	583	995																																																					
	50	51	54	57	62																																																					
	39	49	55	65	75																																																					
Модель	CV																																																									
	150	160	200	250	315																																																					
	d	148	158	198	248	313																																																				
A	190	190	190	280	280																																																					
CV 160	Вентилятор осевой канальный CV, корпус из оцинкованной стали, D160	C	1																																																							
CV 200	Вентилятор осевой канальный CV, корпус из оцинкованной стали, D200	C	1																																																							
CV 250	Вентилятор осевой канальный CV, корпус из оцинкованной стали, D250	C	1																																																							
CV 315	Вентилятор осевой канальный CV, корпус из оцинкованной стали, D315	C	1																																																							

Радиальные вентиляторы

ARGEST

2

STEEL



Модель	ARGEST				
	120E-2K M	140E-2K M	140ER-2K M	160E-2K M	160ER-2K M
	450	650	800	950	1150
	62	65	68	69	71
	240	390	440	490	550

ARGEST AL

2


AI



Модель	ARGEST AL				
	120E-2K M	140E-2K M	140ER-2K M	160E-2K M	160ER-2K M
	395	550	660	730	850
	60	67	69	72	74
	240	410	440	490	550

Запрещается эксплуатация вентилятора за пределами указанного температурного диапазона: от -25 до +70 °C

ARGEST 120E 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, размер выхода 75x85	C	1
ARGEST 140E 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, размер выхода 95x85	C	1
ARGEST 140ER 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, увеличенный статор, размер выхода 95x85	C	1
ARGEST 160E 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, размер выхода 95x85	C	1
ARGEST 160ER 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, увеличенный статор, размер выхода 95x85	C	1
ARGEST AL 120E 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, алюминиевый корпус, размер выхода 75x85	C	1
ARGEST AL 140E 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, алюминиевый корпус, размер выхода 95x85	C	1
ARGEST AL 140ER 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, алюминиевый корпус, размер выхода 95x85	C	1
ARGEST AL 160E 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, алюминиевый корпус, размер выхода 95x85	C	1
ARGEST AL 160ER 2K M	Вентилятор радиальный ARGEST, двухполюсный двигатель 220V, алюминиевый корпус, увеличенный статор, размер выхода 95x85	C	1



Модель	ARGEST		
	120	140	160
A	128	135	135
B	105	112	112
C	120	142	142
D	100	112	112
E	75	95	95
F	85	85	85
G	7	7	7
H	55	65	65
I	100	92	92
K	188	233	262
L	96	115	129
M	207	255	280
N	83	95	105
O	132	155	172
P	22	32	38

ERA

PRO

Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название

Склад/
Заказ

Кол-во
изделий, шт

Таблица
размеров

BURAN






Модель	BURAN					
	140 2K M (L/R)	140 4K M (L/R)	200 2K M (L/R)	200 4K M (L/R)	260 2K M (L/R)	260 4K M (L/R)
	1350	600	1850	950	2500	1300
	50	43	53	45	53	50
	670	450	1190	700	1900	1100

BURAN PRO



Модель	BURAN PRO					
	140 2K T (L/R)	140 2K M (L/R)	200 2K T (L/R)	200 2K M (L/R)	260 2K T (L/R)	260 2K M (L/R)
	920	800	1220	1050	2050	1800
	60	60	58	58	70	70
	1000	950	1350	1300	1800	1780

Температура перемещаемого воздуха: от
-25 до +70 °C



Модель	BURAN		
	140	200	260
A	178	175	212
B	180	180	208
C	233	290	340
D	126	145	180
E	175	205	202
F	117	105	117
G	20	30	40
H	275	325	367
I	120	120	120
K	315	345	362
L	161	165	205
M	140	141	148
N	140	126	90
O	161	148	165
P	113	120	90
R	113	100	90



Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название

Склад/
Заказ

Кол-во
изделий, шт

Таблица
размеров

Крышные вентиляторы


ERF



Модель	ERF					
	ERF 192	ERF 220	ERF 225	ERF 250	ERF 280	ERF 310
	560	835	1100	1280	1550	1700
	62	67	70	72	74	63
	330	420	600	550	780	300

Температура перемещаемого воздуха: от
-30 до +60 °C

ERF 192	Вентилятор центробежный крышный ERF, установочный размер основания 370x370	C	1
ERF 220	Вентилятор центробежный крышный ERF, установочный размер основания 370x370	C	1
ERF 225	Вентилятор центробежный крышный ERF, установочный размер основания 370x370	C	1
ERF 250	Вентилятор центробежный крышный ERF, установочный размер основания 370x370	C	1
ERF 280	Вентилятор центробежный крышный ERF, установочный размер основания 450x450	C	1
ERF 310	Вентилятор центробежный крышный ERF, установочный размер основания 450x450	3	1



Модель	ERF					
	192	220	225	250	280	310
A	370	370	370	370	450	450
X	300	300	300	300	370	370
C	69	80	99	110	107	167
H	179	190	209	220	220	280



Накладные вентиляторы


STORM



Модель	STORM YWF2E					
	200	250	300	350	400	450
	890	1100	2300	2600	3830	4800
	50	60	61	62	63	64
	110	120	115	120	130	120

Температура перемещаемого воздуха: от
-30 до +60 °C

STORM 200	Вентилятор накладной осевой STORM, двухполюсный двигатель, установочный размер стеновой пластины 225x225	C	1
STORM 250	Вентилятор накладной осевой STORM, двухполюсный двигатель, установочный размер стеновой пластины 315x315	C	1
STORM 300	Вентилятор накладной осевой STORM, двухполюсный двигатель, установочный размер стеновой пластины 375x375	C	1
STORM 350	Вентилятор накладной осевой STORM, четырехполюсный двигатель, установочный размер стеновой пластины 430x430	C	1
STORM 400	Вентилятор накладной осевой STORM, четырехполюсный двигатель, установочный размер стеновой пластины 485x485	C	1
STORM 450	Вентилятор накладной осевой STORM, четырехполюсный двигатель, установочный размер стеновой пластины 515x515	C	1



Модель	STORM YWF2E					
	200	250	300	350	400	450
A	310	370	430	485	540	575
X	260	320	380	435	490	520
L	125	135	145	165	185	195
F	35	35	48	50	63	70
D	228	278	335	385	430	480
d	200	250	300	350	400	450
E	7	7	10	10	10	10



Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название

Склад/
Заказ
Кол-во
изделий,
шт

Таблица
размеров

Анемостаты и диффузоры пластиковые

АПВП1



АПВП



DVLR




АПП




АВП




10АПВП1	Анемостат приточно-вытяжной АПВП1 пластиковый регулируемый, D90	С	20
12,5АПВП1	Анемостат приточно-вытяжной АПВП1 пластиковый регулируемый, D110	С	16
15АПВП1	Анемостат приточно-вытяжной АПВП1 пластиковый регулируемый, D140	С	20
16АПВП1	Анемостат приточно-вытяжной АПВП1 пластиковый регулируемый, D140	С	20
20АПВП1	Анемостат приточно-вытяжной АПВП1 пластиковый регулируемый, D185	С	13
10АПВП	Анемостат приточно-вытяжной АПВП пластиковый регулируемый с фланцем, D100	С	20
12,5АПВП	Анемостат приточно-вытяжной АПВП пластиковый регулируемый с фланцем, D125	С	16
15АПВП	Анемостат приточно-вытяжной АПВП пластиковый регулируемый с фланцем, D150	С	20
16АПВП	Анемостат приточно-вытяжной АПВП пластиковый регулируемый с фланцем, D160	С	20
20АПВП	Анемостат приточно-вытяжной АПВП пластиковый регулируемый с фланцем, D200	С	13
10DVLR	Анемостат приточно-вытяжной DVLR пластиковый регулируемый с фланцем и стопорным кольцом, D100	С	20
12,5DVLR	Анемостат приточно-вытяжной DVLR пластиковый регулируемый с фланцем и стопорным кольцом, D125	С	16
15DVLR	Анемостат приточно-вытяжной DVLR пластиковый регулируемый с фланцем и стопорным кольцом, D150	С	20
16DVLR	Анемостат приточно-вытяжной DVLR пластиковый регулируемый с фланцем и стопорным кольцом, D160	С	20
20DVLR	Анемостат приточно-вытяжной DVLR пластиковый регулируемый с фланцем и стопорным кольцом, D200	С	13
10АПП	Анемостат приточно-вытяжной АПП пластиковый регулируемый с фланцем, D100	С	24
12,5АПП	Анемостат приточно-вытяжной АПП пластиковый регулируемый с фланцем, D125	С	20
16АПП	Анемостат приточно-вытяжной АПП пластиковый регулируемый с фланцем, D160	С	14
20АПП	Анемостат приточно-вытяжной АПП пластиковый регулируемый с фланцем, D200	С	10
10АВП	Анемостат вытяжной АВП пластиковый регулируемый с фланцем, D100	С	24
12,5АВП	Анемостат вытяжной АВП пластиковый регулируемый с фланцем, D125	С	16
16АВП	Анемостат вытяжной АВП пластиковый регулируемый с фланцем, D160	С	12
20АВП	Анемостат вытяжной АВП пластиковый регулируемый с фланцем, D200	С	8




Модель	10АПВП1	12,5АПВП1	15АПВП1	16АПВП1	20АПВП1
D	145	166	202	202	260
d	90	110	140	140	185
C	17	17	17	17	24
E	28	28	28	28	21
S	4034	5044	6014	6014	7454




Модель	10АПВП	12,5АПВП	15АПВП	16АПВП	20АПВП
D	145	166	202	202	260
d	100	125	150	160	200
d1	90	110	140	140	185
C	17	17	17	17	24
E	51	51	51	51	47
S	4034	5044	5861	6252	7454




Модель	10DVLR	12,5DVLR	15DVLR	16DVLR	20DVLR
D	145	166	202	202	260
d	100	125	150	160	200
d1	90	110	140	140	185
C	17	17	17	17	24
E	51	51	51	51	47






Модель	10АПП	12,5АПП	16АПП	20АПП
d	100	125	160	200
D	165	197	234	275
C	17,5	17,5	18,5	20
E	55	55	55	55
S	7850	9812	12560	15700





Модель	10АВП	12,5АВП	16АВП	20АВП
d	100	125	160	200
D	165	197	234	275
C	24	27	32	41
E	55	55	55	55
S	7850	9812	12560	15700

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																														
DK  	10DK	Диффузор приточно-вытяжной DK пластиковый с антимоскитной сеткой, фланцем и стопорным кольцом, D100	C	24	 <table><tr><th>Модель</th><th>10DK</th><th>12,5DK</th><th>15DK</th><th>16DK</th><th>20DK</th></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>D</td><td>143</td><td>164</td><td>200</td><td>200</td><td>244</td></tr><tr><td>C</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>12</td><td>14</td></tr><tr><td>E</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td></tr></table>	Модель	10DK	12,5DK	15DK	16DK	20DK	d	100	125	150	160	200	D	143	164	200	200	244	C	11	12	13	12	14	E	52	52	52	52	52
	Модель	10DK	12,5DK	15DK		16DK	20DK																												
	d	100	125	150		160	200																												
	D	143	164	200		200	244																												
	C	11	12	13		12	14																												
E	52	52	52	52	52																														
12,5DK	Диффузор приточно-вытяжной DK пластиковый с антимоскитной сеткой, фланцем и стопорным кольцом, D125	C	20																																
15DK	Диффузор приточно-вытяжной DK пластиковый с антимоскитной сеткой, фланцем и стопорным кольцом, D150	C	30																																
16DK	Диффузор приточно-вытяжной DK пластиковый с антимоскитной сеткой, фланцем и стопорным кольцом, D160	C	30																																
20DK	Диффузор приточно-вытяжной DK пластиковый с антимоскитной сеткой, фланцем и стопорным кольцом, D200	C	16																																

Анемостаты и диффузоры металлические

DUM  	10DUM	Анемостат приточно-вытяжной DUM из окрашенной стали с фланцем, D98	C	7	 <table><tr><th>Модель</th><th>10DUM</th><th>12,5DUM</th><th>15DUM</th><th>16DUM</th><th>20DUM</th></tr><tr><td>D</td><td>138</td><td>164</td><td>202</td><td>211</td><td>250</td></tr><tr><td>d</td><td>97,5</td><td>122,5</td><td>147,5</td><td>157,5</td><td>197,5</td></tr><tr><td>X</td><td>118</td><td>144</td><td>182</td><td>191</td><td>230</td></tr></table>	Модель	10DUM	12,5DUM	15DUM	16DUM	20DUM	D	138	164	202	211	250	d	97,5	122,5	147,5	157,5	197,5	X	118	144	182	191	230
	Модель	10DUM	12,5DUM	15DUM		16DUM	20DUM																						
	D	138	164	202		211	250																						
	d	97,5	122,5	147,5		157,5	197,5																						
	X	118	144	182		191	230																						
12,5DUM	Анемостат приточно-вытяжной DUM из окрашенной стали с фланцем, D123	C	7																										
15DUM	Анемостат приточно-вытяжной DUM из окрашенной стали с фланцем, D148	C	7																										
16DUM	Анемостат приточно-вытяжной DUM из окрашенной стали с фланцем, D158	C	7																										
20DUM	Анемостат приточно-вытяжной DUM из окрашенной стали с фланцем, D198	C	7																										
DVM  	10DVM	Анемостат вытяжной DVM из окрашенной стали с фланцем, D98	C	7	 <table><tr><th>Модель</th><th>10DVM</th><th>12,5DVM</th><th>15DVM</th><th>16DVM</th><th>20DVM</th></tr><tr><td>D</td><td>138</td><td>164</td><td>202</td><td>211</td><td>250</td></tr><tr><td>d</td><td>97,5</td><td>122,5</td><td>147,5</td><td>157,5</td><td>197,5</td></tr><tr><td>X</td><td>118</td><td>144</td><td>182</td><td>191</td><td>230</td></tr></table>	Модель	10DVM	12,5DVM	15DVM	16DVM	20DVM	D	138	164	202	211	250	d	97,5	122,5	147,5	157,5	197,5	X	118	144	182	191	230
	Модель	10DVM	12,5DVM	15DVM		16DVM	20DVM																						
	D	138	164	202		211	250																						
	d	97,5	122,5	147,5		157,5	197,5																						
	X	118	144	182		191	230																						
12,5DVM	Анемостат вытяжной DVM из окрашенной стали с фланцем, D123	C	7																										
15DVM	Анемостат вытяжной DVM из окрашенной стали с фланцем, D148	C	7																										
16DVM	Анемостат вытяжной DVM из окрашенной стали с фланцем, D158	C	7																										
20DVM	Анемостат вытяжной DVM из окрашенной стали с фланцем, D198	3	7																										
CD  	C3030D4S	Диффузор потолочный CD с четырехсторонним распределением воздуха алюминиевый, 295x295	3	8	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>C3030D4S</td><td>145</td><td>295</td></tr><tr><td>C3737D4S</td><td>220</td><td>370</td></tr><tr><td>C4545D4S</td><td>295</td><td>445</td></tr><tr><td>C5252D4S</td><td>370</td><td>520</td></tr><tr><td>C6060D4S</td><td>445</td><td>595</td></tr></table>	Модель	A	B	C3030D4S	145	295	C3737D4S	220	370	C4545D4S	295	445	C5252D4S	370	520	C6060D4S	445	595						
	Модель	A	B																										
	C3030D4S	145	295																										
	C3737D4S	220	370																										
	C4545D4S	295	445																										
C5252D4S	370	520																											
C6060D4S	445	595																											
C4545D4S	Диффузор потолочный CD с четырехсторонним распределением воздуха алюминиевый, 445x445	3	8																										
C6060D4S	Диффузор потолочный CD с четырехсторонним распределением воздуха алюминиевый, 595x595	3	8																										

Анемостаты деревянные

DW  	10DW Pine	Анемостат для бань и саун DW с металлическим фланцем и обтекателем из сосны, D100	C	22	 <table><thead><tr><th>Модель</th><th>D</th><th>D1</th><th>d</th><th>G</th><th>H</th><th>b</th></tr></thead><tbody><tr><td>10DW Pine</td><td>140</td><td>99</td><td>115</td><td>57</td><td>88</td><td>-</td></tr><tr><td>12.5DW Pine</td><td>165</td><td>124</td><td>140</td><td>82</td><td>113</td><td>-</td></tr><tr><td>15DW Pine</td><td>190</td><td>149</td><td>165</td><td>107</td><td>138</td><td>-</td></tr><tr><td>10DW MS Pine</td><td>140</td><td>99</td><td>115</td><td>57</td><td>88</td><td>128</td></tr><tr><td>12.5DW MS Pine</td><td>165</td><td>124</td><td>140</td><td>82</td><td>113</td><td>153</td></tr></tbody></table>	Модель	D	D1	d	G	H	b	10DW Pine	140	99	115	57	88	-	12.5DW Pine	165	124	140	82	113	-	15DW Pine	190	149	165	107	138	-	10DW MS Pine	140	99	115	57	88	128	12.5DW MS Pine	165	124	140	82	113	153
	Модель	D	D1	d		G	H	b																																							
	10DW Pine	140	99	115		57	88	-																																							
	12.5DW Pine	165	124	140		82	113	-																																							
	15DW Pine	190	149	165		107	138	-																																							
10DW MS Pine	140	99	115	57	88	128																																									
12.5DW MS Pine	165	124	140	82	113	153																																									
12,5DW Pine	Анемостат для бань и саун DW с металлическим фланцем и обтекателем из сосны, D125	C	18																																												
15DW Pine	Анемостат для бань и саун DW с металлическим фланцем и обтекателем из сосны, D150	C	16																																												
10DW Pine MS	Анемостат для бань и саун DW с металлическим фланцем, обтекателем из сосны и распорными лапками, D100	C	22																																												
12,5DW Pine MS	Анемостат для бань и саун DW с металлическим фланцем, обтекателем из сосны и распорными лапками, D125	C	18																																												

Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название

Склад/
Заказ
Кол-во
изделий,
шт

Таблица
размеров

Круглые решетки

РК



РКН



Атмосферостойкий ASA-пластик



Серый



Терракотовый



Коричневый



Ivory



РКС




10РК	Решетка вентиляционная РК круглая пластиковая с фланцем, D100	С	55
12РК	Решетка вентиляционная РК круглая пластиковая с фланцем, D125	С	40
15РК	Решетка вентиляционная РК круглая пластиковая с фланцем, D150	С	35
16РК	Решетка вентиляционная РК круглая пластиковая с фланцем, D160	С	35
10РКН	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D100	С	55
10РКН сер	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D100, цвет Gray	С	55
10РКН терр	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D100, цвет Terracotta	С	55
10РКН кор	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D100, цвет Brown	С	55
10РКН Ivory	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D100, цвет Ivory	С	55
12РКН	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D125	С	34
12РКН сер	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D125, цвет Gray	С	34
12РКН терр	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D125, цвет Terracotta	С	34
12РКН кор	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D125, цвет Brown	С	34
12РКН Ivory	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D125, цвет Ivory	С	34
15РКН	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D150	С	35
15РКН сер	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D150, цвет Gray	С	35
15РКН терр	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D150, цвет Terracotta	С	35
15РКН кор	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D150, цвет Brown	С	35
15РКН Ivory	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D150, цвет Ivory	С	35
16РКН	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D160	С	35
16РКН сер	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D160, цвет Gray	С	35
16РКН терр	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D160, цвет Terracotta	С	35
16РКН кор	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D160, цвет Brown	С	35
16РКН Ivory	Решетка вентиляционная РКН круглая из ASA-пластика с фланцем, D160, цвет Ivory	С	35
10РКС	Решетка вентиляционная РКС круглая пластиковая с сеткой и фланцем, D100	С	55
12РКС	Решетка вентиляционная РКС круглая пластиковая с сеткой и фланцем, D125	С	40
15РКС	Решетка вентиляционная РКС круглая пластиковая с сеткой и фланцем, D150	С	40
16РКС	Решетка вентиляционная РКС круглая пластиковая с сеткой и фланцем, D160	С	35

Модель	d	D	E	X	C
10РК	100	136	17,6	116	5,5
12РК	125	161	17,6	141	5,5
15РК	150	186	17,6	166	5,5
16РК	160	196	17,6	176	5,5



Чертеж для РК, РКН и РКС








Модель	d	D	E	X	C
10РКН	100	136	17,6	116	5,5
12РКН	125	161	17,6	141	5,5
15РКН	150	186	17,6	166	5,5
16РКН	160	196	17,6	176	5,5



Модель	d	D	E	X	C
10РКС	100	136	17,6	116	5,5
12РКС	125	161	17,6	141	5,5
15РКС	150	186	17,6	166	5,5
16РКС	160	196	17,6	176	5,5



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																														
ARK  	A10RK	Решетка вентиляционная ARK круглая пластиковая с фланцем, D100	C	55	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th><th>E</th><th>X</th><th>C</th></tr><tr><td>A10RK</td><td>100</td><td>136</td><td>17,6</td><td>116</td><td>5,5</td></tr><tr><td>A12RK</td><td>125</td><td>161</td><td>17,6</td><td>141</td><td>5,5</td></tr><tr><td>A15RK</td><td>150</td><td>186</td><td>17,6</td><td>166</td><td>5,5</td></tr><tr><td>A16RK</td><td>160</td><td>196</td><td>17,6</td><td>176</td><td>5,5</td></tr></table>	Модель	d	D	E	X	C	A10RK	100	136	17,6	116	5,5	A12RK	125	161	17,6	141	5,5	A15RK	150	186	17,6	166	5,5	A16RK	160	196	17,6	176	5,5
	Модель	d	D	E		X	C																												
	A10RK	100	136	17,6		116	5,5																												
	A12RK	125	161	17,6		141	5,5																												
	A15RK	150	186	17,6		166	5,5																												
A16RK	160	196	17,6	176	5,5																														
A12RK	Решетка вентиляционная ARK круглая пластиковая с фланцем, D125	C	40																																
A15RK	Решетка вентиляционная ARK круглая пластиковая с фланцем, D150	C	35																																
A16RK	Решетка вентиляционная ARK круглая пластиковая с фланцем, D160	C	40																																
RKL  	10RKL	Решетка вентиляционная RKL круглая пластиковая с фланцем и распорками, D100	C	50																															
РКФ  	10РКФ	Решетка вентиляционная РКФ круглая пластиковая разъемная с фланцем, D100	C	30	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th></tr><tr><td>10РКФ</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>12РКФ</td><td>120</td><td>165</td></tr></table>	Модель	d	D	10РКФ	100	145	12РКФ	120	165																					
	Модель	d	D																																
	10РКФ	100	145																																
	12РКФ	120	165																																
	12РКФ	Решетка вентиляционная РКФ круглая пластиковая разъемная с фланцем, D120	C	22																															
РПКФ  	10РПКФ	Решетка вентиляционная РПКФ круглая пластиковая разъемная с фланцем, D100	C	33	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>10РПКФ</td><td>100</td><td>143</td><td>26,5</td></tr><tr><td>12,5РПКФ</td><td>125</td><td>164</td><td>52,5</td></tr><tr><td>15РПКФ</td><td>150</td><td>200</td><td>52,5</td></tr><tr><td>16РПКФ</td><td>160</td><td>200</td><td>52,5</td></tr></table>	Модель	d	D	E	10РПКФ	100	143	26,5	12,5РПКФ	125	164	52,5	15РПКФ	150	200	52,5	16РПКФ	160	200	52,5										
	Модель	d	D	E																															
	10РПКФ	100	143	26,5																															
	12,5РПКФ	125	164	52,5																															
	15РПКФ	150	200	52,5																															
16РПКФ	160	200	52,5																																
12,5РПКФ	Решетка вентиляционная РПКФ круглая пластиковая разъемная с фланцем, D125	C	14																																
15РПКФ	Решетка вентиляционная РПКФ круглая пластиковая разъемная с фланцем, D150	C	12																																
16РПКФ	Решетка вентиляционная РПКФ круглая пластиковая разъемная с фланцем, D160	C	12																																
RKU  	10RKU	Решетка вентиляционная RKU круглая пластиковая регулируемая с фланцем, D90-160	C	18																															
	 Решетка оснащена системой регулирования воздушного потока. Благодаря изменению проходного сечения с помощью флажка и шнура можно контролировать воздухообмен в помещении. Регулируемый фланец (Ø от 90 до 160 мм).																																		

Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название

Склад/
Заказ
Кол-во
изделий,
шт

Таблица
размеров

Решетки прямоугольные


С



Бежевый









Коричневый








Модель	A	B
1122C	217	113
1313C	138	138
1318C	138	188
1708C	171	81
1724C	170	240
1828C	185	285
1919C	194	194
2323C	234	234
2828C	285	285
3838C	385	385


1122C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 113x217	С	50
1122C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 113x217, цвет Brown	С	50
1122C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 113x217, цвет Beige	С	50
1313C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 138x138	С	100
1313C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 138x138, цвет Beige	С	100
1313C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 138x138, цвет Brown	С	100
1318C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 138x188	С	150
1318C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 138x188, цвет Brown	С	150
1318C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 138x188, цвет Beige	С	150
1708C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x81	С	90
1708C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x81, цвет Brown	С	90
1724C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x241	С	80
1724C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x241, цвет Beige	С	80
1724C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x241, цвет Brown	С	80
1724C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x241	С	80
1724C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x241, цвет Beige	С	80
1724C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x241, цвет Brown	С	80
1828C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 185x285	С	80
1828C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 185x285, цвет Brown	С	80
1828C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 185x285, цвет Beige	С	80
1919C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 195x195	С	90
1919C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 195x195, цвет Beige	С	90
1919C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 195x195, цвет Brown	С	90
2323C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 235x235	С	60
2323C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 235x235, цвет Beige	С	60
2323C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 235x235, цвет Brown	С	60
2828C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 285x285	С	70
2828C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 285x285, цвет Brown	С	70
2828C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 285x285, цвет Beige	С	70
3838C	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 385x385	С	32
3838C кор	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 385x385, цвет Brown	С	32
3838C беж	Решетка вентиляционная С пластиковая с антимоскитной сеткой, 385x385, цвет Beige	С	32





Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																						
АС  	A1313C	Решетка вентиляционная АС пластиковая с антимоскитной сеткой, 138x138	С	150	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>A1313C</td><td>138</td><td>138</td><td>7,6</td></tr><tr><td>A1708C</td><td>171</td><td>81</td><td>8,5</td></tr><tr><td>A1724C</td><td>171</td><td>241</td><td>7,6</td></tr><tr><td>A1919C</td><td>195</td><td>195</td><td>7,6</td></tr><tr><td>A2211C</td><td>217</td><td>113</td><td>8,5</td></tr><tr><td>A2323C</td><td>235</td><td>235</td><td>8,8</td></tr></table>	Модель	A	B	C	A1313C	138	138	7,6	A1708C	171	81	8,5	A1724C	171	241	7,6	A1919C	195	195	7,6	A2211C	217	113	8,5	A2323C	235	235	8,8																										
	Модель	A	B	C																																																							
	A1313C	138	138	7,6																																																							
	A1708C	171	81	8,5																																																							
	A1724C	171	241	7,6																																																							
	A1919C	195	195	7,6																																																							
	A2211C	217	113	8,5																																																							
A2323C	235	235	8,8																																																								
A1708C	Решетка вентиляционная АС пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x81	С	130																																																								
A1724C	Решетка вентиляционная АС пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x241	С	90																																																								
A1919C	Решетка вентиляционная АС пластиковая с антимоскитной сеткой, 195x195	С	120																																																								
A2211C	Решетка вентиляционная АС пластиковая с антимоскитной сеткой, 217x113	С	75																																																								
A2323C	Решетка вентиляционная АС пластиковая с антимоскитной сеткой, 235x235	С	60																																																								
Р  Бежевый  Коричневый  Разъемная  	1515P	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 150x150	С	60	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1515P</td><td>150</td><td>150</td><td>126</td><td>126</td><td>13,5</td></tr><tr><td>1520P</td><td>150</td><td>200</td><td>126</td><td>176</td><td>13,9</td></tr><tr><td>1825P</td><td>185</td><td>255</td><td>159</td><td>229</td><td>13,5</td></tr><tr><td>2030P</td><td>200</td><td>300</td><td>174</td><td>274</td><td>13,8</td></tr><tr><td>2121P</td><td>209</td><td>209</td><td>183</td><td>183</td><td>13,5</td></tr><tr><td>2525P</td><td>250</td><td>250</td><td>224</td><td>225</td><td>15,5</td></tr><tr><td>3030P</td><td>300</td><td>300</td><td>274</td><td>274</td><td>13,8</td></tr><tr><td>4040P</td><td>400</td><td>400</td><td>374</td><td>374</td><td>13,5</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1515P	150	150	126	126	13,5	1520P	150	200	126	176	13,9	1825P	185	255	159	229	13,5	2030P	200	300	174	274	13,8	2121P	209	209	183	183	13,5	2525P	250	250	224	225	15,5	3030P	300	300	274	274	13,8	4040P	400	400	374	374	13,5
	Модель	A	B	X		Y	C																																																				
	1515P	150	150	126		126	13,5																																																				
	1520P	150	200	126		176	13,9																																																				
	1825P	185	255	159		229	13,5																																																				
	2030P	200	300	174		274	13,8																																																				
	2121P	209	209	183		183	13,5																																																				
	2525P	250	250	224		225	15,5																																																				
	3030P	300	300	274		274	13,8																																																				
	4040P	400	400	374		374	13,5																																																				
	1515P беж	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 150x150, цвет Beige	С	60																																																							
	1515P кор	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 150x150, цвет Brown	С	60																																																							
	1520P	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 150x200	С	70																																																							
	1520P беж	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 150x200, цвет Beige	С	70																																																							
1520P кор	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 150x200, цвет Brown	С	70																																																								
1825P	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 185x255	С	40																																																								
1825P беж	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 185x255, цвет Beige	С	40																																																								
1825P кор	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 185x255, цвет Brown	С	40																																																								
2030P	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 200x300	С	40																																																								
2030P беж	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 200x300, цвет Beige	С	40																																																								
2030P кор	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 200x300, цвет Brown	С	40																																																								
2121P	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 209x209	С	40																																																								
2121P беж	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 209x209, цвет Beige	С	40																																																								
2121P кор	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 209x209, цвет Brown	С	40																																																								
2525P	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 250x250	С	40																																																								
2525P беж	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 250x250, цвет Beige	С	40																																																								
2525P кор	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 250x250, цвет Brown	С	40																																																								
3030P	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 300x300	С	40																																																								
3030P беж	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 300x300, цвет Beige	С	40																																																								
3030P кор	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 300x300, цвет Brown	С	40																																																								
4040P	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 400x400	С	22																																																								
4040P беж	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 400x400, цвет Beige	3	22																																																								
4040P кор	Решетка вентиляционная Р пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 400x400, цвет Brown	3	22																																																								





Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																
AR  	A1515R	Решетка вентиляционная AR пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 150x150	С	80	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>A1515R</td><td>150</td><td>150</td><td>126</td><td>126</td><td>13,5</td></tr><tr><td>A1825R</td><td>185</td><td>255</td><td>159</td><td>229</td><td>13,5</td></tr><tr><td>A2121R</td><td>209</td><td>209</td><td>183</td><td>183</td><td>13,5</td></tr><tr><td>A2525R</td><td>250</td><td>250</td><td>224</td><td>224</td><td>15,5</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	A1515R	150	150	126	126	13,5	A1825R	185	255	159	229	13,5	A2121R	209	209	183	183	13,5	A2525R	250	250	224	224	15,5																		
	Модель	A	B	X		Y	C																																														
	A1515R	150	150	126		126	13,5																																														
	A1825R	185	255	159		229	13,5																																														
	A2121R	209	209	183		183	13,5																																														
	A2525R	250	250	224		224	15,5																																														
A1825R	Решетка вентиляционная AR пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 185x255	С	40																																																		
A2121R	Решетка вентиляционная AR пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 209x209	С	50																																																		
A2525R	Решетка вентиляционная AR пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 250x250	С	45																																																		
Г  	1313Г	Решетка вентиляционная Г пластиковая с антимоскитной сеткой, 138x138	С	85	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>1313Г</td><td>138</td><td>138</td><td>9,4</td></tr><tr><td>1724Г</td><td>171</td><td>241</td><td>11,4</td></tr><tr><td>1919Г</td><td>195</td><td>195</td><td>11,6</td></tr></table>	Модель	A	B	C	1313Г	138	138	9,4	1724Г	171	241	11,4	1919Г	195	195	11,6																																
	Модель	A	B	C																																																	
	1313Г	138	138	9,4																																																	
	1724Г	171	241	11,4																																																	
	1919Г	195	195	11,6																																																	
	1724Г	Решетка вентиляционная Г пластиковая с антимоскитной сеткой, 171x241	С	50																																																	
1919Г	Решетка вентиляционная Г пластиковая с антимоскитной сеткой, 195x195	С	50																																																		
П  	1515П	Решетка вентиляционная П пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 150x150	С	50	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1515П</td><td>150</td><td>150</td><td>126</td><td>126</td><td>17</td></tr><tr><td>1825П</td><td>185</td><td>255</td><td>159</td><td>228</td><td>20</td></tr><tr><td>2121П</td><td>209</td><td>209</td><td>183</td><td>183</td><td>20</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1515П	150	150	126	126	17	1825П	185	255	159	228	20	2121П	209	209	183	183	20																								
	Модель	A	B	X		Y	C																																														
	1515П	150	150	126		126	17																																														
	1825П	185	255	159		228	20																																														
	2121П	209	209	183		183	20																																														
	1825П	Решетка вентиляционная П пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 185x255	С	35																																																	
2121П	Решетка вентиляционная П пластиковая разъемная с антимоскитной сеткой, 209x209	С	35																																																		
PP  	1515PP	Решетка вентиляционная PP пластиковая разъемная, 150x150	С	50	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1515PP</td><td>150</td><td>150</td><td>120</td><td>120</td><td>16,4</td></tr><tr><td>1825PP</td><td>180</td><td>250</td><td>132</td><td>206</td><td>17</td></tr><tr><td>2020PP</td><td>200</td><td>200</td><td>160</td><td>169,5</td><td>17,3</td></tr><tr><td>2030PP</td><td>200</td><td>300</td><td>152</td><td>256</td><td>23</td></tr><tr><td>2525PP</td><td>250</td><td>250</td><td>202</td><td>206</td><td>17</td></tr><tr><td>3535PP</td><td>350</td><td>350</td><td>302</td><td>306</td><td>22</td></tr><tr><td>4040PP</td><td>400</td><td>400</td><td>375</td><td>375</td><td>25</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1515PP	150	150	120	120	16,4	1825PP	180	250	132	206	17	2020PP	200	200	160	169,5	17,3	2030PP	200	300	152	256	23	2525PP	250	250	202	206	17	3535PP	350	350	302	306	22	4040PP	400	400	375	375	25
	Модель	A	B	X		Y	C																																														
	1515PP	150	150	120		120	16,4																																														
	1825PP	180	250	132		206	17																																														
	2020PP	200	200	160		169,5	17,3																																														
	2030PP	200	300	152		256	23																																														
	2525PP	250	250	202		206	17																																														
	3535PP	350	350	302		306	22																																														
4040PP	400	400	375	375	25																																																
1825PP	Решетка вентиляционная PP пластиковая разъемная, 180x250	С	46																																																		
2020PP	Решетка вентиляционная PP пластиковая разъемная, 200x200	С	40																																																		
2030PP	Решетка вентиляционная PP пластиковая разъемная, 200x300	С	30																																																		
2525PP	Решетка вентиляционная PP пластиковая разъемная, 250x250	С	34																																																		
3535PP	Решетка вентиляционная PP пластиковая разъемная, 350x350	С	18																																																		
4040PP	Решетка вентиляционная PP пластиковая разъемная, 400x400	С	20																																																		

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																						
РЦ  Ivory  	1515РЦ	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 150х150	С	60	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1515РЦ</td><td>150</td><td>150</td><td>106</td><td>111</td><td>11</td></tr><tr><td>1520РЦ</td><td>150</td><td>200</td><td>106</td><td>162</td><td>11</td></tr><tr><td>1825РЦ</td><td>180</td><td>250</td><td>141</td><td>213</td><td>14</td></tr><tr><td>2020РЦ</td><td>200</td><td>200</td><td>161</td><td>163</td><td>16</td></tr><tr><td>2525РЦ</td><td>250</td><td>250</td><td>211</td><td>213</td><td>16</td></tr><tr><td>2030РЦ</td><td>200</td><td>300</td><td>161</td><td>263</td><td>16</td></tr><tr><td>3434РЦ</td><td>340</td><td>340</td><td>300</td><td>300</td><td>17</td></tr><tr><td>4444РЦ</td><td>440</td><td>440</td><td>400</td><td>400</td><td>19</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1515РЦ	150	150	106	111	11	1520РЦ	150	200	106	162	11	1825РЦ	180	250	141	213	14	2020РЦ	200	200	161	163	16	2525РЦ	250	250	211	213	16	2030РЦ	200	300	161	263	16	3434РЦ	340	340	300	300	17	4444РЦ	440	440	400	400	19
	Модель	A	B	X		Y	C																																																				
	1515РЦ	150	150	106		111	11																																																				
	1520РЦ	150	200	106		162	11																																																				
	1825РЦ	180	250	141		213	14																																																				
	2020РЦ	200	200	161		163	16																																																				
	2525РЦ	250	250	211		213	16																																																				
	2030РЦ	200	300	161		263	16																																																				
	3434РЦ	340	340	300		300	17																																																				
	4444РЦ	440	440	400		400	19																																																				
	1515РЦ Ivory	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 150х150, цвет Ivory	С	60																																																							
	1520РЦ	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 150х200	С	70																																																							
	1520РЦ Ivory	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 150х200, цвет Ivory	С	70																																																							
	1825РЦ	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 180х250	С	60																																																							
	1825РЦ Ivory	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 180х250, цвет Ivory	С	60																																																							
	2020РЦ	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 200х200	С	35																																																							
2020РЦ Ivory	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 200х200, цвет Ivory	С	35																																																								
2030РЦ	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 200х300	С	35																																																								
2030РЦ Ivory	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 200х300, цвет Ivory	С	35																																																								
2525РЦ	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 250х250	С	35																																																								
2525РЦ Ivory	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 250х250, цвет Ivory	С	35																																																								
3434РЦ	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 340х340	С	25																																																								
3434РЦ Ivory	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 340х340, цвет Ivory	С	25																																																								
4444РЦ	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 440х440	С	20																																																								
4444РЦ Ivory	Решетка вентиляционная РЦ пластиковая с антимоскитной сеткой, 440х440, цвет Ivory	С	20																																																								
РРП  Ivory  	1515РРП	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 150х150	С	50	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1515РРП</td><td>150</td><td>150</td><td>120</td><td>120</td><td>16,4</td></tr><tr><td>1825РРП</td><td>180</td><td>250</td><td>132</td><td>206</td><td>17</td></tr><tr><td>2020РРП</td><td>200</td><td>200</td><td>160</td><td>169,5</td><td>17,3</td></tr><tr><td>2030РРП</td><td>200</td><td>300</td><td>152</td><td>256</td><td>23</td></tr><tr><td>2525РРП</td><td>250</td><td>250</td><td>202</td><td>206</td><td>17</td></tr><tr><td>3535РРП</td><td>350</td><td>350</td><td>302</td><td>306</td><td>22</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1515РРП	150	150	120	120	16,4	1825РРП	180	250	132	206	17	2020РРП	200	200	160	169,5	17,3	2030РРП	200	300	152	256	23	2525РРП	250	250	202	206	17	3535РРП	350	350	302	306	22												
	Модель	A	B	X		Y	C																																																				
	1515РРП	150	150	120		120	16,4																																																				
	1825РРП	180	250	132		206	17																																																				
	2020РРП	200	200	160		169,5	17,3																																																				
	2030РРП	200	300	152		256	23																																																				
	2525РРП	250	250	202		206	17																																																				
	3535РРП	350	350	302		306	22																																																				
	1515РРП Ivory	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 150х150, цвет Ivory	С	50																																																							
	1825РРП	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 180х250	С	46																																																							
	1825РРП Ivory	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 180х250, цвет Ivory	С	46																																																							
	2020РРП	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 200х200	С	40																																																							
	2020РРП Ivory	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 200х200, цвет Ivory	С	40																																																							
	2030РРП	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 200х300	С	30																																																							
	2030РРП Ivory	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 200х300, цвет Ivory	С	30																																																							
	2525РРП	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 250х250	С	34																																																							
2525РРП Ivory	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 250х250, цвет Ivory	С	34																																																								
3535РРП	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 350х350	С	18																																																								
3535РРП Ivory	Решетка вентиляционная РРП пластиковая разъемная регулируемая, 350х350, цвет Ivory	С	18																																																								


Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																										
PPH  Атмосферостойкий ASA-пластик  Коричневый  Серый  	1515PPH	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 150x150	С	50	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1515PPH</td><td>150</td><td>150</td><td>120</td><td>120</td><td>16,4</td></tr><tr><td>1825PPH</td><td>180</td><td>250</td><td>132</td><td>206</td><td>17</td></tr><tr><td>2020PPH</td><td>200</td><td>200</td><td>160</td><td>169,5</td><td>17,3</td></tr><tr><td>2030PPH</td><td>200</td><td>300</td><td>152</td><td>256</td><td>23</td></tr><tr><td>2525PPH</td><td>250</td><td>250</td><td>202</td><td>206</td><td>17</td></tr><tr><td>3535PPH</td><td>350</td><td>350</td><td>302</td><td>306</td><td>22</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1515PPH	150	150	120	120	16,4	1825PPH	180	250	132	206	17	2020PPH	200	200	160	169,5	17,3	2030PPH	200	300	152	256	23	2525PPH	250	250	202	206	17	3535PPH	350	350	302	306	22
	Модель	A	B	X		Y	C																																								
	1515PPH	150	150	120		120	16,4																																								
	1825PPH	180	250	132		206	17																																								
	2020PPH	200	200	160		169,5	17,3																																								
	2030PPH	200	300	152		256	23																																								
	2525PPH	250	250	202		206	17																																								
	3535PPH	350	350	302		306	22																																								
	1515PPH кор	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 150x150, цвет Brown	С	50																																											
	1515PPH сер	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 150x150, цвет Gray	С	50																																											
	1825PPH	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 180x250	С	46																																											
	1825PPH кор	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 180x250, цвет Brown	З	46																																											
	1825PPH сер	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 180x250, цвет Gray	З	46																																											
	2020PPH	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 200x200	С	40																																											
	2020PPH кор	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 200x200, цвет Brown	С	40																																											
2020PPH сер	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 200x200, цвет Gray	С	40																																												
2030PPH	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 200x300	С	30																																												
2030PPH кор	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 200x300, цвет Brown	С	30																																												
2030PPH сер	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 200x300, цвет Gray	С	30																																												
2525PPH	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 250x250	С	34																																												
2525PPH кор	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 250x250, цвет Brown	С	34																																												
2525PPH сер	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 250x250, цвет Gray	С	34																																												
3535PPH	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 350x350	С	18																																												
3535PPH кор	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 350x350, цвет Brown	С	18																																												
3535PPH сер	Решетка вентиляционная PPH из ASA-пластика разъемная, 350x350, цвет Gray	С	18																																												
RRPF  	1515RRP10F	Решетка вентиляционная RRPF пластиковая разъемная регулируемая с фланцем D100, 150x150	С	24	 <table><tr><th>Модель</th><th>1515RRP10F</th><th>2020RRP12,5F</th></tr><tr><td>A</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>B</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>X</td><td>120</td><td>160</td></tr><tr><td>Y</td><td>120</td><td>169,5</td></tr><tr><td>C</td><td>16,4</td><td>17,4</td></tr><tr><td>D</td><td>100</td><td>125</td></tr></table>	Модель	1515RRP10F	2020RRP12,5F	A	150	200	B	150	200	X	120	160	Y	120	169,5	C	16,4	17,4	D	100	125																					
	Модель	1515RRP10F	2020RRP12,5F																																												
	A	150	200																																												
	B	150	200																																												
	X	120	160																																												
	Y	120	169,5																																												
	C	16,4	17,4																																												
D	100	125																																													
2020RRP12,5F	Решетка вентиляционная RRPF пластиковая разъемная регулируемая с фланцем D125, 200x200	С	30																																												
РУФ  	1825РУ10Ф	Решетка вентиляционная РУФ пластиковая разъемная 185x254 с фланцем D100/60x120	С	20	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>1825РУ10Ф</td><td>100</td></tr><tr><td>1825РУ12,5Ф</td><td>125</td></tr></table>	Модель	d	1825РУ10Ф	100	1825РУ12,5Ф	125																																				
	Модель	d																																													
	1825РУ10Ф	100																																													
	1825РУ12,5Ф	125																																													
	1825РУ12,5Ф	Решетка вентиляционная РУФ пластиковая разъемная 185x254 с фланцем D125/60x120	С	20																																											


Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																										
РРПН  Атмосферостойкий ASA-пластик  Коричневый  Терракотовый  Серый  Ivory  	1515РРПН	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 150x150	С	50	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1515РРПН</td><td>150</td><td>150</td><td>115</td><td>116</td><td>16,4</td></tr><tr><td>1825РРПН</td><td>180</td><td>250</td><td>132</td><td>206</td><td>17</td></tr><tr><td>2020РРПН</td><td>200</td><td>200</td><td>152</td><td>156</td><td>17,3</td></tr><tr><td>2030РРПН</td><td>200</td><td>300</td><td>152</td><td>256</td><td>23</td></tr><tr><td>2525РРПН</td><td>250</td><td>250</td><td>202</td><td>206</td><td>17</td></tr><tr><td>3535РРПН</td><td>350</td><td>350</td><td>302</td><td>306</td><td>22</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1515РРПН	150	150	115	116	16,4	1825РРПН	180	250	132	206	17	2020РРПН	200	200	152	156	17,3	2030РРПН	200	300	152	256	23	2525РРПН	250	250	202	206	17	3535РРПН	350	350	302	306	22
	Модель	A	B	X		Y	C																																								
	1515РРПН	150	150	115		116	16,4																																								
	1825РРПН	180	250	132		206	17																																								
	2020РРПН	200	200	152		156	17,3																																								
	2030РРПН	200	300	152		256	23																																								
	2525РРПН	250	250	202		206	17																																								
	3535РРПН	350	350	302		306	22																																								
	1515РРПН кор	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 150x150, цвет Brown	С	50																																											
	1515РРПН терр	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 150x150, цвет Terracotta	З	50																																											
	1515РРПН сер	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 150x150, цвет Gray	С	50																																											
	1515РРПН Ivory	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 150x150, цвет Ivory	С	50																																											
	1825РРПН	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 180x250	З	46																																											
	1825РРПН кор	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 180x250, цвет Brown	З	46																																											
	1825РРПН терр	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 180x250, цвет Terracotta	З	46																																											
	1825РРПН сер	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 180x250, цвет Gray	З	46																																											
	1825РРПН Ivory	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 180x250, цвет Ivory	С	46																																											
	2020РРПН	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x200	С	40																																											
	2020РРПН кор	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x200, цвет Brown	С	40																																											
	2020РРПН терр	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x200, цвет Terracotta	З	40																																											
	2020РРПН сер	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x200, цвет Gray	С	40																																											
	2020РРПН Ivory	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x200, цвет Ivory	С	40																																											
	2030РРПН	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x300	С	30																																											
	2030РРПН кор	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x300, цвет Brown	С	30																																											
	2030РРПН терр	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x300, цвет Terracotta	З	30																																											
	2030РРПН сер	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x300, цвет Gray	С	30																																											
	2030РРПН Ivory	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 200x300, цвет Ivory	С	30																																											
	2525РРПН	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 250x250	С	34																																											
	2525РРПН кор	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 250x250, цвет Brown	З	34																																											
	2525РРПН терр	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 250x250, цвет Terracotta	З	34																																											
	2525РРПН сер	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 250x250, цвет Gray	З	34																																											
	2525РРПН Ivory	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 250x250, цвет Ivory	З	34																																											
3535РРПН	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 350x350	С	18																																												
3535РРПН кор	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 350x350, цвет Brown	С	18																																												
3535РРПН терр	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 350x350, цвет Terracotta	З	18																																												
3535РРПН сер	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 350x350, цвет Gray	С	18																																												
3535РРПН Ivory	Решетка вентиляционная РРПН из ASA-пластика разъемная регулируемая, 350x350, цвет Ivory	З	18																																												






Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																
ПФ  Разъемная  	1515П10Ф	Решетка вентиляционная ПФ пластиковая разъемная с фланцем D100, 150x150	С	24	 <table><tr><td>Модель</td><td>1515П10Ф</td><td>1825П12Ф</td><td>2121П12Ф</td></tr><tr><td>A</td><td>150</td><td>185</td><td>209</td></tr><tr><td>B</td><td>150</td><td>255</td><td>209</td></tr><tr><td>X</td><td>126</td><td>159</td><td>183</td></tr><tr><td>Y</td><td>126</td><td>228</td><td>183</td></tr><tr><td>E</td><td>24</td><td>29</td><td>29</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>125</td></tr><tr><td>C</td><td>17</td><td>20</td><td>20</td></tr></table>	Модель	1515П10Ф	1825П12Ф	2121П12Ф	A	150	185	209	B	150	255	209	X	126	159	183	Y	126	228	183	E	24	29	29	d	100	125	125	C	17	20	20
	Модель	1515П10Ф	1825П12Ф	2121П12Ф																																	
	A	150	185	209																																	
	B	150	255	209																																	
	X	126	159	183																																	
	Y	126	228	183																																	
	E	24	29	29																																	
	d	100	125	125																																	
	C	17	20	20																																	
	1825П12Ф	Решетка вентиляционная ПФ пластиковая разъемная с фланцем D125, 185x255	С	32																																	
2121П12Ф	Решетка вентиляционная ПФ пластиковая разъемная с фланцем D125, 209x209	С	30																																		
RF  	1515R10F	Решетка вентиляционная RF пластиковая разъемная с фланцем D100, 150x150	С	24	 <table><tr><td>Модель</td><td>1515R10F</td><td>1825R12F</td><td>2121R12F</td></tr><tr><td>A</td><td>150</td><td>185</td><td>209</td></tr><tr><td>B</td><td>150</td><td>255</td><td>209</td></tr><tr><td>X</td><td>126</td><td>159</td><td>183</td></tr><tr><td>Y</td><td>126</td><td>228</td><td>183</td></tr><tr><td>E</td><td>24</td><td>29</td><td>29</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>125</td></tr><tr><td>C</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td></tr></table>	Модель	1515R10F	1825R12F	2121R12F	A	150	185	209	B	150	255	209	X	126	159	183	Y	126	228	183	E	24	29	29	d	100	125	125	C	16	16	16
	Модель	1515R10F	1825R12F	2121R12F																																	
	A	150	185	209																																	
	B	150	255	209																																	
	X	126	159	183																																	
	Y	126	228	183																																	
	E	24	29	29																																	
	d	100	125	125																																	
	C	16	16	16																																	
	1825R12F	Решетка вентиляционная RF пластиковая разъемная с фланцем D125, 185x255	С	40																																	
2121R12F	Решетка вентиляционная RF пластиковая разъемная с фланцем D125, 209x209	С	30																																		
PCФ  	1515PC10Ф	Решетка вентиляционная PCФ пластиковая с фланцем D100, 150x150	С	16	 <table><tr><td>Модель</td><td>1515PC10Ф</td><td>1717PC12,5Ф</td><td>2020PC16Ф</td></tr><tr><td>A</td><td>150</td><td>170</td><td>200</td></tr><tr><td>B</td><td>150</td><td>170</td><td>200</td></tr><tr><td>X</td><td>113</td><td>132</td><td>162</td></tr><tr><td>Y</td><td>113</td><td>132</td><td>162</td></tr><tr><td>d</td><td>100</td><td>125</td><td>160</td></tr><tr><td>E</td><td>29</td><td>29</td><td>29</td></tr><tr><td>C</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr></table>	Модель	1515PC10Ф	1717PC12,5Ф	2020PC16Ф	A	150	170	200	B	150	170	200	X	113	132	162	Y	113	132	162	d	100	125	160	E	29	29	29	C	15	14	13
	Модель	1515PC10Ф	1717PC12,5Ф	2020PC16Ф																																	
	A	150	170	200																																	
	B	150	170	200																																	
	X	113	132	162																																	
	Y	113	132	162																																	
	d	100	125	160																																	
	E	29	29	29																																	
	C	15	14	13																																	
	1717PC12,5Ф	Решетка вентиляционная PCФ пластиковая с фланцем D125, 170x170	С	11																																	
2020PC16Ф	Решетка вентиляционная PCФ пластиковая с фланцем D160, 200x200	С	8																																		
PCФ  	511PCФ	Решетка вентиляционная PCФ пластиковая с фланцем 110x55, 140x85	С	24	 <table><tr><td>Модель</td><td>511PCФ</td><td>612PCФ</td><td>620PCФ</td></tr><tr><td>A</td><td>140</td><td>150</td><td>234</td></tr><tr><td>B</td><td>85</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>b</td><td>55</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>a</td><td>110</td><td>120</td><td>204</td></tr><tr><td>E</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td></tr><tr><td>C</td><td>18</td><td>17</td><td>17</td></tr></table>	Модель	511PCФ	612PCФ	620PCФ	A	140	150	234	B	85	90	90	b	55	60	60	a	110	120	204	E	35	35	35	C	18	17	17				
	Модель	511PCФ	612PCФ	620PCФ																																	
	A	140	150	234																																	
	B	85	90	90																																	
	b	55	60	60																																	
	a	110	120	204																																	
	E	35	35	35																																	
	C	18	17	17																																	
	612PCФ	Решетка вентиляционная PCФ пластиковая с фланцем 120x60, 150x90	С	22																																	
	620PCФ	Решетка вентиляционная PCФ пластиковая с фланцем 204x60, 234x90	С	20																																	






Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																										
RZN 	1520RZN	Решетка вентиляционная RZN пластиковая разъемная с сеткой, 150x200	С	60	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1520RZN</td><td>200</td><td>150</td><td>176</td><td>126</td><td>7,2</td></tr><tr><td>2015RZN</td><td>150</td><td>200</td><td>126</td><td>176</td><td>7,2</td></tr><tr><td>2030RZN</td><td>200</td><td>300</td><td>176</td><td>276</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3020RZN</td><td>300</td><td>200</td><td>276</td><td>176</td><td>7,2</td></tr><tr><td>3040RZN</td><td>302</td><td>402</td><td>276</td><td>376</td><td>10,5</td></tr><tr><td>4030RZN</td><td>402</td><td>302</td><td>376</td><td>276</td><td>10,5</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1520RZN	200	150	176	126	7,2	2015RZN	150	200	126	176	7,2	2030RZN	200	300	176	276	7,2	3020RZN	300	200	276	176	7,2	3040RZN	302	402	276	376	10,5	4030RZN	402	302	376	276	10,5
	Модель	A	B	X		Y	C																																								
	1520RZN	200	150	176		126	7,2																																								
	2015RZN	150	200	126		176	7,2																																								
	2030RZN	200	300	176		276	7,2																																								
	3020RZN	300	200	276		176	7,2																																								
3040RZN	302	402	276	376	10,5																																										
4030RZN	402	302	376	276	10,5																																										
Пример монтажа Разъемная конструкция облегчает обслуживание																																															
																																															
AIRVENT 	2828AVp	Решетка вентиляционная AIRVENT пластиковая регулируемая с жалюзи и сеткой, 281x281	С	15	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>Y</th><th>X</th><th>C</th></tr><tr><td>2828AVp</td><td>281</td><td>281</td><td>171</td><td>171</td><td>16,8</td></tr><tr><td>3540AVp</td><td>349</td><td>399</td><td>287</td><td>237</td><td>17</td></tr><tr><td>4044AVp</td><td>402</td><td>442</td><td>336</td><td>295</td><td>17</td></tr><tr><td>4548AVp</td><td>452</td><td>483</td><td>375</td><td>345</td><td>17</td></tr></table>	Модель	A	B	Y	X	C	2828AVp	281	281	171	171	16,8	3540AVp	349	399	287	237	17	4044AVp	402	442	336	295	17	4548AVp	452	483	375	345	17												
	Модель	A	B	Y		X	C																																								
	2828AVp	281	281	171		171	16,8																																								
	3540AVp	349	399	287		237	17																																								
	4044AVp	402	442	336		295	17																																								
4548AVp	452	483	375	345	17																																										
																																															

Металлические решетки из оцинкованной стали



МЦ  	1212МЦ	Решетка вентиляционная МЦ из оцинкованной стали с антимоскитной сеткой, 125x125	С	100	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1212МЦ</td><td>125</td><td>125</td><td>111</td><td>111</td><td>9</td></tr><tr><td>1515МЦ</td><td>150</td><td>150</td><td>136</td><td>136</td><td>8</td></tr><tr><td>1530МЦ</td><td>150</td><td>300</td><td>136</td><td>284</td><td>8</td></tr><tr><td>2020МЦ</td><td>200</td><td>200</td><td>186</td><td>186</td><td>8</td></tr><tr><td>2525МЦ</td><td>250</td><td>250</td><td>234</td><td>234</td><td>10</td></tr><tr><td>3030МЦ</td><td>300</td><td>300</td><td>284</td><td>284</td><td>13</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1212МЦ	125	125	111	111	9	1515МЦ	150	150	136	136	8	1530МЦ	150	300	136	284	8	2020МЦ	200	200	186	186	8	2525МЦ	250	250	234	234	10	3030МЦ	300	300	284	284	13
	Модель	A	B	X		Y	C																																								
	1212МЦ	125	125	111		111	9																																								
	1515МЦ	150	150	136		136	8																																								
	1530МЦ	150	300	136		284	8																																								
	2020МЦ	200	200	186		186	8																																								
	2525МЦ	250	250	234		234	10																																								
	3030МЦ	300	300	284		284	13																																								
1515МЦ	Решетка вентиляционная МЦ из оцинкованной стали с антимоскитной сеткой, 150x150	С	100																																												
1530МЦ	Решетка вентиляционная МЦ из оцинкованной стали с антимоскитной сеткой, 150x300	С	50																																												
2020МЦ	Решетка вентиляционная МЦ из оцинкованной стали с антимоскитной сеткой, 200x200	С	50																																												
2525МЦ	Решетка вентиляционная МЦ из оцинкованной стали с антимоскитной сеткой, 250x250	С	25																																												
3030МЦ	Решетка вентиляционная МЦ из оцинкованной стали с антимоскитной сеткой, 300x300	С	18																																												

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																										
МЭ  Brown  Black  Gray  Ivory  	1212МЭ	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 125x125	С	100	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th></tr><tr><td>1212МЭ</td><td>125</td><td>125</td><td>111</td><td>111</td><td>9</td></tr><tr><td>1515МЭ</td><td>150</td><td>150</td><td>136</td><td>136</td><td>8</td></tr><tr><td>1530МЭ</td><td>150</td><td>300</td><td>136</td><td>284</td><td>8</td></tr><tr><td>2020МЭ</td><td>200</td><td>200</td><td>186</td><td>186</td><td>8</td></tr><tr><td>2525МЭ</td><td>250</td><td>250</td><td>234</td><td>234</td><td>10</td></tr><tr><td>3030МЭ</td><td>300</td><td>300</td><td>284</td><td>284</td><td>13</td></tr></table>	Модель	A	B	X	Y	C	1212МЭ	125	125	111	111	9	1515МЭ	150	150	136	136	8	1530МЭ	150	300	136	284	8	2020МЭ	200	200	186	186	8	2525МЭ	250	250	234	234	10	3030МЭ	300	300	284	284	13
	Модель	A	B	X		Y	C																																								
	1212МЭ	125	125	111		111	9																																								
	1515МЭ	150	150	136		136	8																																								
	1530МЭ	150	300	136		284	8																																								
	2020МЭ	200	200	186		186	8																																								
	2525МЭ	250	250	234		234	10																																								
	3030МЭ	300	300	284		284	13																																								
	1212МЭ кор	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 125x125, цвет Brown	С	100																																											
	1212МЭ Ivory	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 125x125, цвет Ivory	С	100																																											
	1212МЭ Gray	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 125x125, цвет Gray	С	100																																											
	1212МЭ Black	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 125x125, цвет Black	З	100																																											
	1515МЭ	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 150x150	С	100																																											
	1515МЭ кор	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 150x150, цвет Brown	С	100																																											
	1515МЭ Ivory	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 150x150, цвет Ivory	С	100																																											
	1515МЭ Gray	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 150x150, цвет Gray	С	100																																											
	1515МЭ Black	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 150x150, цвет Black	С	100																																											
	1530МЭ	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 150x300	С	50																																											
	1530МЭ Gray	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 150x300, цвет Gray	З	50																																											
	1530МЭ Black	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 150x300, цвет Black	З	50																																											
	2020МЭ	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 200x200	С	50																																											
	2020МЭ кор	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 200x200, цвет Brown	С	50																																											
	2020МЭ Ivory	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 200x200, цвет Ivory	С	50																																											
	2020МЭ Gray	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 200x200, цвет Gray	С	50																																											
	2020МЭ Black	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 200x200, цвет Black	С	50																																											
	2525МЭ	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 250x250	С	25																																											
	2525МЭ кор	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 250x250, цвет Brown	С	25																																											
	2525МЭ Ivory	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 250x250, цвет Ivory	С	25																																											
	2525МЭ Gray	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 250x250, цвет Gray	С	25																																											
	2525МЭ Black	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 250x250, цвет Black	С	25																																											
	3030МЭ	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 300x300	С	18																																											
	3030МЭ кор	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 300x300, цвет Brown	С	18																																											
	3030МЭ Ivory	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 300x300, цвет Ivory	С	18																																											
3030МЭ Gray	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 300x300, цвет Gray	С	18																																												
3030МЭ Black	Решетка вентиляционная МЭ из окрашенной стали с антимоскитной сеткой, 300x300, цвет Black	С	18																																												

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																											
Переточные решетки																																
ДП  	4513ДП	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 432x117, 450x131 (2 штуки)	С	25	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>a</th><th>b</th><th>X</th><th>Y</th><th>C</th><th>E</th></tr><tr><td>4409ДП</td><td>450</td><td>91</td><td>420</td><td>77</td><td>392</td><td>64,5</td><td>4,4</td><td>31</td></tr><tr><td>4513ДП</td><td>450</td><td>131</td><td>435</td><td>117</td><td>405</td><td>100</td><td>2,5</td><td>33</td></tr></table>	Модель	A	B	a	b	X	Y	C	E	4409ДП	450	91	420	77	392	64,5	4,4	31	4513ДП	450	131	435	117	405	100	2,5	33
	Модель	A	B	a		b	X	Y	C	E																						
	4409ДП	450	91	420		77	392	64,5	4,4	31																						
	4513ДП	450	131	435		117	405	100	2,5	33																						
	4513ДП кор	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 432x117, 450x131, цвет Brown (2 штуки)	С	25																												
	4513ДП беж	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 432x117, 450x131, цвет Beige (2 штуки)	С	25																												
4409ДП	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 420x73, 450x91 (2 штуки)	С	34																													
4409ДП кор	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 420x73, 450x91, цвет Brown (2 штуки)	С	34																													
3013,5ДП  	3013,5ДП	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 275x105, 300x135	С	30																												
	3013,5ДП кор	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 275x105, 300x135, цвет Brown	С	30																												
	3013,5ДП беж	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 220x60, 227x67, цвет Beige	С	30																												
DP AL  	4808DP AI Dark bronze	Решетка переточная DP AL алюминиевая с антимоскитной сеткой, 480x80, цвет Dark bronze	С	55	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>a</th><th>b</th><th>C</th><th>E</th></tr><tr><td>4808DPM</td><td>480</td><td>80</td><td>466</td><td>65</td><td>1,35</td><td>13,65</td></tr><tr><td>4810DPM</td><td>480</td><td>100</td><td>466</td><td>85</td><td>1,5</td><td>14,5</td></tr></table>	Модель	A	B	a	b	C	E	4808DPM	480	80	466	65	1,35	13,65	4810DPM	480	100	466	85	1,5	14,5						
	Модель	A	B	a		b	C	E																								
	4808DPM	480	80	466		65	1,35	13,65																								
	4810DPM	480	100	466		85	1,5	14,5																								
	4808DP AI Silver	Решетка переточная DP AL алюминиевая с антимоскитной сеткой, 480x80, цвет Silver	С	55																												
	4808DP AI Champagne	Решетка переточная DP AL алюминиевая с антимоскитной сеткой, 480x80, цвет Champagne	С	55																												
	4808DP AI	Решетка переточная DP AL алюминиевая с антимоскитной сеткой, 480x80	С	55																												
	4810DP AI Dark bronze	Решетка переточная DP AL алюминиевая с антимоскитной сеткой, 480x100, цвет Dark bronze	С	44																												
	4810DP AI Silver	Решетка переточная DP AL алюминиевая с антимоскитной сеткой, 480x100, цвет Silver	С	44																												
4810DP AI Champagne	Решетка переточная DP AL алюминиевая с антимоскитной сеткой, 480x100, цвет Champagne	С	44																													
4810DP AI	Решетка переточная DP AL алюминиевая с антимоскитной сеткой, 480x100	С	44																													
РП  	4513РП	Решетка переточная РП пластиковая с фланцем 432x117, 455x133	С	30	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>b</th><th>X</th><th>Y</th><th>E</th><th>C</th></tr><tr><td>4513РП</td><td>455</td><td>133</td><td>109</td><td>416</td><td>94</td><td>15</td><td>3</td></tr></table>	Модель	A	B	b	X	Y	E	C	4513РП	455	133	109	416	94	15	3											
	Модель	A	B	b		X	Y	E	C																							
	4513РП	455	133	109		416	94	15	3																							
	4513РП кор	Решетка переточная РП пластиковая с фланцем 432x117, 455x133, цвет Brown	С	30																												
	4513РП беж	Решетка переточная РП пластиковая с фланцем 432x117, 455x133, цвет Beige	С	30																												

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров														
2307ДП  	2307ДП	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 220х60, 227х67	С	100	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>a</th><th>b</th><th>E</th><th>C</th></tr><tr><td>2307LG</td><td>227</td><td>67</td><td>220</td><td>60</td><td>6</td><td>2,2</td></tr></table>	Модель	A	B	a	b	E	C	2307LG	227	67	220	60	6	2,2
	Модель	A	B	a		b	E	C											
	2307LG	227	67	220		60	6	2,2											
	2307ДП кор	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 220х60, 227х67, цвет Brown	С	100															
	2307ДП беж	Решетка переточная ДП пластиковая с фланцем 220х60, 227х67, цвет Beige	С	100															
05ДП 1/4  	05ДП 1/4	Решетка переточная ДП круглая пластиковая с фланцем, D50 (4 штуки)	С	125	 <table><tr><th>Модель</th><th>D</th><th>d</th><th>E</th><th>C</th></tr><tr><td>05ДП 1/4</td><td>50</td><td>44,8</td><td>6,8</td><td>1,4</td></tr></table>	Модель	D	d	E	C	05ДП 1/4	50	44,8	6,8	1,4				
	Модель	D	d	E		C													
	05ДП 1/4	50	44,8	6,8		1,4													
	05ДП 1/4 беж	Решетка переточная ДП круглая пластиковая с фланцем, D50, цвет Beige (4 штуки)	С	125															
	05ДП 1/4 кор	Решетка переточная ДП круглая пластиковая с фланцем, D50, цвет Brown (4 штуки)	С	125															
05DPzn 1/4  	05DPzn 1/4	Решетка переточная ДП круглая из окрашенной оцинкованной стали, D50 (4 штуки)	С	140	 <table><tr><th>Модель</th><th>D</th><th>C</th></tr><tr><td>05 Pzn 1/4</td><td>50</td><td>4</td></tr></table>	Модель	D	C	05 Pzn 1/4	50	4								
	Модель	D	C																
	05 Pzn 1/4	50	4																

Потолочные решетки

ПДП  	П6060ДП fusion	Решетка вентиляционная потолочная ПДП fusion пластиковая, 595х595	С	18	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>П6060ДП Fusion</td><td>595</td><td>595</td><td>12</td></tr></table>	Модель	A	B	C	П6060ДП Fusion	595	595	12
Модель	A	B	C										
П6060ДП Fusion	595	595	12										

Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название

Склад/
Заказ
Кол-во
изделий,
шт

Таблица
размеров

Приточные устройства

КП






SAV



ФВ








10КП	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и внешней пластиковой решеткой РКН, D100, L = 0,5 м	С	1
10КП1	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и внешней пластиковой решеткой РКН, D100, L = 1 м	С	1
12,5КП	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и внешней пластиковой решеткой РКН, D125, L = 0,5 м	С	1
12,5КП1	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и внешней пластиковой решеткой РКН, D125, L = 1 м	С	1
16КП	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и внешней пластиковой решеткой РКН, D160, L = 0,5 м	С	1
10КП-02	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и стенным выходом КФВ, D100, L = 0,5 м	С	1
10КП1-02	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и стенным выходом КФВ, D100, L = 1 м	З	1
12,5КП-02	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и стенным выходом КФВ, D125, L = 0,5 м	С	1
16КП-02	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и стенным выходом КФВ, D160, L = 0,5 м	С	1
10КП-05	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и внешней алюминиевой решеткой РКМ, D100, L = 0,5 м	С	1
12,5КП-05	Клапан приточный КП с фильтром G3, анемоустатом АПП и внешней алюминиевой решеткой РКМ, D125, L = 0,5 м	С	1
12,5SAV050-01	Клапан приточный SAV с теплоизоляцией из минваты, кашированной алюминиевой фольгой, D125, L = 0,5 м	С	1
12,5SAV100-01	Клапан приточный SAV с теплоизоляцией из минваты, кашированной алюминиевой фольгой, D125, L = 1 м	С	1
12,5SAV050-02	Клапан приточный SAV с теплоизоляцией из минваты, D125, L = 0,5 м	З	1
12,5SAV070-02	Клапан приточный SAV с теплоизоляцией из минваты, D125, L = 0,7 м	С	1
12,5SAV100-02	Клапан приточный SAV с теплоизоляцией из минваты, D125, L = 1 м	С	1
12,5SAV050-03	Клапан приточный SAV с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена, D125, L = 0,5 м	С	1
12,5SAV100-03	Клапан приточный SAV с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена, D125, L = 1 м	С	1
12,5ФВ	Оголовок приточного клапана ФВ с фильтром G3, D125	С	24






Артикул	d	D	D1	B
10КП			136	-
10КП-02	100	165	-	150
10КП-05			125	-
12,5КП			161	-
12,5КП-02	125	197	-	150
12,5КП-05			150	-
16КП	160	234	196	-
16КП-02			-	190



Артикул	...КП..	...КП1..
A	500	1000




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров
WV 	WV350 White	Оконный проветриватель WV пластиковый регулируемый с фильтром G3, L = 0,35 м, цвет White	с	20	
	WV350 Brown	Оконный проветриватель WV пластиковый регулируемый с фильтром G3, L = 0,35 м, цвет Brown	с	20	







Компактные приточно-вытяжные установки



CUPER 	CUPER 125	Рекуператор тепла CUPER, D125	с	1	


CUPER 125	63	36	73







Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров															
ПР  Бежевый  Вишня  Дуб  Слоновая кость  Серый  	П6060Р	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х600	С	5	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>П6060Р</td><td>610</td><td>610</td></tr><tr><td>П6090Р</td><td>610</td><td>910</td></tr><tr><td>П60120Р</td><td>610</td><td>1210</td></tr><tr><td>П60150Р</td><td>610</td><td>1510</td></tr></table>	Модель	A	B	П6060Р	610	610	П6090Р	610	910	П60120Р	610	1210	П60150Р	610	1510
	Модель	A	B																	
	П6060Р	610	610																	
	П6090Р	610	910																	
	П60120Р	610	1210																	
	П60150Р	610	1510																	
	П6060Р беж	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х600, цвет Beige	С	5																
	П6060Р вишня	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х600, цвет Cherry	С	5																
	П6060Р дуб	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х600, цвет Oak	С	5																
	П6060Р сл.кость	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х600, цвет Ivory	С	5																
	П6060Р серый	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х600, цвет Gray	С	5																
	П6090Р	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х900	С	5																
	П6090Р беж	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х900, цвет Beige	С	5																
	П6090Р вишня	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х900, цвет Cherry	С	5																
	П6090Р дуб	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х900, цвет Oak	С	5																
	П6090Р сл.кость	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х900, цвет Ivory	С	5																
	П6090Р серый	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х900, цвет Gray	С	5																
	П60120Р	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1200	С	5																
	П60120Р беж	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1200, цвет Beige	С	5																
	П60120Р вишня	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1200, цвет Cherry	С	5																
П60120Р дуб	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1200, цвет Oak	С	5																	
П60120Р сл.кость	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1200, цвет Ivory	С	5																	
П60120Р серый	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1200, цвет Gray	С	5																	
П60150Р	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1500	С	5																	
П60150Р беж	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1500, цвет Beige	С	5																	
П60150Р вишня	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1500, цвет Cherry	С	5																	
П60150Р дуб	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1500, цвет Oak	С	5																	
П60150Р сл.кость	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1500, цвет Ivory	С	5																	
П60150Р серый	Декоративный экран для радиатора отопления ПР пластиковый с фланцем, 600х1500, цвет Gray	С	5																	




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																																						
Металлические решетки																																																																											
PKM  Атмосферостойкий металл  	10PKM	Решетка вентиляционная PKM круглая алюминиевая с антимоскитной сеткой и фланцем, D100	C	45																																																																							
	12,5PKM	Решетка вентиляционная PKM круглая алюминиевая с антимоскитной сеткой и фланцем, D125	C	32																																																																							
	15PKM	Решетка вентиляционная PKM круглая алюминиевая с антимоскитной сеткой и фланцем, D150	C	30																																																																							
	16PKM	Решетка вентиляционная PKM круглая алюминиевая с антимоскитной сеткой и фланцем, D160	C	25																																																																							
	20PKM	Решетка вентиляционная PKM круглая алюминиевая с антимоскитной сеткой и фланцем, D200	C	14																																																																							
	25PKM	Решетка вентиляционная PKM круглая алюминиевая с антимоскитной сеткой и фланцем, D250	C	12																																																																							
	31,5PKM	Решетка вентиляционная PKM круглая алюминиевая с антимоскитной сеткой и фланцем, D315	C	10																																																																							
Стенные выходы																																																																											
KΦ  Атмосферостойкий ASA-пластик  Бежевый  Серый  	1515K511Φ	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем 55x110, 150x150	C	48	  <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>d</th><th>E</th><th>C</th></tr><tr><td>1515K511Φ</td><td>150</td><td>150</td><td>105</td><td>110x55</td><td>25</td><td>14,5</td></tr><tr><td>1515K10Φ</td><td>150</td><td>150</td><td>105</td><td>Ø100</td><td>25</td><td>14,5</td></tr><tr><td>1515K12,5Φ</td><td>150</td><td>150</td><td>105</td><td>Ø125</td><td>25</td><td>14,5</td></tr><tr><td>1919K15,16Φ</td><td>190</td><td>190</td><td>145</td><td>Ø150-160</td><td>25</td><td>14,5</td></tr><tr><td>2424K20Φ</td><td>242</td><td>242</td><td>215</td><td>200</td><td>-</td><td>20</td></tr><tr><td>2929K25Φ</td><td>294</td><td>294</td><td>265</td><td>250</td><td>-</td><td>25</td></tr><tr><td>3636K31,5Φ</td><td>360</td><td>360</td><td>325</td><td>315</td><td>-</td><td>25</td></tr><tr><td>4141K35,5Φ</td><td>410</td><td>410</td><td>371</td><td>355</td><td>-</td><td>25</td></tr><tr><td>4646K40Φ</td><td>456</td><td>456</td><td>415</td><td>400</td><td>-</td><td>27</td></tr></table>	Модель	A	B	X	d	E	C	1515K511Φ	150	150	105	110x55	25	14,5	1515K10Φ	150	150	105	Ø100	25	14,5	1515K12,5Φ	150	150	105	Ø125	25	14,5	1919K15,16Φ	190	190	145	Ø150-160	25	14,5	2424K20Φ	242	242	215	200	-	20	2929K25Φ	294	294	265	250	-	25	3636K31,5Φ	360	360	325	315	-	25	4141K35,5Φ	410	410	371	355	-	25	4646K40Φ	456	456	415	400	-	27
	Модель	A	B	X		d	E	C																																																																			
	1515K511Φ	150	150	105		110x55	25	14,5																																																																			
	1515K10Φ	150	150	105		Ø100	25	14,5																																																																			
	1515K12,5Φ	150	150	105		Ø125	25	14,5																																																																			
	1919K15,16Φ	190	190	145		Ø150-160	25	14,5																																																																			
	2424K20Φ	242	242	215		200	-	20																																																																			
	2929K25Φ	294	294	265		250	-	25																																																																			
	3636K31,5Φ	360	360	325		315	-	25																																																																			
	4141K35,5Φ	410	410	371		355	-	25																																																																			
	4646K40Φ	456	456	415		400	-	27																																																																			
	1515K511Φ сер	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем 55x110, 150x150, цвет Gray	3	48																																																																							
	1515K511Φ беж	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем 55x110, 150x150, цвет Beige	3	48																																																																							
	1515K10Φ	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D100, 150x150	C	44																																																																							
	1515K10Φ сер	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D100, 150x150, цвет Gray	C	44																																																																							
1515K10Φ беж	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D100, 150x150, цвет Beige	C	44																																																																								
1515K12,5Φ	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D125, 150x150	C	48																																																																								
1515K12,5Φ сер	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D125, 150x150, цвет Gray	C	48																																																																								
1515K12,5Φ беж	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D125, 150x150, цвет Beige	C	48																																																																								
1919K15.16Φ	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D150/160, 190x190	C	20																																																																								
1919K15.16Φ беж	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D150/160, 190x190, цвет Beige	C	20																																																																								
1919K15.16Φ сер	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D150/160, 190x190, цвет Gray	C	20																																																																								
2424K20Φ сер	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D200, 242x242, цвет Gray	C	20																																																																								
2929K25Φ сер	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D250, 294x294, цвет Gray	C	20																																																																								
3636K31,5Φ сер	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D315, 360x360, цвет Gray	C	10																																																																								
4141K35,5Φ сер	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D355, 410x410, цвет Gray	C	10																																																																								
4646K40Φ сер	Решетка с гравитационными жалюзи KΦ из ASA-пластика с фланцем D400, 456x456, цвет Gray	C	10																																																																								

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																														
ВМ  Атмосферостойкий металл  	10BM	Выход стенной приточно-вытяжной ВМ из нержавеющей стали с каплесборником, антимоскитной сеткой и фланцем, D100	С	18	 <table><tr><th>Модель</th><th>D</th><th>d</th><th>X</th><th>E</th><th>C</th></tr><tr><td>10BM</td><td>165</td><td>100</td><td>133</td><td>52</td><td>68</td></tr><tr><td>12,5BM</td><td>190</td><td>125</td><td>162</td><td>52</td><td>84</td></tr><tr><td>15BM</td><td>215</td><td>150</td><td>192</td><td>62</td><td>89</td></tr><tr><td>16BM</td><td>215</td><td>160</td><td>192</td><td>62</td><td>89</td></tr></table>	Модель	D	d	X	E	C	10BM	165	100	133	52	68	12,5BM	190	125	162	52	84	15BM	215	150	192	62	89	16BM	215	160	192	62	89
	Модель	D	d	X		E	C																												
	10BM	165	100	133		52	68																												
	12,5BM	190	125	162		52	84																												
	15BM	215	150	192		62	89																												
	16BM	215	160	192		62	89																												
12,5BM	Выход стенной приточно-вытяжной ВМ из нержавеющей стали с каплесборником, антимоскитной сеткой и фланцем, D125	С	8																																
15BM	Выход стенной приточно-вытяжной ВМ из нержавеющей стали с каплесборником, антимоскитной сеткой и фланцем, D150	С	12																																
16BM	Выход стенной приточно-вытяжной ВМ из нержавеющей стали с каплесборником, антимоскитной сеткой и фланцем, D160	С	12																																
КФВ  Атмосферостойкий ASA-пластик  Ivory  Бежевый  Коричневый  Серый  Терракотовый  	1515K511ФВ	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем 55x110, 150x150"	С	20	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>X</th><th>d</th><th>E</th><th>C</th></tr><tr><td>1515K10ФВ</td><td>150</td><td>105</td><td>100</td><td>25</td><td>83</td></tr><tr><td>1515K12,5ФВ</td><td>150</td><td>105</td><td>125</td><td>25</td><td>83</td></tr><tr><td>1919K15.16ФВ</td><td>190</td><td>145</td><td>150</td><td>25</td><td>94</td></tr></table>	Модель	A	X	d	E	C	1515K10ФВ	150	105	100	25	83	1515K12,5ФВ	150	105	125	25	83	1919K15.16ФВ	190	145	150	25	94						
	Модель	A	X	d		E	C																												
	1515K10ФВ	150	105	100		25	83																												
	1515K12,5ФВ	150	105	125		25	83																												
	1919K15.16ФВ	190	145	150		25	94																												
	1515K10ФВ	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D100, 150x150	С	20																															
	1515K10ФВ беж	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D100, 150x150, цвет Beige	С	20																															
	1515K10ФВ кор	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D100, 150x150, цвет Brown	С	20																															
	1515K10ФВ терр	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D100, 150x150, цвет Terracotta	С	20																															
	1515K10ФВ сер	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D100, 150x150, цвет Gray	С	20																															
	1515K10ФВ Ivory	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D100, 150x150, цвет Ivory	С	20																															
	1515K12,5ФВ	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D125, 150x150	С	20																															
	1515K12,5ФВ Ivory	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D125, 150x150, цвет Ivory	С	20																															
	1515K12,5ФВ беж	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D125, 150x150, цвет Beige	С	20																															
	1515K12,5ФВ кор	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D125, 150x150, цвет Brown	С	20																															
	1515K12,5ФВ сер	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D125, 150x150, цвет Gray	С	20																															
	1515K12,5ФВ терр	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D125, 150x150, цвет Terracotta	С	20																															
1919K15.16ФВ	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D150/160, 190x190	С	18																																
1919K15.16ФВ Ivory	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D150/160, 190x190, цвет Ivory	С	18																																
1919K15.16ФВ беж	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D150/160, 190x190, цвет Beige	С	18																																
1919K15.16ФВ кор	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D150/160, 190x190, цвет Brown	С	18																																
1919K15.16ФВ сер	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D150/160, 190x190, цвет Gray	С	18																																
1919K15.16ФВ терр	Выход стенной вытяжной КФВ из ASA-пластика с обратным клапаном и фланцем D150/160, 190x190, цвет Terracotta	С	18																																




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																							
Вентиляционные дефлекторы																																																												
ТД  Нержавеющая сталь	ТД-100ц	Турбодефлектор ТД из оцинкованной стали, D100	С	1	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th><th>E</th><th>H</th></tr><tr><td>ТД-100</td><td>100</td><td>260</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>ТД-110</td><td>110</td><td>260</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>ТД-120</td><td>120</td><td>260</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>ТД-125</td><td>125</td><td>260</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>ТД-150</td><td>150</td><td>275</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>ТД-160</td><td>160</td><td>275</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>ТД-200</td><td>200</td><td>275</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>ТД-250</td><td>250</td><td>390</td><td>100</td><td>340</td></tr><tr><td>ТД-250н</td><td>250</td><td>390</td><td>100</td><td>340</td></tr><tr><td>ТД-315н</td><td>315</td><td>440</td><td>100</td><td>370</td></tr></table>	Модель	d	D	E	H	ТД-100	100	260	100	300	ТД-110	110	260	100	300	ТД-120	120	260	100	300	ТД-125	125	260	100	300	ТД-150	150	275	100	300	ТД-160	160	275	100	300	ТД-200	200	275	100	300	ТД-250	250	390	100	340	ТД-250н	250	390	100	340	ТД-315н	315	440	100	370
	Модель	d	D	E		H																																																						
	ТД-100	100	260	100		300																																																						
	ТД-110	110	260	100		300																																																						
	ТД-120	120	260	100		300																																																						
	ТД-125	125	260	100		300																																																						
ТД-150	150	275	100	300																																																								
ТД-160	160	275	100	300																																																								
ТД-200	200	275	100	300																																																								
ТД-250	250	390	100	340																																																								
ТД-250н	250	390	100	340																																																								
ТД-315н	315	440	100	370																																																								
ТД-110ц	Турбодефлектор ТД из оцинкованной стали, D110	С	1																																																									
ТД-120ц	Турбодефлектор ТД из оцинкованной стали, D120	С	1																																																									
ТД-125ц	Турбодефлектор ТД из оцинкованной стали, D125	С	1																																																									
ТД-150ц	Турбодефлектор ТД из оцинкованной стали, D150	С	1																																																									
ТД-160ц	Турбодефлектор ТД из оцинкованной стали, D160	С	1																																																									
 Окрашенная сталь	ТД-200ц	Турбодефлектор ТД из оцинкованной стали, D200	С	1																																																								
	ТД-250ц	Турбодефлектор ТД из оцинкованной стали, D250	С	1																																																								
	ТД-315ц	Турбодефлектор ТД из оцинкованной стали, D315	С	1																																																								
	ТД-100 8017	Турбодефлектор ТД из окрашенной стали RAL 8017, D100	З	1																																																								
	ТД-110 8017	Турбодефлектор ТД из окрашенной стали RAL 8017, D110	З	1																																																								
	ТД-120 8017	Турбодефлектор ТД из окрашенной стали RAL 8017, D120	З	1																																																								
 Оцинкованная сталь Атмосферостойкий металл    	ТД-125 8017	Турбодефлектор ТД из окрашенной стали RAL 8017, D125	З	1																																																								
	ТД-150 8017	Турбодефлектор ТД из окрашенной стали RAL 8017, D150	З	1																																																								
	ТД-160 8017	Турбодефлектор ТД из окрашенной стали RAL 8017, D160	З	1																																																								
	ТД-200 8017	Турбодефлектор ТД из окрашенной стали RAL 8017, D200	З	1																																																								
	ТД-250 8017	Турбодефлектор ТД из окрашенной стали RAL 8017, D250	З	1																																																								
	ТД-100н	Турбодефлектор ТД из нержавеющей стали, D100	С	1																																																								
	ТД-110н	Турбодефлектор ТД из нержавеющей стали, D110	С	1																																																								
	ТД-120н	Турбодефлектор ТД из нержавеющей стали, D120	З	1																																																								
	ТД-125н	Турбодефлектор ТД из нержавеющей стали, D125	С	1																																																								
	ТД-150н	Турбодефлектор ТД из нержавеющей стали, D150	С	1																																																								
ТД-160н	Турбодефлектор ТД из нержавеющей стали, D160	С	1																																																									
ТД-200н	Турбодефлектор ТД из нержавеющей стали, D200	С	1																																																									
ТД-250н	Турбодефлектор ТД из нержавеющей стали, D250	З	1																																																									
ТД-315н	Турбодефлектор ТД из нержавеющей стали, D315	З	1																																																									
Возможно изготовление под заказ по другим размерам с шагом 5 мм																																																												

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																									
ТДПО  Атмосферостойкий металл  	ТДПО-100ц	Плоское основание для дефлектора ТДПО из оцинкованной стали с фланцем, D100, 295x295	С	30	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>ТДПО-100</td><td>295</td><td>295</td><td>100</td><td>150</td></tr><tr><td>ТДПО-125</td><td>295</td><td>295</td><td>125</td><td>150</td></tr><tr><td>ТДПО-160</td><td>295</td><td>295</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>ТДПО-200</td><td>295</td><td>295</td><td>200</td><td>200</td></tr></table>	Модель	A	B	D	E	ТДПО-100	295	295	100	150	ТДПО-125	295	295	125	150	ТДПО-160	295	295	160	200	ТДПО-200	295	295	200	200
	Модель	A	B	D		E																								
	ТДПО-100	295	295	100		150																								
	ТДПО-125	295	295	125		150																								
	ТДПО-160	295	295	160		200																								
	ТДПО-200	295	295	200		200																								
	ТДПО-125ц	Плоское основание для дефлектора ТДПО из оцинкованной стали с фланцем, D125, 295x295	С	35																										
	ТДПО-160ц	Плоское основание для дефлектора ТДПО из оцинкованной стали с фланцем, D160, 295x295	С	25																										
ТДПО-200ц	Плоское основание для дефлектора ТДПО из оцинкованной стали с фланцем, D200, 295x295	С	20																											
RRTV  Атмосферостойкий металл  	RRTV 160 Silver	Нанодефлектор RRTV пластиковый, D160, цвет Silver	С	1	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>E</th><th>H</th></tr><tr><td>RRTV160</td><td>163</td><td>46,2</td><td>218,5</td></tr></table>	Модель	d	E	H	RRTV160	163	46,2	218,5																	
	Модель	d	E	H																										
	RRTV160	163	46,2	218,5																										
	RRTV 160 Green	Нанодефлектор RRTV пластиковый, D160, цвет Green	С	1																										
	RRTV 160 Gray Graphite	Нанодефлектор RRTV пластиковый, D160, цвет Gray Graphite	С	1																										
	RRTV 160 Crimson	Нанодефлектор RRTV пластиковый, D160, цвет Crimson	С	1																										
	RRTV 160 Brown	Нанодефлектор RRTV пластиковый, D160, цвет Brown	С	1																										
	RRTV 160 Blue	Нанодефлектор RRTV пластиковый, D160, цвет Blue	С	1																										
RRTV 160 Black	Нанодефлектор RRTV пластиковый, D160, цвет Black	С	1																											
Brown Black Silver Blue Gray Graphite Crimson Green 																														
RRTV+M  Атмосферостойкий металл  	RRTV+M 160 Green	Комплект вентиляционной системы RRTV+M пластиковый для металлочерепицы Monterrey, D160, цвет Green	З	1	 Black Brown Gray Graphite Silver Green Crimson Blue																									
	RRTV+M 160 Blue	Комплект вентиляционной системы RRTV+M пластиковый для металлочерепицы Monterrey, D160, цвет Blue	З	1																										
	RRTV+M 160 Gray Graphite	Комплект вентиляционной системы RRTV+M пластиковый для металлочерепицы Monterrey, D160, цвет Gray Graphite	С	1																										
	RRTV+M 160 Crimson	Комплект вентиляционной системы RRTV+M пластиковый для металлочерепицы Monterrey, D160, цвет Crimson	С	1																										
	RRTV+M 160 Brown	Комплект вентиляционной системы RRTV+M пластиковый для металлочерепицы Monterrey, D160, цвет Brown	С	1																										
	RRTV+M 160 Silver	Комплект вентиляционной системы RRTV+M пластиковый для металлочерепицы Monterrey, D160, цвет Silver	С	1																										
	RRTV+M 160 Black	Комплект вентиляционной системы RRTV+M пластиковый для металлочерепицы Monterrey, D160, цвет Black	С	1																										

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров										
RRTV+S  Атмосферостойкий металл  	RRTV+S 160 Green	Комплект вентиляционной системы RRTV+S пластиковый для фальцевой и битумной кровли, D160, цвет Green	3	1											
	RRTV+S 160 Blue	Комплект вентиляционной системы RRTV+S пластиковый для фальцевой и битумной кровли, D160, цвет Blue	3	1											
	RRTV+S 160 Gray Graphite	Комплект вентиляционной системы RRTV+S пластиковый для фальцевой и битумной кровли, D160, цвет Gray	C	1											
	RRTV+S 160 Crimson	Комплект вентиляционной системы RRTV+S пластиковый для фальцевой и битумной кровли, D160, цвет Crimson	C	1											
	RRTV+S 160 Brown	Комплект вентиляционной системы RRTV+S пластиковый для фальцевой и битумной кровли, D160, цвет Brown	C	1											
	RRTV+S 160 Silver	Комплект вентиляционной системы RRTV+S пластиковый для фальцевой и битумной кровли, D160, цвет Silver	C	1											
	RRTV+S 160 Black	Комплект вентиляционной системы RRTV+S пластиковый для фальцевой и битумной кровли, D160, цвет Black	C	1											
															
SPTM  Атмосферостойкий металл  	SPTM Silver	Элемент проходной SPTM для металлочерепицы Monterrey, цвет Silver	C	1	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>SPTM</td><td>234</td><td>155</td><td>139</td><td>164</td></tr></table>	Модель	A	B	C	D	SPTM	234	155	139	164
	Модель	A	B	C		D									
	SPTM	234	155	139		164									
	SPTM Green	Элемент проходной SPTM для металлочерепицы Monterrey, цвет Green	C	1											
	SPTM Gray Graphite	Элемент проходной SPTM для металлочерепицы Monterrey, цвет Gray graphite	C	1											
	SPTM Crimson	Элемент проходной SPTM для металлочерепицы Monterrey, цвет Crimson	C	1											
	SPTM Brown	Элемент проходной SPTM для металлочерепицы Monterrey, цвет Brown	C	1											
SPTM Blue	Элемент проходной SPTM для металлочерепицы Monterrey, цвет Blue	C	1												
SPTM Black	Элемент проходной SPTM для металлочерепицы Monterrey, цвет Black	C	1												
SPTS  Атмосферостойкий металл  	SPTS Silver	Элемент проходной SPTS для фальцевой и битумной кровли, цвет Silver	C	1	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>SPTS</td><td>237</td><td>153</td><td>155</td><td>160</td></tr></table>	Модель	A	B	C	D	SPTS	237	153	155	160
	Модель	A	B	C		D									
	SPTS	237	153	155		160									
	SPTS Green	Элемент проходной SPTS для фальцевой и битумной кровли, цвет Green	C	1											
	SPTS Gray Graphite	Элемент проходной SPTS для фальцевой и битумной кровли, цвет Gray graphite	C	1											
	SPTS Crimson	Элемент проходной SPTS для фальцевой и битумной кровли, цвет Crimson	C	1											
	SPTS Brown	Элемент проходной SPTS для фальцевой и битумной кровли, цвет Brown	C	1											
SPTS Blue	Элемент проходной SPTS для фальцевой и битумной кровли, цвет Blue	C	1												
SPTS Black	Элемент проходной SPTS для фальцевой и битумной кровли, цвет Black	C	1												
															

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров														
AERO  Атмосферостойкий металл  	Aero 160 Black	Аэратор кровли RRTV пластиковый, D160, цвет Black	3	1															
VWO  Атмосферостойкий металл  	VWO 125-160 Silver	Выход вентиляционный VWO пластиковый изолированный, D125/160, цвет Silver	C	1	 <table><tr><th>Модель</th><th>D</th><th>d</th><th>D1</th><th>d1</th><th>B</th><th>b</th></tr><tr><td>VWO 125-160</td><td>162</td><td>107</td><td>247</td><td>125</td><td>500</td><td>344</td></tr></table>	Модель	D	d	D1	d1	B	b	VWO 125-160	162	107	247	125	500	344
	Модель	D	d	D1		d1	B	b											
	VWO 125-160	162	107	247		125	500	344											
	VWO 125-160 Green	Выход вентиляционный VWO пластиковый изолированный, D125/160, цвет Green	C	1															
	VWO 125-160 Gray Graphite	Выход вентиляционный VWO пластиковый изолированный, D125/160, цвет Gray Graphite	C	1															
	VWO 125-160 Crimson	Выход вентиляционный VWO пластиковый изолированный, D125/160, цвет Crimson	C	1															
	VWO 125-160 Brown	Выход вентиляционный VWO пластиковый изолированный, D125/160, цвет Brown	C	1															
	VWO 125-160 Blue	Выход вентиляционный VWO пластиковый изолированный, D125/160, цвет Blue	C	1															
	VWO 125-160 Black	Выход вентиляционный VWO пластиковый изолированный, D125/160, цвет Black	C	1															
	 Black Brown Gray Graphite Silver Green Crimson Blue																		
RR  Атмосферостойкий металл  	RR 100-125	Редуктор эксцентриковый RR резиновый, D160	3	20															









Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																							
Воздуховоды																																												
ВП 	511ВП	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 55х110, L = 0,5 м	С	35	 <table><tr><th>Модель</th><th>a×b</th><th>L</th></tr><tr><td>511ВП</td><td rowspan="4">110×55</td><td>500</td></tr><tr><td>511ВП1</td><td>1000</td></tr><tr><td>511ВП1,5</td><td>1500</td></tr><tr><td>511ВП2</td><td>2000</td></tr><tr><td>612ВП</td><td rowspan="4">120×60</td><td>500</td></tr><tr><td>612ВП1</td><td>1000</td></tr><tr><td>612ВП1,5</td><td>1500</td></tr><tr><td>612ВП2</td><td>2000</td></tr><tr><td>620ВП</td><td rowspan="4">204×60</td><td>500</td></tr><tr><td>620ВП1</td><td>1000</td></tr><tr><td>620ВП1,5</td><td>1500</td></tr><tr><td>620ВП2</td><td>2000</td></tr></table>	Модель	a×b	L	511ВП	110×55	500	511ВП1	1000	511ВП1,5	1500	511ВП2	2000	612ВП	120×60	500	612ВП1	1000	612ВП1,5	1500	612ВП2	2000	620ВП	204×60	500	620ВП1	1000	620ВП1,5	1500	620ВП2	2000									
	Модель	a×b	L																																									
	511ВП	110×55	500																																									
	511ВП1		1000																																									
	511ВП1,5		1500																																									
	511ВП2		2000																																									
	612ВП	120×60	500																																									
	612ВП1		1000																																									
	612ВП1,5		1500																																									
	612ВП2		2000																																									
	620ВП	204×60	500																																									
	620ВП1		1000																																									
620ВП1,5	1500																																											
620ВП2	2000																																											
511ВП1	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 55х110, L = 1 м	С	35																																									
511ВП1,5	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 55х110, L = 1,5 м	С	35																																									
511ВП2	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 55х110, L = 2 м	С	35																																									
612ВП	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 60х120, L = 0,5 м	С	27																																									
612ВП1	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 60х120, L = 1 м	С	27																																									
612ВП1,5	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 60х120, L = 1,5 м	С	27																																									
612ВП2	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 60х120, L = 2 м	С	27																																									
620ВП	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 60х204, L = 0,5 м	С	16																																									
620ВП1	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 60х204, L = 1 м	С	16																																									
620ВП1,5	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 60х204, L = 1,5 м	С	16																																									
620ВП2	Воздуховод прямоугольный ВП из ПВХ, 60х204, L = 2 м	С	16																																									
ВП 	10ВП	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D100, L = 0,5 м	С	20	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>L</th></tr><tr><td>10ВП</td><td rowspan="4">100</td><td>500</td></tr><tr><td>10ВП1</td><td>1000</td></tr><tr><td>10ВП1,5</td><td>1500</td></tr><tr><td>10ВП2</td><td>2000</td></tr><tr><td>12,5ВП</td><td rowspan="4">125</td><td>500</td></tr><tr><td>12,5ВП1</td><td>1000</td></tr><tr><td>12,5ВП1,5</td><td>1500</td></tr><tr><td>12,5ВП2</td><td>2000</td></tr><tr><td>15ВП</td><td rowspan="4">150</td><td>500</td></tr><tr><td>15ВП1</td><td>1000</td></tr><tr><td>15ВП1,5</td><td>1500</td></tr><tr><td>15ВП2</td><td>2000</td></tr><tr><td>16ВП</td><td rowspan="4">160</td><td>500</td></tr><tr><td>16ВП1</td><td>1000</td></tr><tr><td>16ВП1,5</td><td>1500</td></tr><tr><td>16ВП2</td><td>2000</td></tr></table>	Модель	d	L	10ВП	100	500	10ВП1	1000	10ВП1,5	1500	10ВП2	2000	12,5ВП	125	500	12,5ВП1	1000	12,5ВП1,5	1500	12,5ВП2	2000	15ВП	150	500	15ВП1	1000	15ВП1,5	1500	15ВП2	2000	16ВП	160	500	16ВП1	1000	16ВП1,5	1500	16ВП2	2000
	Модель	d	L																																									
	10ВП	100	500																																									
	10ВП1		1000																																									
	10ВП1,5		1500																																									
	10ВП2		2000																																									
	12,5ВП	125	500																																									
	12,5ВП1		1000																																									
	12,5ВП1,5		1500																																									
	12,5ВП2		2000																																									
	15ВП	150	500																																									
	15ВП1		1000																																									
15ВП1,5	1500																																											
15ВП2	2000																																											
16ВП	160	500																																										
16ВП1		1000																																										
16ВП1,5		1500																																										
16ВП2		2000																																										
10ВП1	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D100, L = 1 м	С	20																																									
10ВП1,5	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D100, L = 1,5 м	С	20																																									
10ВП2	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D100, L = 2 м	С	20																																									
12,5ВП	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D125, L = 0,5 м	С	14																																									
12,5ВП1	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D125, L = 1 м	С	14																																									
12,5ВП1,5	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D125, L = 1,5 м	С	14																																									
12,5ВП2	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D125, L = 2 м	С	14																																									
15ВП	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D150, L = 0,5 м	С	8																																									
15ВП1	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D150, L = 1 м	С	8																																									
15ВП1,5	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D150, L = 1,5 м	С	8																																									
15ВП2	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D150, L = 2 м	С	8																																									
	16ВП	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D160, L = 0,5 м	С	8																																								
	16ВП1	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D160, L = 1 м	С	8																																								
	16ВП1,5	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D160, L = 1,5 м	С	8																																								
	16ВП2	Воздуховод круглый ВП из ПВХ, D160, L = 2 м	С	8																																								



СИСТЕМА ПЛАСТИКОВЫХ КАНАЛОВ

56

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																								
Держатели																													
ДКП 	511ДКП	Держатель ДКП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 55x110	С	70	 <table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>511ДКП</td><td>55</td><td>110</td></tr><tr><td>612ДКП</td><td>60</td><td>120</td></tr><tr><td>620ДКП</td><td>60</td><td>204</td></tr></table>	Модель	a	b	511ДКП	55	110	612ДКП	60	120	620ДКП	60	204												
	Модель	a	b																										
	511ДКП	55	110																										
	612ДКП	60	120																										
	620ДКП	60	204																										
612ДКП	Держатель ДКП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	64																										
620ДКП	Держатель ДКП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x204	С	40																										
RDH 	10RDH	Держатель RDH пластиковый для круглых воздуховодов, D100	С	80	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>10RDH</td><td>90</td><td>108</td></tr><tr><td>12,5RDH</td><td>120</td><td>140</td></tr><tr><td>15.16RDH</td><td>140</td><td>160</td></tr></table>	Модель	d	A	10RDH	90	108	12,5RDH	120	140	15.16RDH	140	160												
	Модель	d	A																										
	10RDH	90	108																										
	12,5RDH	120	140																										
	15.16RDH	140	160																										
12,5RDH	Держатель RDH пластиковый для круглых воздуховодов, D125	С	60																										
15.16RDH	Держатель RDH пластиковый для круглых воздуховодов, D150/160	С	50																										
LRDH 	511LRDH	Держатель LRDH пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 50x110	С	55	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>b</th><th>a</th></tr><tr><td>511LRDH</td><td>65</td><td>116</td><td>70</td><td>110</td><td>55</td></tr><tr><td>612LRDH</td><td>70</td><td>126</td><td>70</td><td>120</td><td>60</td></tr><tr><td>620LRDH</td><td>70</td><td>210</td><td>130</td><td>204</td><td>60</td></tr></table>	Модель	A	B	X	b	a	511LRDH	65	116	70	110	55	612LRDH	70	126	70	120	60	620LRDH	70	210	130	204	60
	Модель	A	B	X		b	a																						
	511LRDH	65	116	70		110	55																						
	612LRDH	70	126	70		120	60																						
	620LRDH	70	210	130		204	60																						
612LRDH	Держатель LRDH пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	50																										
620LRDH	Держатель LRDH пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x204	С	30																										
ДКП 	10ДКП	Держатель ДКП пластиковый для круглых воздуховодов, D100	С	50	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>10ДКП</td><td>103,4</td><td>117,5</td><td>109,4</td></tr><tr><td>12,5ДКП</td><td>128,4</td><td>141,9</td><td>134,4</td></tr><tr><td>16ДКП</td><td>163,4</td><td>171,9</td><td>169,4</td></tr></table>	Модель	d	A	B	10ДКП	103,4	117,5	109,4	12,5ДКП	128,4	141,9	134,4	16ДКП	163,4	171,9	169,4								
	Модель	d	A	B																									
	10ДКП	103,4	117,5	109,4																									
	12,5ДКП	128,4	141,9	134,4																									
	16ДКП	163,4	171,9	169,4																									
12,5ДКП	Держатель ДКП пластиковый для круглых воздуховодов, D125	С	35																										
16ДКП	Держатель ДКП пластиковый для круглых воздуховодов, D160	С	28																										
ДСКП 	10ДСКП	Держатель-соединитель ДСКП пластиковый для круглых воздуховодов, D100	С	16	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>10ДСКП</td><td>104</td><td>119</td><td>138</td><td>122</td></tr><tr><td>12,5ДСКП</td><td>129</td><td>144</td><td>163</td><td>147</td></tr><tr><td>16ДСКП</td><td>164</td><td>179</td><td>198</td><td>182</td></tr></table>	Модель	d	A	B	X	10ДСКП	104	119	138	122	12,5ДСКП	129	144	163	147	16ДСКП	164	179	198	182				
	Модель	d	A	B		X																							
	10ДСКП	104	119	138		122																							
	12,5ДСКП	129	144	163		147																							
	16ДСКП	164	179	198		182																							
12,5ДСКП	Держатель-соединитель ДСКП пластиковый для круглых воздуховодов, D125	С	12																										
16ДСКП	Держатель-соединитель ДСКП пластиковый для круглых воздуховодов, D160	С	10																										







Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																				
Соединительные колена																									
КГП	511КГП	Колено горизонтальное КГП пластиковое для прямоугольных воздуховодов, 55x110	С	32	<table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>A</th></tr><tr><td>511КГП</td><td>110</td><td>55</td><td>145</td></tr><tr><td>612КГП</td><td>120</td><td>60</td><td>162</td></tr><tr><td>620КГП</td><td>204</td><td>60</td><td>246</td></tr></table>	Модель	a	b	A	511КГП	110	55	145	612КГП	120	60	162	620КГП	204	60	246				
	Модель	a	b	A																					
	511КГП	110	55	145																					
	612КГП	120	60	162																					
	620КГП	204	60	246																					
612КГП	Колено горизонтальное КГП пластиковое для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	24																						
620КГП	Колено горизонтальное КГП пластиковое для прямоугольных воздуховодов, 60x204	С	16																						
КВП	511КВП	Колено вертикальное КВП пластиковое для прямоугольных воздуховодов, 55x110	С	44	<table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>A</th></tr><tr><td>511КВП</td><td>110</td><td>55</td><td>89,2</td></tr><tr><td>612КВП</td><td>120</td><td>60</td><td>102</td></tr><tr><td>620КВП</td><td>204</td><td>60</td><td>102</td></tr></table>	Модель	a	b	A	511КВП	110	55	89,2	612КВП	120	60	102	620КВП	204	60	102				
	Модель	a	b	A																					
	511КВП	110	55	89,2																					
	612КВП	120	60	102																					
	620КВП	204	60	102																					
612КВП	Колено вертикальное КВП пластиковое для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	24																						
620КВП	Колено вертикальное КВП пластиковое для прямоугольных воздуховодов, 60x204	С	18																						
КРП	511КРП	Колено разноугловое горизонтальное КРП пластиковое для прямоугольных воздуховодов, 55x110	С	36	<table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>511КРП</td><td>110</td><td>55</td><td>106,2</td><td>51,2</td></tr><tr><td>612КРП</td><td>120</td><td>60</td><td>115,4</td><td>56,2</td></tr><tr><td>620КРП</td><td>204</td><td>60</td><td>201,4</td><td>56,2</td></tr></table>	Модель	a	b	A	B	511КРП	110	55	106,2	51,2	612КРП	120	60	115,4	56,2	620КРП	204	60	201,4	56,2
	Модель	a	b	A		B																			
	511КРП	110	55	106,2		51,2																			
	612КРП	120	60	115,4		56,2																			
	620КРП	204	60	201,4		56,2																			
612КРП	Колено разноугловое горизонтальное КРП пластиковое для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	30																						
620КРП	Колено разноугловое горизонтальное КРП пластиковое для прямоугольных воздуховодов, 60x204	С	18																						
ККП	10ККП	Колено ККП пластиковое для круглых воздуховодов, 90°, D100	С	32	<table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>10ККП</td><td>100</td><td>143</td></tr><tr><td>12,5ККП</td><td>125</td><td>168,5</td></tr><tr><td>15ККП</td><td>150</td><td>195,5</td></tr><tr><td>16ККП</td><td>160</td><td>204</td></tr></table>	Модель	d	A	10ККП	100	143	12,5ККП	125	168,5	15ККП	150	195,5	16ККП	160	204					
	Модель	d	A																						
	10ККП	100	143																						
	12,5ККП	125	168,5																						
	15ККП	150	195,5																						
16ККП	160	204																							
12,5ККП	Колено ККП пластиковое для круглых воздуховодов, 90°, D125	С	18																						
15ККП	Колено ККП пластиковое для круглых воздуховодов, 90°, D150	С	14																						
16ККП	Колено ККП пластиковое для круглых воздуховодов, 90°, D160	С	10																						
ККП 45°	10ККП 45°	Колено ККП пластиковое для круглых воздуховодов, 45°, D100	С	40	<table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>10ККП 45°</td><td>100</td></tr><tr><td>12,5ККП 45°</td><td>125</td></tr><tr><td>15ККП 45°</td><td>150</td></tr><tr><td>16ККП 45°</td><td>160</td></tr></table>	Модель	d	10ККП 45°	100	12,5ККП 45°	125	15ККП 45°	150	16ККП 45°	160										
	Модель	d																							
	10ККП 45°	100																							
	12,5ККП 45°	125																							
	15ККП 45°	150																							
16ККП 45°	160																								
12,5ККП 45°	Колено ККП пластиковое для круглых воздуховодов, 45°, D125	С	24																						
15ККП 45°	Колено ККП пластиковое для круглых воздуховодов, 45°, D150	С	16																						
16ККП 45°	Колено ККП пластиковое для круглых воздуховодов, 45°, D160	С	12																						



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																								
Тройники																																													
ТПП	511ТПП	Тройник Т-образный ТПП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 55x110	С	28	<table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>511ТПП</td><td>110</td><td>55</td><td>173</td><td>143</td></tr><tr><td>612ТПП</td><td>120</td><td>60</td><td>194</td><td>278</td></tr><tr><td>620ТПП</td><td>204</td><td>60</td><td>159</td><td>243</td></tr></table>	Модель	a	b	A	B	511ТПП	110	55	173	143	612ТПП	120	60	194	278	620ТПП	204	60	159	243																				
	Модель	a	b	A		B																																							
	511ТПП	110	55	173		143																																							
	612ТПП	120	60	194		278																																							
	620ТПП	204	60	159		243																																							
612ТПП	Тройник Т-образный ТПП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	18																																										
620ТПП	Тройник Т-образный ТПП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x204	С	14																																										
ТП	10ТП	Тройник Т-образный ТП пластиковый для круглых воздуховодов, D100	С	20	<table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>10ТП</td><td>100</td><td>186</td><td>143,5</td></tr><tr><td>12,5ТП</td><td>125</td><td>212</td><td>169</td></tr><tr><td>15ТП</td><td>150</td><td>234</td><td>192,5</td></tr><tr><td>16ТП</td><td>160</td><td>244</td><td>203</td></tr></table>	Модель	d	A	B	10ТП	100	186	143,5	12,5ТП	125	212	169	15ТП	150	234	192,5	16ТП	160	244	203																				
	Модель	d	A	B																																									
	10ТП	100	186	143,5																																									
	12,5ТП	125	212	169																																									
	15ТП	150	234	192,5																																									
16ТП	160	244	203																																										
12,5ТП	Тройник Т-образный ТП пластиковый для круглых воздуховодов, D125	С	14																																										
15ТП	Тройник Т-образный ТП пластиковый для круглых воздуховодов, D150	С	7																																										
16ТП	Тройник Т-образный ТП пластиковый для круглых воздуховодов, D160	С	6																																										
ТФП Выход на вентилятор, вентиляционную решетку и анемостат	511ТФ10П	Тройник ТФП для соединения прямоугольных воздуховодов 55x110 с фланцевыми воздухораспределителями D100	С	30	<table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>511ТФ10П</td><td>55</td><td>110</td><td>100</td><td>171</td></tr><tr><td>612ТФ10П</td><td>60</td><td>120</td><td>100</td><td>174</td></tr><tr><td>620ТФ10П</td><td>60</td><td>204</td><td>100</td><td>174</td></tr><tr><td>620ТФ12,5П</td><td>60</td><td>204</td><td>125</td><td>199</td></tr><tr><td>620ТФ16П</td><td>60</td><td>204</td><td>160</td><td>234</td></tr></table>	Модель	a	b	d	A	511ТФ10П	55	110	100	171	612ТФ10П	60	120	100	174	620ТФ10П	60	204	100	174	620ТФ12,5П	60	204	125	199	620ТФ16П	60	204	160	234										
	Модель	a	b	d		A																																							
	511ТФ10П	55	110	100		171																																							
	612ТФ10П	60	120	100		174																																							
	620ТФ10П	60	204	100		174																																							
	620ТФ12,5П	60	204	125		199																																							
620ТФ16П	60	204	160	234																																									
612ТФ10П	Тройник ТФП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x120 с фланцевыми воздухораспределителями D100	С	20																																										
620ТФ10П	Тройник ТФП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x204 с фланцевыми воздухораспределителями D100	С	24																																										
620ТФ12,5П	Тройник ТФП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x204 с фланцевыми воздухораспределителями D125	С	17																																										
620ТФ16П	Тройник ТФП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x204 с фланцевыми воздухораспределителями D160	С	16																																										
Заглушки																																													
PDP	511PDP	Заглушка PDP пластиковая для прямоугольных воздуховодов, 55x110	С	79	<table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>A</th><th>C</th></tr><tr><td>511PDP</td><td>55</td><td>110</td><td>30</td><td>2</td></tr><tr><td>612PDP</td><td>60</td><td>120</td><td>30</td><td>2</td></tr><tr><td>620PDP</td><td>60</td><td>204</td><td>30</td><td>2</td></tr><tr><td>10PDP</td><td>104</td><td>100</td><td>30</td><td>2</td></tr><tr><td>12.5PDP</td><td>129</td><td>125</td><td>30</td><td>2</td></tr><tr><td>15PDP</td><td>154</td><td>150</td><td>30</td><td>2</td></tr><tr><td>16PDP</td><td>154</td><td>150</td><td>30</td><td>2</td></tr></table>	Модель	a	b	A	C	511PDP	55	110	30	2	612PDP	60	120	30	2	620PDP	60	204	30	2	10PDP	104	100	30	2	12.5PDP	129	125	30	2	15PDP	154	150	30	2	16PDP	154	150	30	2
	Модель	a	b	A		C																																							
	511PDP	55	110	30		2																																							
	612PDP	60	120	30		2																																							
	620PDP	60	204	30		2																																							
	10PDP	104	100	30		2																																							
	12.5PDP	129	125	30		2																																							
	15PDP	154	150	30		2																																							
16PDP	154	150	30	2																																									
612PDP	Заглушка PDP пластиковая для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	60																																										
620PDP	Заглушка PDP пластиковая для прямоугольных воздуховодов, 60x204	С	51																																										
10PDP	Заглушка PDP пластиковая для круглых воздуховодов, D100	С	48																																										
12,5PDP	Заглушка PDP пластиковая для круглых воздуховодов, D125	С	27																																										
15PDP	Заглушка PDP пластиковая для круглых воздуховодов, D150	С	56																																										
16PDP	Заглушка PDP пластиковая для круглых воздуховодов, D160	С	56																																										

Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название

Склад/
Заказ

Кол-во
изделий, шт


Таблица
размеров

Редукторы

РПП



511РП620П	Редуктор эксцентриковый РПП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 55x110/60x204	С	12
612РП511П	Редуктор эксцентриковый РПП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x120/55x110	С	18
612РП20П	Редуктор эксцентриковый РПП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x120/60x204	С	15




Модель	a	b	X	Y	A
511РП620П	204	60	110	55	94
612РП511П	120	60	110	55	97
612РП20П	204	60	120	60	62

РЭП



0810РЭП	Редуктор эксцентриковый РЭП пластиковый для круглых воздуховодов, D80/100	С	20
1011РЭП	Редуктор эксцентриковый РЭП пластиковый для круглых воздуховодов, D100/110	С	18
1012,5РЭП	Редуктор эксцентриковый РЭП пластиковый для круглых воздуховодов, D100/125	С	12
1015РЭП	Редуктор эксцентриковый РЭП пластиковый для круглых воздуховодов, D100/150	С	15
12,515РЭП	Редуктор эксцентриковый РЭП пластиковый для круглых воздуховодов, D125/150	С	24
12,516РЭП	Редуктор эксцентриковый РЭП пластиковый для круглых воздуховодов, D125/160	С	24




Модель	d	D
0810РЭП	80	100
1011РЭП	100	110
1012,5РЭП	100	125
1015РЭП	100	150
12,515РЭП	125	150
12,516РЭП	125	160

РП




1012,5РП	Редуктор центральный РП пластиковый для круглых воздуховодов, D100/125	С	20



РР




1012РР	Редуктор центральный РР пластиковый для круглых воздуховодов, D100/120	С	18



ПУ




ПУ15.12.10.8	Редуктор ПУ пластиковый для круглых воздуховодов, D150/120/100/80	С	24



ПУ




ПУ16.15.12, 5.12.10.8	Редуктор эксцентриковый ПУ пластиковый для круглых воздуховодов, D160/150/125/120/100/80	С	24









РУ



РУ16.15.12, 5.12.10.8	Редуктор РУ пластиковый для круглых воздуховодов, D160/150/125/120/100/80	С	24



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																			
Переходники																																								
СПКП 	511СП10КП	Переходник эксцентриковый СПКП пластиковый для соединения прямоугольного воздуховода 55x110 с круглым D100	С	48	 <table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>511СП10КП</td><td>55</td><td>110</td><td>100</td><td>137</td></tr><tr><td>612СП10КП</td><td>60</td><td>120</td><td>100</td><td>178</td></tr><tr><td>612СП12,5КП</td><td>60</td><td>120</td><td>125</td><td>178</td></tr><tr><td>620СП12,5КП</td><td>60</td><td>204</td><td>125</td><td>178</td></tr><tr><td>620СП15КП</td><td>60</td><td>204</td><td>150</td><td>178</td></tr><tr><td>620СП16КП</td><td>60</td><td>204</td><td>160</td><td>178</td></tr></table>	Модель	a	b	d	A	511СП10КП	55	110	100	137	612СП10КП	60	120	100	178	612СП12,5КП	60	120	125	178	620СП12,5КП	60	204	125	178	620СП15КП	60	204	150	178	620СП16КП	60	204	160	178
	Модель	a	b	d		A																																		
	511СП10КП	55	110	100		137																																		
	612СП10КП	60	120	100		178																																		
	612СП12,5КП	60	120	125		178																																		
	620СП12,5КП	60	204	125		178																																		
	620СП15КП	60	204	150		178																																		
620СП16КП	60	204	160	178																																				
612СП10КП	Переходник эксцентриковый СПКП пластиковый для соединения прямоугольного воздуховода 60x120 с круглым D100	С	32																																					
612СП12,5КП	Переходник эксцентриковый СПКП пластиковый для соединения прямоугольного воздуховода 60x120 с круглым D125	С	27																																					
620СП12,5КП	Переходник эксцентриковый СПКП пластиковый для соединения прямоугольного воздуховода 60x204 с круглым D125	С	14																																					
620СП15КП	Переходник эксцентриковый СПКП пластиковый для соединения прямоугольного воздуховода 60x204 с круглым D150	С	14																																					
620СП16КП	Переходник эксцентриковый СПКП пластиковый для соединения прямоугольного воздуховода 60x204 с круглым D160	С	13																																					
СККП 	511СК10КП	Переходник СККП для соединения прямоугольных воздуховодов 55x110 с круглыми D100 под углом 90°	С	40	 <table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>511СК10КП</td><td>55</td><td>110</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>612СК10КП</td><td>60</td><td>120</td><td>100</td><td>145</td></tr><tr><td>620СК10КП</td><td>60</td><td>204</td><td>100</td><td>146</td></tr><tr><td>620СК12,5КП</td><td>60</td><td>204</td><td>125</td><td>171</td></tr><tr><td>620СК15КП</td><td>60</td><td>204</td><td>150</td><td>193</td></tr><tr><td>620СК16КП</td><td>60</td><td>204</td><td>160</td><td>203</td></tr></table>	Модель	a	b	d	A	511СК10КП	55	110	100	135	612СК10КП	60	120	100	145	620СК10КП	60	204	100	146	620СК12,5КП	60	204	125	171	620СК15КП	60	204	150	193	620СК16КП	60	204	160	203
	Модель	a	b	d		A																																		
	511СК10КП	55	110	100		135																																		
	612СК10КП	60	120	100		145																																		
	620СК10КП	60	204	100		146																																		
	620СК12,5КП	60	204	125		171																																		
	620СК15КП	60	204	150		193																																		
620СК16КП	60	204	160	203																																				
612СК10КП	Переходник СККП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x120 с круглыми D100 под углом 90°	С	30																																					
620СК12,5КП	Переходник СККП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x120 с круглыми D125 под углом 90°	С	24																																					
620СК10КП	Переходник СККП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x204 с круглыми D100 под углом 90°	С	24																																					
620СК15КП	Переходник СККП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x204 с круглыми D150 под углом 90°	С	20																																					
620СК16КП	Переходник СККП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x204 с круглыми D160 под углом 90°	С	18																																					
СКФП 	511СК10ФП	Переходник СКФП для соединения прямоугольных воздуховодов 55x110 с фланцевыми воздухораспределителями D100 под углом 90°	С	40	 <table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>511СК10ФП</td><td>55</td><td>110</td><td>100</td><td>137</td></tr><tr><td>612СК10ФП</td><td>60</td><td>120</td><td>100</td><td>147</td></tr><tr><td>620СК10ФП</td><td>60</td><td>204</td><td>100</td><td>143</td></tr><tr><td>620СК12,5ФП</td><td>60</td><td>204</td><td>125</td><td>168</td></tr><tr><td>620СК16ФП</td><td>60</td><td>204</td><td>160</td><td>204</td></tr></table>	Модель	a	b	d	A	511СК10ФП	55	110	100	137	612СК10ФП	60	120	100	147	620СК10ФП	60	204	100	143	620СК12,5ФП	60	204	125	168	620СК16ФП	60	204	160	204					
	Модель	a	b	d		A																																		
	511СК10ФП	55	110	100		137																																		
	612СК10ФП	60	120	100		147																																		
	620СК10ФП	60	204	100		143																																		
	620СК12,5ФП	60	204	125		168																																		
	620СК16ФП	60	204	160		204																																		
612СК10ФП	Переходник СКФП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x120 с фланцевыми воздухораспределителями D100 под углом 90°	С	30																																					
620СК10ФП	Переходник СКФП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x204 с фланцевыми воздухораспределителями D100 под углом 90°	С	24																																					
620СК12,5ФП	Переходник СКФП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x204 с фланцевыми воздухораспределителями D125 под углом 90°	С	24																																					
620СК16ФП	Переходник СКФП для соединения прямоугольных воздуховодов 60x204 с фланцевыми воздухораспределителями D160 под углом 90°	С	18																																					
СПКП 	1212СП12,5КП	Переходник СПКП пластиковый для соединения плоского воздуховода 126x126 с круглым D125	С	12																																				
КВ 	09KB	Переходник KB для соединения круглых воздуховодов D100 с вытяжным зонтом 90x90	С	48	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th></tr><tr><td>09KB</td><td>90</td></tr><tr><td>10KB</td><td>100</td></tr></table>	Модель	A	09KB	90	10KB	100																													
	Модель	A																																						
	09KB	90																																						
	10KB	100																																						
	10KB	Переходник KB для соединения круглых воздуховодов D100 с вытяжным зонтом 100x100	С	30																																				





Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название

Склад/
Заказ

Кол-во
изделий, шт


Таблица
размеров

Коллекторы для сбора конденсата

СС



10СС	Коллектор для сбора конденсата СС пластиковый для круглых воздуховодов, D100	С	36
12,5СС	Коллектор для сбора конденсата СС пластиковый для круглых воздуховодов, D125	С	30
15.16СС	Коллектор для сбора конденсата СС пластиковый для круглых воздуховодов, D150/160	С	18



Модель	d	D	A
10СС	100	111	74
12,5СС	125	136	74
15.16СС	150-160	171	122




Соединители

СКП



511СКП	Соединитель СКП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 55x110	С	33
612СКП	Соединитель СКП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	15
620СКП	Соединитель СКП пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x204	С	14




Модель	A	a	b
511СКП	65	55	110
612СКП	70	60	120
620СКП	70	60	204

СКПО



511СКПО	Соединитель СКПО пластиковый с обратным клапаном для прямоугольных воздуховодов, 55x110	С	33
612СКПО	Соединитель СКПО пластиковый с обратным клапаном для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	15
620СКПО	Соединитель СКПО пластиковый с обратным клапаном для прямоугольных воздуховодов, 60x204	С	14




Модель	A	a	b
511СКПО	65	55	110
612СКПО	70	60	120
620СКПО	70	60	204






СКП










10СКП	Соединитель СКП пластиковый для круглых воздуховодов, D100	С	24
12,5СКП	Соединитель СКП пластиковый для круглых воздуховодов, D125	С	12
15СКП	Соединитель СКП пластиковый для круглых воздуховодов, D150	С	28
16СКП	Соединитель СКП пластиковый для круглых воздуховодов, D160	С	24







Модель	d	A
10СКП	100	62
12,5СКП	125	62
15СКП	150	62
16СКП	160	62

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																			
СКПО 	10СКПО	Соединитель СКПО пластиковый с обратным клапаном для круглых воздуховодов, D100	С	24	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>10СКПО</td><td>100</td><td>62</td></tr><tr><td>12,5СКПО</td><td>125</td><td>62</td></tr><tr><td>15СКПО</td><td>150</td><td>62</td></tr><tr><td>16СКПО</td><td>160</td><td>62</td></tr></table>	Модель	d	A	10СКПО	100	62	12,5СКПО	125	62	15СКПО	150	62	16СКПО	160	62																				
	Модель	d	A																																					
	10СКПО	100	62																																					
	12,5СКПО	125	62																																					
	15СКПО	150	62																																					
16СКПО	160	62																																						
12,5СКПО	Соединитель СКПО пластиковый с обратным клапаном для круглых воздуховодов, D125	С	12																																					
15СКПО	Соединитель СКПО пластиковый с обратным клапаном для круглых воздуховодов, D150	С	28																																					
16СКПО	Соединитель СКПО пластиковый с обратным клапаном для круглых воздуховодов, D160	С	24																																					
SK  Использовать вместе с гибким воздуховодом	10SK	Соединитель SK пластиковый для круглых воздуховодов, D100	С	40	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>10SK</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>12,5SK</td><td>125</td><td>80</td></tr></table>	Модель	d	A	10SK	100	80	12,5SK	125	80																										
	Модель	d	A																																					
	10SK	100	80																																					
	12,5SK	125	80																																					
	12,5SK	Соединитель SK пластиковый для круглых воздуховодов, D125	С	30																																				
FC 	10FC	Соединитель FC пластиковый для круглых воздуховодов, D100	С	36	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>a</th><th>b</th><th>Ød</th></tr><tr><td>10FC</td><td>70</td><td></td><td></td><td>100</td></tr><tr><td>12,5FC</td><td>70</td><td></td><td></td><td>125</td></tr><tr><td>15FC</td><td>70</td><td></td><td></td><td>150</td></tr><tr><td>16FC</td><td>70</td><td></td><td></td><td>160</td></tr><tr><td>511FC</td><td>70</td><td>110</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>612FC</td><td>70</td><td>120</td><td>60</td><td></td></tr></table>	Модель	A	a	b	Ød	10FC	70			100	12,5FC	70			125	15FC	70			150	16FC	70			160	511FC	70	110	55		612FC	70	120	60	
	Модель	A	a	b		Ød																																		
	10FC	70				100																																		
	12,5FC	70				125																																		
	15FC	70				150																																		
	16FC	70				160																																		
	511FC	70	110	55																																				
612FC	70	120	60																																					
12,5FC	Соединитель FC пластиковый для круглых воздуховодов, D125	С	25																																					
15FC	Соединитель FC пластиковый для круглых воздуховодов, D150	С	24																																					
16FC	Соединитель FC пластиковый для круглых воздуховодов, D160	С	20																																					
511FC	Соединитель FC пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 55x110	С	30																																					
612FC	Соединитель FC пластиковый для прямоугольных воздуховодов, 60x120	С	30																																					
SKNP 	10SKNP	Соединитель SKNP пластиковый с накладной пластиной для круглых воздуховодов D100, 150x135	С	30	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th><th>X</th><th>C</th></tr><tr><td>10SKNP</td><td>100</td><td>150</td><td>135</td><td>62</td></tr><tr><td>12,5SKNP</td><td>125</td><td>165</td><td>150</td><td>62</td></tr><tr><td>15SKNP</td><td>150</td><td>190</td><td>175</td><td>62</td></tr></table>	Модель	d	A	X	C	10SKNP	100	150	135	62	12,5SKNP	125	165	150	62	15SKNP	150	190	175	62															
	Модель	d	A	X		C																																		
	10SKNP	100	150	135		62																																		
	12,5SKNP	125	165	150		62																																		
	15SKNP	150	190	175		62																																		
12,5SKNP	Соединитель SKNP пластиковый с накладной пластиной для круглых воздуховодов D125, 165x150	С	28																																					
15SKNP	Соединитель SKNP пластиковый с накладной пластиной для круглых воздуховодов D150, 190x175	С	20																																					
SKNPO 	10SKNPO	Соединитель SKNPO пластиковый с накладной пластиной и обратным клапаном для круглых воздуховодов D100, 150x135	С	30	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th><th>X</th><th>C</th></tr><tr><td>10SKNPO</td><td>100</td><td>150</td><td>135</td><td>62</td></tr><tr><td>12,5SKNPO</td><td>125</td><td>165</td><td>150</td><td>62</td></tr><tr><td>15SKNPO</td><td>150</td><td>190</td><td>175</td><td>62</td></tr></table>	Модель	d	A	X	C	10SKNPO	100	150	135	62	12,5SKNPO	125	165	150	62	15SKNPO	150	190	175	62															
	Модель	d	A	X		C																																		
	10SKNPO	100	150	135		62																																		
	12,5SKNPO	125	165	150		62																																		
15SKNPO	150	190	175	62																																				
12,5SKNPO	Соединитель SKNPO пластиковый с накладной пластиной и обратным клапаном для круглых воздуховодов D125, 165x150	С	28																																					
15SKNPO	Соединитель SKNPO пластиковый с накладной пластиной и обратным клапаном для круглых воздуховодов D150, 190x175	С	20																																					
			</																																					




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																	
Торцевые площадки																																																						
ПТП ПТГ ПТВ 	511ПТП	Площадка торцевая ПТП пластиковая 150х150 с фланцем 55х110	С	25	 <table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>511ПТП</td><td>55</td><td>110</td><td>150</td><td>150</td><td>135</td><td>135</td></tr><tr><td>620ПТП</td><td>60</td><td>204</td><td>180</td><td>250</td><td>165</td><td>235</td></tr><tr><td>511ПТГ</td><td>110</td><td>55</td><td>180</td><td>250</td><td>165</td><td>235</td></tr><tr><td>612ПТГ</td><td>120</td><td>60</td><td>180</td><td>250</td><td>165</td><td>235</td></tr><tr><td>511ПТВ</td><td>55</td><td>110</td><td>180</td><td>250</td><td>165</td><td>235</td></tr><tr><td>612ПТВ</td><td>60</td><td>120</td><td>180</td><td>250</td><td>165</td><td>235</td></tr></table>	Модель	a	b	A	B	X	Y	511ПТП	55	110	150	150	135	135	620ПТП	60	204	180	250	165	235	511ПТГ	110	55	180	250	165	235	612ПТГ	120	60	180	250	165	235	511ПТВ	55	110	180	250	165	235	612ПТВ	60	120	180	250	165	235
	Модель	a	b	A		B	X	Y																																														
	511ПТП	55	110	150		150	135	135																																														
	620ПТП	60	204	180		250	165	235																																														
	511ПТГ	110	55	180		250	165	235																																														
	612ПТГ	120	60	180		250	165	235																																														
511ПТВ	55	110	180	250	165	235																																																
612ПТВ	60	120	180	250	165	235																																																
620ПТП	Площадка торцевая ПТП пластиковая 180х250 с фланцем 60х204	С	50																																																			
511ПТГ	Площадка торцевая ПТГ пластиковая горизонтальная 180х250 с фланцем 55х110	С	50																																																			
612ПТГ	Площадка торцевая ПТГ пластиковая горизонтальная 180х250 с фланцем 60х120	С	50																																																			
511ПТВ	Площадка торцевая ПТВ пластиковая вертикальная 180х250 с фланцем 55х110	С	50																																																			
612ПТВ	Площадка торцевая ПТВ пластиковая вертикальная 180х250 с фланцем 60х120	С	50																																																			
ПТВР ПТГР 	511ПТВР	Площадка торцевая ПТВР пластиковая вертикальная 180х250 с решеткой и фланцем 55х110	С	50	 <table><tr><th>Модель</th><th>a</th><th>b</th><th>A</th><th>B</th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>511ПТВР</td><td>110</td><td>55</td><td>180</td><td>250</td><td>165</td><td>235</td></tr><tr><td>612ПТВР</td><td>120</td><td>60</td><td>180</td><td>250</td><td>165</td><td>235</td></tr><tr><td>511ПТГР</td><td>110</td><td>55</td><td>180</td><td>250</td><td>165</td><td>235</td></tr><tr><td>612ПТГР</td><td>120</td><td>60</td><td>180</td><td>250</td><td>165</td><td>235</td></tr></table>	Модель	a	b	A	B	X	Y	511ПТВР	110	55	180	250	165	235	612ПТВР	120	60	180	250	165	235	511ПТГР	110	55	180	250	165	235	612ПТГР	120	60	180	250	165	235														
	Модель	a	b	A		B	X	Y																																														
	511ПТВР	110	55	180		250	165	235																																														
	612ПТВР	120	60	180		250	165	235																																														
511ПТГР	110	55	180	250	165	235																																																
612ПТГР	120	60	180	250	165	235																																																
612ПТВР	Площадка торцевая ПТВР пластиковая вертикальная 180х250 с решеткой и фланцем 60х120	С	50																																																			
511ПТГР	Площадка торцевая ПТГР пластиковая горизонтальная 180х250 с решеткой и фланцем 55х110	С	50																																																			
612ПТГР	Площадка торцевая ПТГР пластиковая горизонтальная 180х250 с решеткой и фланцем 60х120	С	40																																																			
ПТП 	100ПТП	Площадка торцевая ПТП пластиковая 180х250 с фланцем D100	С	22	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>100ПТП</td><td>100</td><td>125ПТП</td><td>125</td></tr><tr><td>110ПТП</td><td>110</td><td>130ПТП</td><td>130</td></tr><tr><td>120ПТП</td><td>120</td><td>150ПТП</td><td>150</td></tr></table>	Модель	d	Модель	d	100ПТП	100	125ПТП	125	110ПТП	110	130ПТП	130	120ПТП	120	150ПТП	150																																	
	Модель	d	Модель	d																																																		
	100ПТП	100	125ПТП	125																																																		
	110ПТП	110	130ПТП	130																																																		
	120ПТП	120	150ПТП	150																																																		
	110ПТП	Площадка торцевая ПТП пластиковая 180х250 с фланцем D110	С	22																																																		
120ПТП	Площадка торцевая ПТП пластиковая 180х250 с фланцем D120	С	22																																																			
125ПТП	Площадка торцевая ПТП пластиковая 180х250 с фланцем D125	С	22																																																			
130ПТП	Площадка торцевая ПТП пластиковая 180х250 с фланцем D130	С	30																																																			
150ПТП	Площадка торцевая ПТП пластиковая 180х250 с фланцем D150	С	22																																																			
ПТПР 	100ПТПР	Площадка торцевая ПТПР пластиковая 180х250 с фланцем D100	С	22	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>100ПТПР</td><td>100</td><td>125ПТПР</td><td>125</td></tr><tr><td>110ПТПР</td><td>110</td><td>130ПТПР</td><td>130</td></tr><tr><td>120ПТПР</td><td>120</td><td>150ПТПР</td><td>150</td></tr></table>	Модель	d	Модель	d	100ПТПР	100	125ПТПР	125	110ПТПР	110	130ПТПР	130	120ПТПР	120	150ПТПР	150																																	
	Модель	d	Модель	d																																																		
	100ПТПР	100	125ПТПР	125																																																		
	110ПТПР	110	130ПТПР	130																																																		
	120ПТПР	120	150ПТПР	150																																																		
	110ПТПР	Площадка торцевая ПТПР пластиковая 180х250 с фланцем D110	С	22																																																		
120ПТПР	Площадка торцевая ПТПР пластиковая 180х250 с фланцем D120	С	22																																																			
125ПТПР	Площадка торцевая ПТПР пластиковая 180х250 с фланцем D125	С	22																																																			
130ПТПР	Площадка торцевая ПТПР пластиковая 180х250 с фланцем D130	С	30																																																			
150ПТПР	Площадка торцевая ПТПР пластиковая 180х250 с фланцем D150	С	22																																																			
																																																						

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																														
Ф 	1111Ф10	Накладка торцевая Ф пластиковая с фланцем D100, 113x113	С	38	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1111Ф10</td><td>100</td><td>113</td><td>113</td><td>28,5</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>1421Ф12</td><td>125</td><td>139</td><td>209</td><td>26</td><td>110</td><td>180</td></tr><tr><td>1616Ф12</td><td>125</td><td>164</td><td>164</td><td>34</td><td>130</td><td>130</td></tr></table>	Модель	d	A	B	C	X	Y	1111Ф10	100	113	113	28,5	85	85	1421Ф12	125	139	209	26	110	180	1616Ф12	125	164	164	34	130	130		
	Модель	d	A	B		C	X	Y																											
	1111Ф10	100	113	113		28,5	85	85																											
	1421Ф12	125	139	209		26	110	180																											
	1616Ф12	125	164	164		34	130	130																											
1421Ф12	Накладка торцевая Ф пластиковая с фланцем D125, 139x209	С	14																																
1616Ф12	Накладка торцевая Ф пластиковая с фланцем D125, 164x164	С	15																																
Ф 	10Ф	Фланец Ф пластиковый, D100	С	51	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th><th>X</th><th>C</th></tr><tr><td>10Ф</td><td>100</td><td>139</td><td>125</td><td>55</td></tr><tr><td>12,5Ф</td><td>125</td><td>160</td><td>140</td><td>55</td></tr><tr><td>15Ф</td><td>150</td><td>195</td><td>170</td><td>55</td></tr><tr><td>16Ф</td><td>160</td><td>195</td><td>185</td><td>55</td></tr><tr><td>20Ф</td><td>200</td><td>235</td><td>225</td><td>55</td></tr></table>	Модель	d	D	X	C	10Ф	100	139	125	55	12,5Ф	125	160	140	55	15Ф	150	195	170	55	16Ф	160	195	185	55	20Ф	200	235	225	55
	Модель	d	D	X		C																													
	10Ф	100	139	125		55																													
	12,5Ф	125	160	140		55																													
	15Ф	150	195	170		55																													
	16Ф	160	195	185		55																													
	20Ф	200	235	225		55																													
12,5Ф	Фланец Ф пластиковый, D125	С	32																																
15Ф	Фланец Ф пластиковый, D150	С	9																																
16Ф	Фланец Ф пластиковый, D160	С	8																																
20Ф	Фланец Ф пластиковый, D200	С	6																																


Торцевые накладки

НКП





10НКП	Накладка торцевая НКП пластиковая для круглого воздуховода D100, 150x150	С	250
12,5НКП	Накладка торцевая НКП пластиковая для круглого воздуховода D125, 170x170	С	250
16НКП	Накладка торцевая НКП пластиковая для круглого воздуховода D160, 205x205	С	150





Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																																											
Жесткие воздуховоды																																																																																
DG 	100DG0,5L1250	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D100, L = 1,25 м	С	20	 <table><tr><th>Артикул</th><th>d, мм</th><th>L, мм</th></tr><tr><td>100DG0,5L1250</td><td>100</td><td>1250</td></tr><tr><td>100DG0,5L2000</td><td>100</td><td>2000</td></tr><tr><td>100DG0,5L3000</td><td>100</td><td>3000</td></tr><tr><td>125DG0,5L1250</td><td>125</td><td>1250</td></tr><tr><td>125DG0,5L2000</td><td>125</td><td>2000</td></tr><tr><td>125DG0,5L3000</td><td>125</td><td>3000</td></tr><tr><td>150DG0,5L1250</td><td>150</td><td>1250</td></tr><tr><td>150DG0,5L2000</td><td>150</td><td>2000</td></tr><tr><td>150DG0,5L3000</td><td>150</td><td>3000</td></tr><tr><td>160DG0,5L1250</td><td>160</td><td>1250</td></tr><tr><td>160DG0,5L2000</td><td>160</td><td>2000</td></tr><tr><td>160DG0,5L3000</td><td>160</td><td>3000</td></tr><tr><td>200DG0,5L1250</td><td>200</td><td>1250</td></tr><tr><td>200DG0,5L2000</td><td>200</td><td>2000</td></tr><tr><td>200DG0,5L3000</td><td>200</td><td>3000</td></tr><tr><td>250DG0,5L1250</td><td>250</td><td>1250</td></tr><tr><td>250DG0,5L2000</td><td>250</td><td>2000</td></tr><tr><td>250DG0,5L3000</td><td>250</td><td>3000</td></tr><tr><td>315DG0,5L1250</td><td>315</td><td>1250</td></tr><tr><td>315DG0,5L2000</td><td>315</td><td>2000</td></tr><tr><td>315DG0,5L3000</td><td>315</td><td>3000</td></tr><tr><td>400DG0,5L1250</td><td>400</td><td>1250</td></tr><tr><td>400DG0,5L2000</td><td>400</td><td>2000</td></tr><tr><td>400DG0,5L3000</td><td>400</td><td>3000</td></tr></table> 	Артикул	d, мм	L, мм	100DG0,5L1250	100	1250	100DG0,5L2000	100	2000	100DG0,5L3000	100	3000	125DG0,5L1250	125	1250	125DG0,5L2000	125	2000	125DG0,5L3000	125	3000	150DG0,5L1250	150	1250	150DG0,5L2000	150	2000	150DG0,5L3000	150	3000	160DG0,5L1250	160	1250	160DG0,5L2000	160	2000	160DG0,5L3000	160	3000	200DG0,5L1250	200	1250	200DG0,5L2000	200	2000	200DG0,5L3000	200	3000	250DG0,5L1250	250	1250	250DG0,5L2000	250	2000	250DG0,5L3000	250	3000	315DG0,5L1250	315	1250	315DG0,5L2000	315	2000	315DG0,5L3000	315	3000	400DG0,5L1250	400	1250	400DG0,5L2000	400	2000	400DG0,5L3000	400	3000
	Артикул	d, мм	L, мм																																																																													
	100DG0,5L1250	100	1250																																																																													
	100DG0,5L2000	100	2000																																																																													
	100DG0,5L3000	100	3000																																																																													
	125DG0,5L1250	125	1250																																																																													
	125DG0,5L2000	125	2000																																																																													
	125DG0,5L3000	125	3000																																																																													
	150DG0,5L1250	150	1250																																																																													
	150DG0,5L2000	150	2000																																																																													
	150DG0,5L3000	150	3000																																																																													
	160DG0,5L1250	160	1250																																																																													
	160DG0,5L2000	160	2000																																																																													
	160DG0,5L3000	160	3000																																																																													
	200DG0,5L1250	200	1250																																																																													
	200DG0,5L2000	200	2000																																																																													
	200DG0,5L3000	200	3000																																																																													
	250DG0,5L1250	250	1250																																																																													
	250DG0,5L2000	250	2000																																																																													
	250DG0,5L3000	250	3000																																																																													
315DG0,5L1250	315	1250																																																																														
315DG0,5L2000	315	2000																																																																														
315DG0,5L3000	315	3000																																																																														
400DG0,5L1250	400	1250																																																																														
400DG0,5L2000	400	2000																																																																														
400DG0,5L3000	400	3000																																																																														
100DG0,5L2000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D100, L = 2 м	С	20																																																																													
100DG0,5L3000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D100, L = 3 м	З	1																																																																													
125DG0,5L1250	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D125, L = 1,25 м	С	14																																																																													
125DG0,5L2000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D125, L = 2 м	С	14																																																																													
125DG0,5L3000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D125, L = 3 м	З	1																																																																													
150DG0,5L1250	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D150, L = 1,25 м	З	1																																																																													
150DG0,5L2000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D150, L = 2 м	З	1																																																																													
150DG0,5L3000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D150, L = 3 м	З	1																																																																													
160DG0,5L1250	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D160, L = 1,25 м	С	1																																																																													
160DG0,5L2000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D160, L = 2 м	С	1																																																																													
160DG0,5L3000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D160, L = 3 м	З	1																																																																													
200DG0,5L1250	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D200, L = 1,25 м	С	1																																																																													
200DG0,5L2000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D200, L = 2 м	С	1																																																																													
200DG0,5L3000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D200, L = 3 м	З	1																																																																													
250DG0,5L1250	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D250, L = 1,25 м	З	1																																																																													
250DG0,5L2000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D250, L = 2 м	С	1																																																																													
250DG0,5L3000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D250, L = 3 м	З	1																																																																													
315DG0,5L1250	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D315, L = 1,25 м	З	1																																																																													
315DG0,5L2000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D315, L = 2 м	З	1																																																																													
315DG0,5L3000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D315, L = 3 м	З	1																																																																													
400DG0,5L1250	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D400, L = 1,25 м	З	1																																																																													
400DG0,5L2000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D400, L = 2 м	С	1																																																																													
400DG0,5L3000	Воздуховод круглый DG из оцинкованной стали, D400, L = 3 м	З	1																																																																													


СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

66



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																
Гофрированные воздуховоды																																					
AVA 	A08VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D80, L до 3 м	3	28	 <table><tr><th>Модель</th><th>d, мм</th></tr><tr><td>A08VA</td><td>80</td></tr><tr><td>A09VA</td><td>90</td></tr><tr><td>A10VA</td><td>100</td></tr><tr><td>A11VA</td><td>110</td></tr><tr><td>A11,5VA</td><td>115</td></tr><tr><td>A12VA</td><td>120</td></tr><tr><td>A12,5VA</td><td>125</td></tr><tr><td>A13VA</td><td>130</td></tr><tr><td>A13,5VA</td><td>135</td></tr><tr><td>A14VA</td><td>140</td></tr><tr><td>A15VA</td><td>150</td></tr><tr><td>A16VA</td><td>160</td></tr><tr><td>A20VA</td><td>200</td></tr><tr><td>A25VA</td><td>250</td></tr><tr><td>A31,5VA</td><td>315</td></tr></table>	Модель	d, мм	A08VA	80	A09VA	90	A10VA	100	A11VA	110	A11,5VA	115	A12VA	120	A12,5VA	125	A13VA	130	A13,5VA	135	A14VA	140	A15VA	150	A16VA	160	A20VA	200	A25VA	250	A31,5VA	315
	Модель	d, мм																																			
	A08VA	80																																			
	A09VA	90																																			
	A10VA	100																																			
	A11VA	110																																			
	A11,5VA	115																																			
	A12VA	120																																			
	A12,5VA	125																																			
	A13VA	130																																			
	A13,5VA	135																																			
	A14VA	140																																			
	A15VA	150																																			
	A16VA	160																																			
	A20VA	200																																			
	A25VA	250																																			
A31,5VA	315																																				
A09VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D90, L до 3 м	3	24																																		
A10VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D100, L до 3 м	C	20																																		
A11VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D110, L до 3 м	C	15																																		
A11,5VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D115, L до 3 м	C	14																																		
A12VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D120, L до 3 м	C	14																																		
A12,5VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D125, L до 3 м	C	12																																		
A13VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D130, L до 3 м	C	11																																		
A13,5VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D135, L до 3 м	C	11																																		
A14VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D140, L до 3 м	C	11																																		
A15VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D150, L до 3 м	C	8																																		
A16VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D160, L до 3 м	C	7																																		
A20VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D200, L до 3 м	C	4																																		
A25VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D250, L до 3 м	C	6																																		
A31,5VA	Воздуховод гофрированный AVA алюминиевый, D315, L до 3 м	C	4																																		
					  <table><tr><th>Модель</th><th>d, мм</th></tr><tr><td>08BA ULTRA</td><td>80</td></tr><tr><td>09BA ULTRA</td><td>90</td></tr><tr><td>10BA ULTRA</td><td>100</td></tr><tr><td>11BA ULTRA</td><td>110</td></tr><tr><td>11,5BA ULTRA</td><td>115</td></tr><tr><td>12BA ULTRA</td><td>120</td></tr><tr><td>12,5BA ULTRA</td><td>125</td></tr><tr><td>13BA ULTRA</td><td>130</td></tr><tr><td>13,5BA ULTRA</td><td>135</td></tr><tr><td>14BA ULTRA</td><td>140</td></tr><tr><td>15BA ULTRA</td><td>150</td></tr><tr><td>16BA ULTRA</td><td>160</td></tr><tr><td>20BA ULTRA</td><td>200</td></tr><tr><td>25BA ULTRA</td><td>250</td></tr><tr><td>31,5BA ULTRA</td><td>315</td></tr></table> 	Модель	d, мм	08BA ULTRA	80	09BA ULTRA	90	10BA ULTRA	100	11BA ULTRA	110	11,5BA ULTRA	115	12BA ULTRA	120	12,5BA ULTRA	125	13BA ULTRA	130	13,5BA ULTRA	135	14BA ULTRA	140	15BA ULTRA	150	16BA ULTRA	160	20BA ULTRA	200	25BA ULTRA	250	31,5BA ULTRA	315
Модель	d, мм																																				
08BA ULTRA	80																																				
09BA ULTRA	90																																				
10BA ULTRA	100																																				
11BA ULTRA	110																																				
11,5BA ULTRA	115																																				
12BA ULTRA	120																																				
12,5BA ULTRA	125																																				
13BA ULTRA	130																																				
13,5BA ULTRA	135																																				
14BA ULTRA	140																																				
15BA ULTRA	150																																				
16BA ULTRA	160																																				
20BA ULTRA	200																																				
25BA ULTRA	250																																				
31,5BA ULTRA	315																																				
BA ULTRA 	08BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D80, L до 3,15 м	3	28																																	
	09BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D90, L до 3,15 м	3	24																																	
	10BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D100, L до 3,15 м	C	20																																	
	11BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D110, L до 3,15 м	C	15																																	
	11,5BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D115, L до 3,15 м	C	14																																	
	12BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D120, L до 3,15 м	C	14																																	
	12,5BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D125, L до 3,15 м	C	12																																	
	13BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D130, L до 3,15 м	3	11																																	
	13,5BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D135, L до 3,15 м	3	11																																	
	14BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D140, L до 3,15 м	C	11																																	
	15BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D150, L до 3,15 м	C	8																																	
	16BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D160, L до 3,15 м	3	7																																	
	20BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D200, L до 3,15 м	3	10																																	
	25BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D250, L до 3,15 м	3	6																																	
	31,5BA ULTRA	Воздуховод гофрированный BA ULTRA алюминиевый, D315, L до 3,15 м	3	4																																	


Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																																					
BA 	08BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D80, L до 3 м	С	28	 <table><thead><tr><th>Модель</th><th>d, мм</th><th>L</th></tr></thead><tbody><tr><td>08BA</td><td>80</td><td>3</td></tr><tr><td>09BA</td><td>90</td><td>3</td></tr><tr><td>10BA1,5</td><td>100</td><td>1,5</td></tr><tr><td>10BA</td><td>100</td><td>3</td></tr><tr><td>11BA1,5</td><td>110</td><td>1,5</td></tr><tr><td>11BA</td><td>110</td><td>3</td></tr><tr><td>11,5BA</td><td>115</td><td>3</td></tr><tr><td>12BA1,5</td><td>120</td><td>1,5</td></tr><tr><td>12BA</td><td>120</td><td>3</td></tr><tr><td>12,5BA1,5</td><td>125</td><td>1,5</td></tr><tr><td>12,5BA</td><td>125</td><td>3</td></tr><tr><td>13BA1,5</td><td>130</td><td>1,5</td></tr><tr><td>13BA</td><td>130</td><td>3</td></tr><tr><td>13,5BA</td><td>135</td><td>3</td></tr><tr><td>14BA1,5</td><td>140</td><td>1,5</td></tr><tr><td>14BA</td><td>140</td><td>3</td></tr><tr><td>15BA1,5</td><td>150</td><td>1,5</td></tr><tr><td>15BA</td><td>150</td><td>3</td></tr><tr><td>16BA</td><td>160</td><td>3</td></tr><tr><td>20BA</td><td>200</td><td>3</td></tr><tr><td>25BA</td><td>250</td><td>3</td></tr><tr><td>31,5BA</td><td>315</td><td>3</td></tr></tbody></table> 	Модель	d, мм	L	08BA	80	3	09BA	90	3	10BA1,5	100	1,5	10BA	100	3	11BA1,5	110	1,5	11BA	110	3	11,5BA	115	3	12BA1,5	120	1,5	12BA	120	3	12,5BA1,5	125	1,5	12,5BA	125	3	13BA1,5	130	1,5	13BA	130	3	13,5BA	135	3	14BA1,5	140	1,5	14BA	140	3	15BA1,5	150	1,5	15BA	150	3	16BA	160	3	20BA	200	3	25BA	250	3	31,5BA	315	3
	Модель	d, мм	L																																																																							
	08BA	80	3																																																																							
	09BA	90	3																																																																							
	10BA1,5	100	1,5																																																																							
	10BA	100	3																																																																							
	11BA1,5	110	1,5																																																																							
	11BA	110	3																																																																							
	11,5BA	115	3																																																																							
	12BA1,5	120	1,5																																																																							
	12BA	120	3																																																																							
	12,5BA1,5	125	1,5																																																																							
	12,5BA	125	3																																																																							
	13BA1,5	130	1,5																																																																							
	13BA	130	3																																																																							
	13,5BA	135	3																																																																							
	14BA1,5	140	1,5																																																																							
	14BA	140	3																																																																							
	15BA1,5	150	1,5																																																																							
	15BA	150	3																																																																							
16BA	160	3																																																																								
20BA	200	3																																																																								
25BA	250	3																																																																								
31,5BA	315	3																																																																								
09BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D90, L до 3 м	С	24																																																																							
10BA1,5	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D100, L до 1,5 м	С	40																																																																							
10BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D100, L до 3 м	С	20																																																																							
11BA1,5	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D110, L до 1,5 м	С	30																																																																							
11BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D110, L до 3 м	С	15																																																																							
11,5BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D115, L до 3 м	С	14																																																																							
12BA1,5	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D120, L до 1,5 м	С	28																																																																							
12BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D120, L до 3 м	С	14																																																																							
12,5BA1,5	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D125, L до 1,5 м	С	24																																																																							
12,5BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D125, L до 3 м	С	12																																																																							
13BA1,5	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D130, L до 1,5 м	С	22																																																																							
13BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D130, L до 3 м	С	11																																																																							
13,5BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D135, L до 3 м	С	11																																																																							
14BA1,5	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D140, L до 1,5 м	С	22																																																																							
14BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D140, L до 3 м	С	11																																																																							
15BA1,5	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D150, L до 1,5 м	С	16																																																																							
15BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D150, L до 3 м	С	8																																																																							
16BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D160, L до 3 м	С	7																																																																							
20BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D200, L до 3 м	С	4																																																																							
25BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D250, L до 3 м	С	6																																																																							
31,5BA	Воздуховод гофрированный BA алюминиевый, D315, L до 3 м	С	4																																																																							
VA WHITE 	10VA white	Воздуховод гофрированный VA WHITE алюминиевый, покрытый белой эмалью, D100, L до 3,15 м	С	20	 <table><thead><tr><th>Модель</th><th>d, мм</th></tr></thead><tbody><tr><td>10VA white</td><td>100</td></tr><tr><td>12,5VA white</td><td>125</td></tr><tr><td>13,5VA white</td><td>135</td></tr><tr><td>15VA white</td><td>150</td></tr><tr><td>16VA white</td><td>160</td></tr></tbody></table> 	Модель	d, мм	10VA white	100	12,5VA white	125	13,5VA white	135	15VA white	150	16VA white	160																																																									
	Модель	d, мм																																																																								
	10VA white	100																																																																								
	12,5VA white	125																																																																								
	13,5VA white	135																																																																								
	15VA white	150																																																																								
16VA white	160																																																																									
12,5VA white	Воздуховод гофрированный VA WHITE алюминиевый, покрытый белой эмалью, D125, L до 3,15 м	С	12																																																																							
13,5VA white	Воздуховод гофрированный VA WHITE алюминиевый, покрытый белой эмалью, D135, L до 3,15 м	С	11																																																																							
15VA white	Воздуховод гофрированный VA WHITE алюминиевый, покрытый белой эмалью, D150, L до 3,15 м	С	8																																																																							
16VA white	Воздуховод гофрированный VA WHITE алюминиевый, покрытый белой эмалью, D160, L до 3,15 м	С	7																																																																							



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																																																													
FD 	08FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D80, L до 1 м	З	28	 <table><thead><tr><th>Модель</th><th>d, мм</th><th>L</th></tr></thead><tbody><tr><td>08FD1</td><td>80</td><td>1000</td></tr><tr><td>08FD1,5</td><td>80</td><td>1500</td></tr><tr><td>08FD2</td><td>80</td><td>2000</td></tr><tr><td>10FD1</td><td>100</td><td>1000</td></tr><tr><td>10FD1,5</td><td>100</td><td>1500</td></tr><tr><td>10FD2</td><td>100</td><td>2000</td></tr><tr><td>11FD1</td><td>110</td><td>1000</td></tr><tr><td>11FD1,5</td><td>110</td><td>1500</td></tr><tr><td>11FD2</td><td>110</td><td>2000</td></tr><tr><td>11,5FD1</td><td>115</td><td>1000</td></tr><tr><td>11,5FD1,5</td><td>115</td><td>1500</td></tr><tr><td>11,5FD2</td><td>115</td><td>2000</td></tr><tr><td>12FD1</td><td>120</td><td>1000</td></tr><tr><td>12FD1,5</td><td>120</td><td>1500</td></tr><tr><td>12FD2</td><td>120</td><td>2000</td></tr><tr><td>12,5FD1</td><td>125</td><td>1000</td></tr><tr><td>12,5FD1,5</td><td>125</td><td>1500</td></tr><tr><td>12,5FD2</td><td>125</td><td>2000</td></tr><tr><td>13FD1</td><td>130</td><td>1000</td></tr><tr><td>13FD1,5</td><td>130</td><td>1500</td></tr><tr><td>13FD2</td><td>130</td><td>2000</td></tr><tr><td>13,5FD1</td><td>135</td><td>1000</td></tr><tr><td>13,5FD1,5</td><td>135</td><td>1500</td></tr><tr><td>13,5FD2</td><td>135</td><td>2000</td></tr><tr><td>14FD1</td><td>140</td><td>1000</td></tr><tr><td>14FD1,5</td><td>140</td><td>1500</td></tr><tr><td>14FD2</td><td>140</td><td>2000</td></tr><tr><td>15FD1</td><td>150</td><td>1000</td></tr><tr><td>15FD1,5</td><td>150</td><td>1500</td></tr><tr><td>15FD2</td><td>150</td><td>2000</td></tr></tbody></table> 	Модель	d, мм	L	08FD1	80	1000	08FD1,5	80	1500	08FD2	80	2000	10FD1	100	1000	10FD1,5	100	1500	10FD2	100	2000	11FD1	110	1000	11FD1,5	110	1500	11FD2	110	2000	11,5FD1	115	1000	11,5FD1,5	115	1500	11,5FD2	115	2000	12FD1	120	1000	12FD1,5	120	1500	12FD2	120	2000	12,5FD1	125	1000	12,5FD1,5	125	1500	12,5FD2	125	2000	13FD1	130	1000	13FD1,5	130	1500	13FD2	130	2000	13,5FD1	135	1000	13,5FD1,5	135	1500	13,5FD2	135	2000	14FD1	140	1000	14FD1,5	140	1500	14FD2	140	2000	15FD1	150	1000	15FD1,5	150	1500	15FD2	150	2000
	Модель	d, мм	L																																																																																															
	08FD1	80	1000																																																																																															
	08FD1,5	80	1500																																																																																															
	08FD2	80	2000																																																																																															
	10FD1	100	1000																																																																																															
	10FD1,5	100	1500																																																																																															
	10FD2	100	2000																																																																																															
	11FD1	110	1000																																																																																															
	11FD1,5	110	1500																																																																																															
	11FD2	110	2000																																																																																															
	11,5FD1	115	1000																																																																																															
	11,5FD1,5	115	1500																																																																																															
	11,5FD2	115	2000																																																																																															
	12FD1	120	1000																																																																																															
	12FD1,5	120	1500																																																																																															
	12FD2	120	2000																																																																																															
	12,5FD1	125	1000																																																																																															
	12,5FD1,5	125	1500																																																																																															
	12,5FD2	125	2000																																																																																															
	13FD1	130	1000																																																																																															
	13FD1,5	130	1500																																																																																															
	13FD2	130	2000																																																																																															
	13,5FD1	135	1000																																																																																															
	13,5FD1,5	135	1500																																																																																															
	13,5FD2	135	2000																																																																																															
	14FD1	140	1000																																																																																															
	14FD1,5	140	1500																																																																																															
	14FD2	140	2000																																																																																															
	15FD1	150	1000																																																																																															
	15FD1,5	150	1500																																																																																															
	15FD2	150	2000																																																																																															
08FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D80, L до 1,5 м	С	28																																																																																															
08FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D80, L до 2 м	З	28																																																																																															
10FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D100, L до 1 м	С	20																																																																																															
10FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D100, L до 1,5 м	С	20																																																																																															
10FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D100, L до 2 м	З	20																																																																																															
11FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D110, L до 1 м	С	15																																																																																															
11FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D110, L до 1,5 м	С	15																																																																																															
11FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D110, L до 2 м	З	15																																																																																															
11,5FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D115, L до 1 м	З	14																																																																																															
11,5FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D115, L до 1,5 м	С	14																																																																																															
11,5FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D115, L до 2 м	З	14																																																																																															
12FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D120, L до 1 м	З	13																																																																																															
12FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D120, L до 1,5 м	С	13																																																																																															
12FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D120, L до 2 м	З	13																																																																																															
12,5FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D125, L до 1 м	С	11																																																																																															
12,5FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D125, L до 1,5 м	С	11																																																																																															
12,5FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D125, L до 2 м	З	11																																																																																															
13FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D130, L до 1 м	З	11																																																																																															
13FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D130, L до 1,5 м	С	11																																																																																															
13FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D130, L до 2 м	З	11																																																																																															
13,5FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D135, L до 1 м	З	11																																																																																															
13,5FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D135, L до 1,5 м	С	11																																																																																															
13,5FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D135, L до 2 м	З	11																																																																																															
14FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D140, L до 1 м	З	9																																																																																															
14FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D140, L до 1,5 м	С	9																																																																																															
14FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D140, L до 2 м	З	9																																																																																															
15FD1	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D150, L до 1 м	З	8																																																																																															
15FD1,5	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D150, L до 1,5 м	С	8																																																																																															
15FD2	Воздуховод спирально-навивной FD из нержавеющей стали, D150, L до 2 м	З	8																																																																																															







Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																						
Армированные воздуховоды																																											
AF 	AF102	Воздуховод гибкий армированный AF из стальной проволоки и металлизированной пленки, 70 мкм, D102, L до 10 м	C	1	 max. 10 000 <table><tr><th>Модель</th><th>d, мм</th></tr><tr><td>AF102</td><td>102</td></tr><tr><td>AF127</td><td>127</td></tr><tr><td>AF152</td><td>152</td></tr><tr><td>AF160</td><td>160</td></tr><tr><td>AF203</td><td>203</td></tr><tr><td>AF254</td><td>254</td></tr><tr><td>AF315</td><td>315</td></tr><tr><td>AF356</td><td>356</td></tr><tr><td>AF406</td><td>406</td></tr><tr><td>AF-П102</td><td>102</td></tr><tr><td>AF-П127</td><td>127</td></tr><tr><td>AF-П152</td><td>152</td></tr><tr><td>AF-П160</td><td>160</td></tr><tr><td>AF-П203</td><td>203</td></tr><tr><td>AF-П254</td><td>254</td></tr><tr><td>AF-П315</td><td>315</td></tr><tr><td>AF-П356</td><td>356</td></tr><tr><td>AF-П406</td><td>406</td></tr></table>	Модель	d, мм	AF102	102	AF127	127	AF152	152	AF160	160	AF203	203	AF254	254	AF315	315	AF356	356	AF406	406	AF-П102	102	AF-П127	127	AF-П152	152	AF-П160	160	AF-П203	203	AF-П254	254	AF-П315	315	AF-П356	356	AF-П406	406
	Модель	d, мм																																									
	AF102	102																																									
	AF127	127																																									
	AF152	152																																									
	AF160	160																																									
	AF203	203																																									
	AF254	254																																									
	AF315	315																																									
	AF356	356																																									
	AF406	406																																									
	AF-П102	102																																									
	AF-П127	127																																									
	AF-П152	152																																									
	AF-П160	160																																									
	AF-П203	203																																									
	AF-П254	254																																									
	AF-П315	315																																									
	AF-П356	356																																									
AF-П406	406																																										
AF127	Воздуховод гибкий армированный AF из стальной проволоки и металлизированной пленки, 70 мкм, D127, L до 10 м	C	1																																								
AF152	Воздуховод гибкий армированный AF из стальной проволоки и металлизированной пленки, 70 мкм, D152, L до 10 м	C	1																																								
AF160	Воздуховод гибкий армированный AF из стальной проволоки и металлизированной пленки, 70 мкм, D160, L до 10 м	C	1																																								
AF203	Воздуховод гибкий армированный AF из стальной проволоки и металлизированной пленки, 70 мкм, D203, L до 10 м	C	1																																								
AF254	Воздуховод гибкий армированный AF из стальной проволоки и металлизированной пленки, 70 мкм, D254, L до 10 м	C	1																																								
AF315	Воздуховод гибкий армированный AF из стальной проволоки и металлизированной пленки, 70 мкм, D315, L до 10 м	C	1																																								
AF356	Воздуховод гибкий армированный AF из стальной проволоки и металлизированной пленки, 70 мкм, D365, L до 10 м	3	1																																								
AF406	Воздуховод гибкий армированный AF из стальной проволоки и металлизированной пленки, 70 мкм, D406, L до 10 м	3	1																																								
AF-П102	Воздуховод гибкий армированный AF-П из стальной проволоки и металлизированной пленки, 105 мкм, D102, L до 10 м	3	1																																								
AF-П127	Воздуховод гибкий армированный AF-П из стальной проволоки и металлизированной пленки, 105 мкм, D127, L до 10 м	C	1																																								
AF-П152	Воздуховод гибкий армированный AF-П из стальной проволоки и металлизированной пленки, 105 мкм, D152, L до 10 м	C	1																																								
AF-П160	Воздуховод гибкий армированный AF-П из стальной проволоки и металлизированной пленки, 105 мкм, D160, L до 10 м	3	1																																								
AF-П203	Воздуховод гибкий армированный AF-П из стальной проволоки и металлизированной пленки, 105 мкм, D203, L до 10 м	3	1																																								
AF-П254	Воздуховод гибкий армированный AF-П из стальной проволоки и металлизированной пленки, 105 мкм, D254, L до 10 м	3	1																																								
AF-П315	Воздуховод гибкий армированный AF-П из стальной проволоки и металлизированной пленки, 105 мкм, D315, L до 10 м	3	1																																								
AF-П356	Воздуховод гибкий армированный AF-П из стальной проволоки и металлизированной пленки, 105 мкм, D356, L до 10 м	3	1																																								
AF-П406	Воздуховод гибкий армированный AF-П из стальной проволоки и металлизированной пленки, 105 мкм, D406, L до 10 м	3	1																																								
AF-изо 					 max. 10 000 <table><tr><th>Модель</th><th>d, мм</th></tr><tr><td>AF102изо</td><td>102</td></tr><tr><td>AF127изо</td><td>127</td></tr><tr><td>AF152изо</td><td>152</td></tr><tr><td>AF160изо</td><td>160</td></tr><tr><td>AF203изо</td><td>203</td></tr><tr><td>AF254изо</td><td>254</td></tr><tr><td>AF315изо</td><td>315</td></tr><tr><td>AF356изо</td><td>356</td></tr><tr><td>AF406изо</td><td>406</td></tr></table>	Модель	d, мм	AF102изо	102	AF127изо	127	AF152изо	152	AF160изо	160	AF203изо	203	AF254изо	254	AF315изо	315	AF356изо	356	AF406изо	406																		
	Модель	d, мм																																									
	AF102изо	102																																									
	AF127изо	127																																									
	AF152изо	152																																									
	AF160изо	160																																									
	AF203изо	203																																									
	AF254изо	254																																									
	AF315изо	315																																									
	AF356изо	356																																									
	AF406изо	406																																									
	AF102изо	Воздуховод гибкий армированный AFизо из стальной проволоки, металлизированной пленки 70 мкм, теплоизоляции 25 мм, D102, L до 10 м	C	1																																							
	AF127изо	Воздуховод гибкий армированный AFизо из стальной проволоки, металлизированной пленки 70 мкм, теплоизоляции 25 мм, D127, L до 10 м	C	1																																							
AF152изо	Воздуховод гибкий армированный AFизо из стальной проволоки, металлизированной пленки 70 мкм, теплоизоляции 25 мм, D152, L до 10 м	C	1																																								
AF160изо	Воздуховод гибкий армированный AFизо из стальной проволоки, металлизированной пленки 70 мкм, теплоизоляции 25 мм, D160, L до 10 м	C	1																																								
AF203изо	Воздуховод гибкий армированный AFизо из стальной проволоки, металлизированной пленки 70 мкм, теплоизоляции 25 мм, D203, L до 10 м	C	1																																								
AF254изо	Воздуховод гибкий армированный AFизо из стальной проволоки, металлизированной пленки 70 мкм, теплоизоляции 25 мм, D254, L до 10 м	C	1																																								
AF315изо	Воздуховод гибкий армированный AFизо из стальной проволоки, металлизированной пленки 70 мкм, теплоизоляции 25 мм, D315, L до 10 м	3	1																																								
AF356изо	Воздуховод гибкий армированный AFизо из стальной проволоки, металлизированной пленки 70 мкм, теплоизоляции 25 мм, D356, L до 10 м	3	1																																								
AF406изо	Воздуховод гибкий армированный AFизо из стальной проволоки, металлизированной пленки 70 мкм, теплоизоляции 25 мм, D406, L до 10 м	3	1																																								

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																									
PF 	10PF1	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D100, L = 1 м	С	45	 <table><tr><th>Модель</th><th>d, мм</th><th>L</th></tr><tr><td>10PF1</td><td>100</td><td>1000</td></tr><tr><td>10PF2</td><td>100</td><td>2000</td></tr><tr><td>10PF6</td><td>100</td><td>6000</td></tr><tr><td>PF102-1</td><td>102</td><td>1000</td></tr><tr><td>PF102-2</td><td>102</td><td>2000</td></tr><tr><td>PF102-3</td><td>102</td><td>3000</td></tr><tr><td>PF102-6</td><td>102</td><td>6000</td></tr><tr><td>12,5PF1</td><td>125</td><td>1000</td></tr><tr><td>12,5PF2</td><td>125</td><td>2000</td></tr><tr><td>12,5PF3</td><td>125</td><td>3000</td></tr><tr><td>PF127-1</td><td>127</td><td>1000</td></tr><tr><td>PF127-2</td><td>127</td><td>2000</td></tr><tr><td>PF127-3</td><td>127</td><td>3000</td></tr><tr><td>15PF1</td><td>150</td><td>1000</td></tr><tr><td>15PF2</td><td>150</td><td>2000</td></tr><tr><td>PF152-1</td><td>152</td><td>1000</td></tr><tr><td>PF152-2</td><td>152</td><td>2000</td></tr><tr><td>PF152-3</td><td>152</td><td>3000</td></tr></table> 	Модель	d, мм	L	10PF1	100	1000	10PF2	100	2000	10PF6	100	6000	PF102-1	102	1000	PF102-2	102	2000	PF102-3	102	3000	PF102-6	102	6000	12,5PF1	125	1000	12,5PF2	125	2000	12,5PF3	125	3000	PF127-1	127	1000	PF127-2	127	2000	PF127-3	127	3000	15PF1	150	1000	15PF2	150	2000	PF152-1	152	1000	PF152-2	152	2000	PF152-3	152	3000
	Модель	d, мм	L																																																											
	10PF1	100	1000																																																											
	10PF2	100	2000																																																											
	10PF6	100	6000																																																											
	PF102-1	102	1000																																																											
	PF102-2	102	2000																																																											
	PF102-3	102	3000																																																											
	PF102-6	102	6000																																																											
	12,5PF1	125	1000																																																											
	12,5PF2	125	2000																																																											
	12,5PF3	125	3000																																																											
	PF127-1	127	1000																																																											
	PF127-2	127	2000																																																											
	PF127-3	127	3000																																																											
	15PF1	150	1000																																																											
	15PF2	150	2000																																																											
PF152-1	152	1000																																																												
PF152-2	152	2000																																																												
PF152-3	152	3000																																																												
10PF2	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D100, L = 2 м	С	18																																																											
10PF6	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D100, L = 6 м	С	9																																																											
PF102-1	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D102, L = 1 м	С	10																																																											
PF102-2	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D102, L = 2 м	С	5																																																											
PF102-3	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D102, L = 3 м	С	3																																																											
PF102-6	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D102, L = 6 м	С	2																																																											
12,5PF1	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D125, L = 1 м	С	47																																																											
12,5PF2	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D125, L = 2 м	С	20																																																											
12,5PF3	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D125, L = 3 м	С	20																																																											
PF127-1	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D127, L = 1 м	С	10																																																											
PF127-2	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D127, L = 2 м	С	1																																																											
PF127-3	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D127, L = 3 м	С	3																																																											
15PF1	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D150, L = 1 м	С	32																																																											
15PF2	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D150, L = 2 м	С	15																																																											
PF152-1	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D152, L = 1 м	С	1																																																											
PF152-2	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D152, L = 2 м	С	1																																																											
PF152-3	Воздуховод гибкий армированный PF из стальной проволоки и ПВХ-пленки, D152, L = 3 м	С	3																																																											



Вентиляционные наборы





VK 	VK 100/4	Набор вентиляционный VK: два хомута 90–110 мм, пластиковая торцевая площадка 100ПТП и гибкий воздуховод 10BA, D100, L до 3 м	3	12	<table><tr><th>Артикул</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>VK100/4</td><td>10BA, 100ПТП, 2×Хомут 90-110 мм</td></tr><tr><td>VK110/4</td><td>11BA, 110ПТП, 2×Хомут 100-120 мм</td></tr><tr><td>VK120/4</td><td>12BA, 120ПТП, 2×Хомут 110-130 мм</td></tr><tr><td>VK125/4</td><td>12,5BA, 125ПТП, 2×Хомут 120-140 мм</td></tr><tr><td>VK150/4</td><td>15BA, 150ПТП, 2×Хомут 140-160 мм</td></tr></table> 	Артикул	Наименование	VK100/4	10BA, 100ПТП, 2×Хомут 90-110 мм	VK110/4	11BA, 110ПТП, 2×Хомут 100-120 мм	VK120/4	12BA, 120ПТП, 2×Хомут 110-130 мм	VK125/4	12,5BA, 125ПТП, 2×Хомут 120-140 мм	VK150/4	15BA, 150ПТП, 2×Хомут 140-160 мм
Артикул	Наименование																
VK100/4	10BA, 100ПТП, 2×Хомут 90-110 мм																
VK110/4	11BA, 110ПТП, 2×Хомут 100-120 мм																
VK120/4	12BA, 120ПТП, 2×Хомут 110-130 мм																
VK125/4	12,5BA, 125ПТП, 2×Хомут 120-140 мм																
VK150/4	15BA, 150ПТП, 2×Хомут 140-160 мм																
VK 110/4	Набор вентиляционный VK: два хомута 100–120 мм, пластиковая торцевая площадка 110ПТП и гибкий воздуховод 11BA, D110, L до 3 м	C	8														
VK 120/4	Набор вентиляционный VK: два хомута 110–130 мм, пластиковая торцевая площадка 120ПТП и гибкий воздуховод 12BA, D120, L до 3 м	3	9														
VK 125/4	Набор вентиляционный VK: два хомута 120–140 мм, пластиковая торцевая площадка 125ПТП и гибкий воздуховод 12,5BA, D125, L до 3 м	C	7														
VK 150/4	Набор вентиляционный VK: два хомута 140–160 мм, пластиковая торцевая площадка 150ПТП и гибкий воздуховод 15BA, D150, L до 3 м	C	5														
USV-start 	USV-start 100	Набор вентиляционный USV-start: четыре хомута-стяжки, пластиковая торцевая площадка с решеткой 100ПТПР, гибкий воздуховод AF102, D102, L до 3 м	3	8	<table><tr><th>Артикул</th><th>Наименование</th></tr><tr><td>USV-start 120</td><td>100ПТПР, AF102, 4×Хомут 110-130 мм</td></tr><tr><td>USV-start 125</td><td>125ПТПР, AF127, 4×Хомут 120-140 мм</td></tr><tr><td>USV-start 150</td><td>150ПТПР, AF152, 4×Хомут 140-160 мм</td></tr></table> 	Артикул	Наименование	USV-start 120	100ПТПР, AF102, 4×Хомут 110-130 мм	USV-start 125	125ПТПР, AF127, 4×Хомут 120-140 мм	USV-start 150	150ПТПР, AF152, 4×Хомут 140-160 мм				
Артикул	Наименование																
USV-start 120	100ПТПР, AF102, 4×Хомут 110-130 мм																
USV-start 125	125ПТПР, AF127, 4×Хомут 120-140 мм																
USV-start 150	150ПТПР, AF152, 4×Хомут 140-160 мм																
USV-start 125	Набор вентиляционный USV-start: четыре хомута-стяжки, пластиковая торцевая площадка с решеткой 125ПТПР, гибкий воздуховод AF127, D127, L до 3 м	C	8														
USV-start 150	Набор вентиляционный USV-start: четыре хомута-стяжки, пластиковая торцевая площадка с решеткой 150ПТПР, гибкий воздуховод AF152, D152, L до 3 м	3	8														




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																														
Металлические фасонные и соединительные элементы																																			
ПМ 	10ПМ	Соединитель ПМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D100	С	96	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>10ПМ</td><td>100</td></tr><tr><td>12ПМ</td><td>120</td></tr><tr><td>12,5ПМ</td><td>125</td></tr><tr><td>15ПМ</td><td>150</td></tr><tr><td>20ПМ</td><td>200</td></tr></table>	Модель	d	10ПМ	100	12ПМ	120	12,5ПМ	125	15ПМ	150	20ПМ	200																		
	Модель	d																																	
	10ПМ	100																																	
	12ПМ	120																																	
	12,5ПМ	125																																	
	15ПМ	150																																	
20ПМ	200																																		
12ПМ	Соединитель ПМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D120	С	69																																
12,5ПМ	Соединитель ПМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D125	С	56																																
15ПМ	Соединитель ПМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D150	С	36																																
20ПМ	Соединитель ПМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D200	С	28																																
 ТМ 	10ТМ	Тройник ТМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D100	С	26	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>10ТМ</td><td>100</td><td>200</td><td>98</td></tr><tr><td>12ТМ</td><td>120</td><td>215</td><td>110</td></tr><tr><td>12,5ТМ</td><td>125</td><td>220</td><td>110</td></tr><tr><td>15ТМ</td><td>150</td><td>246</td><td>123</td></tr></table>	Модель	d	A	B	10ТМ	100	200	98	12ТМ	120	215	110	12,5ТМ	125	220	110	15ТМ	150	246	123										
	Модель	d	A	B																															
	10ТМ	100	200	98																															
	12ТМ	120	215	110																															
	12,5ТМ	125	220	110																															
	15ТМ	150	246	123																															
12ТМ	Тройник ТМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D120	С	16																																
12,5ТМ	Тройник ТМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D125	С	15																																
15ТМ	Тройник ТМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D150	С	12																																
 ФМ 	10ФМ	Фланец ФМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D100	С	95	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>X</th><th>D</th></tr><tr><td>10ФМ</td><td>100</td><td>114</td><td>128</td></tr><tr><td>12ФМ</td><td>120</td><td>134</td><td>148</td></tr><tr><td>12,5ФМ</td><td>125</td><td>139</td><td>153</td></tr><tr><td>15ФМ</td><td>150</td><td>164</td><td>178</td></tr></table>	Модель	d	X	D	10ФМ	100	114	128	12ФМ	120	134	148	12,5ФМ	125	139	153	15ФМ	150	164	178										
	Модель	d	X	D																															
	10ФМ	100	114	128																															
	12ФМ	120	134	148																															
	12,5ФМ	125	139	153																															
	15ФМ	150	164	178																															
12ФМ	Фланец ФМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D120	С	72																																
12,5ФМ	Фланец ФМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D125	С	60																																
15ФМ	Фланец ФМ из окрашенной стали для круглых воздуховодов, D150	С	41																																
 ПТМ 30x30 	100ПТМ (30x30)	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 300x300 с фланцем D100	С	15	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>C</th></tr><tr><td>100ПТМ (30x30)</td><td>100</td><td>17</td></tr><tr><td>110ПТМ (30x30)</td><td>110</td><td>17</td></tr><tr><td>115ПТМ (30x30)</td><td>115</td><td>18</td></tr><tr><td>120ПТМ (30x30)</td><td>120</td><td>20</td></tr><tr><td>125ПТМ (30x30)</td><td>125</td><td>20</td></tr><tr><td>130ПТМ (30x30)</td><td>130</td><td>20</td></tr><tr><td>135ПТМ (30x30)</td><td>135</td><td>21</td></tr><tr><td>140ПТМ (30x30)</td><td>140</td><td>20</td></tr><tr><td>150ПТМ (30x30)</td><td>150</td><td>21</td></tr></table>	Модель	d	C	100ПТМ (30x30)	100	17	110ПТМ (30x30)	110	17	115ПТМ (30x30)	115	18	120ПТМ (30x30)	120	20	125ПТМ (30x30)	125	20	130ПТМ (30x30)	130	20	135ПТМ (30x30)	135	21	140ПТМ (30x30)	140	20	150ПТМ (30x30)	150	21
	Модель	d	C																																
	100ПТМ (30x30)	100	17																																
	110ПТМ (30x30)	110	17																																
	115ПТМ (30x30)	115	18																																
	120ПТМ (30x30)	120	20																																
	125ПТМ (30x30)	125	20																																
	130ПТМ (30x30)	130	20																																
	135ПТМ (30x30)	135	21																																
	140ПТМ (30x30)	140	20																																
150ПТМ (30x30)	150	21																																	
110ПТМ (30x30)	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 300x300 с фланцем D110	С	15																																
115ПТМ (30x30)	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 300x300 с фланцем D115	С	15																																
120ПТМ (30x30)	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 300x300 с фланцем D120	С	15																																
125ПТМ (30x30)	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 300x300 с фланцем D125	С	15																																
130ПТМ (30x30)	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 300x300 с фланцем D130	С	15																																
135ПТМ (30x30)	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 300x300 с фланцем D135	С	15																																
140ПТМ (30x30)	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 300x300 с фланцем D140	С	15																																
150ПТМ (30x30)	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 300x300 с фланцем D150	С	15																																
																																			




СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ





72





Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																										
ПТМР  	80ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D80	С	30	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>80ПТМР</td><td>80</td></tr><tr><td>100ПТМР</td><td>100</td></tr><tr><td>110ПТМР</td><td>110</td></tr><tr><td>115ПТМР</td><td>115</td></tr><tr><td>120ПТМР</td><td>120</td></tr><tr><td>125ПТМР</td><td>125</td></tr><tr><td>130ПТМР</td><td>130</td></tr><tr><td>135ПТМР</td><td>135</td></tr><tr><td>140ПТМР</td><td>140</td></tr><tr><td>150ПТМР</td><td>150</td></tr></table>	Модель	d	80ПТМР	80	100ПТМР	100	110ПТМР	110	115ПТМР	115	120ПТМР	120	125ПТМР	125	130ПТМР	130	135ПТМР	135	140ПТМР	140	150ПТМР	150				
	Модель	d																													
	80ПТМР	80																													
	100ПТМР	100																													
	110ПТМР	110																													
	115ПТМР	115																													
	120ПТМР	120																													
	125ПТМР	125																													
	130ПТМР	130																													
	135ПТМР	135																													
	140ПТМР	140																													
	150ПТМР	150																													
	100ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D100	С	20																											
	110ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D110	С	20																											
	115ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D115	С	20																											
120ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D120	С	20																												
125ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D125	С	20																												
130ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D130	С	20																												
135ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D135	С	20																												
140ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D140	С	20																												
150ПТМР	Площадка торцевая ПТМР из окрашенной стали 196x236 с решеткой и фланцем D150	С	20																												
ПТМ  	80ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D80	С	30	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>80ПТМ</td><td>80</td></tr><tr><td>90ПТМ</td><td>90</td></tr><tr><td>100ПТМ</td><td>100</td></tr><tr><td>110ПТМ</td><td>110</td></tr><tr><td>115ПТМ</td><td>115</td></tr><tr><td>120ПТМ</td><td>120</td></tr><tr><td>125ПТМ</td><td>125</td></tr><tr><td>130ПТМ</td><td>130</td></tr><tr><td>135ПТМ</td><td>135</td></tr><tr><td>140ПТМ</td><td>140</td></tr><tr><td>150ПТМ</td><td>150</td></tr><tr><td>160ПТМ</td><td>160</td></tr></table>	Модель	d	80ПТМ	80	90ПТМ	90	100ПТМ	100	110ПТМ	110	115ПТМ	115	120ПТМ	120	125ПТМ	125	130ПТМ	130	135ПТМ	135	140ПТМ	140	150ПТМ	150	160ПТМ	160
	Модель	d																													
	80ПТМ	80																													
	90ПТМ	90																													
	100ПТМ	100																													
	110ПТМ	110																													
	115ПТМ	115																													
	120ПТМ	120																													
	125ПТМ	125																													
	130ПТМ	130																													
	135ПТМ	135																													
	140ПТМ	140																													
	150ПТМ	150																													
	160ПТМ	160																													
	90ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D90	С	30																											
	100ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D100	С	20																											
	110ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D110	С	20																											
115ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D115	С	20																												
120ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D120	С	20																												
125ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D125	С	20																												
130ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D130	С	20																												
135ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D135	С	20																												
140ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D140	С	20																												
150ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D150	С	20																												
160ПТМ	Площадка торцевая ПТМ из окрашенной стали 196x236 с фланцем D160	С	20																												





Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																
OTG 45° 	100OTG45	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 45°, D100	С	30	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>100OTG45</td><td>98</td></tr><tr><td>125OTG45</td><td>123</td></tr><tr><td>150OTG45</td><td>148</td></tr><tr><td>160OTG45</td><td>158</td></tr><tr><td>200OTG45</td><td>198</td></tr><tr><td>250OTG45</td><td>248</td></tr><tr><td>315OTG45</td><td>313</td></tr><tr><td>400OTG45</td><td>398</td></tr></table>	Модель	d	100OTG45	98	125OTG45	123	150OTG45	148	160OTG45	158	200OTG45	198	250OTG45	248	315OTG45	313	400OTG45	398																														
	Модель	d																																																			
	100OTG45	98																																																			
	125OTG45	123																																																			
	150OTG45	148																																																			
	160OTG45	158																																																			
	200OTG45	198																																																			
	250OTG45	248																																																			
	315OTG45	313																																																			
400OTG45	398																																																				
125OTG45	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 45°, D125	С	17																																																		
150OTG45	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 45°, D150	З	8																																																		
160OTG45	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 45°, D160	С	33																																																		
200OTG45	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 45°, D200	С	14																																																		
250OTG45	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 45°, D250	С	8																																																		
315OTG45	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 45°, D315	З	4																																																		
400OTG45	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 45°, D400	З	2																																																		
OTG 90° 	100OTG90	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 90°, D100	С	20	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>100OTG45</td><td>98</td></tr><tr><td>125OTG45</td><td>123</td></tr><tr><td>150OTG45</td><td>148</td></tr><tr><td>160OTG45</td><td>158</td></tr><tr><td>200OTG45</td><td>198</td></tr><tr><td>250OTG45</td><td>248</td></tr><tr><td>315OTG45</td><td>313</td></tr><tr><td>400OTG45</td><td>398</td></tr></table>	Модель	d	100OTG45	98	125OTG45	123	150OTG45	148	160OTG45	158	200OTG45	198	250OTG45	248	315OTG45	313	400OTG45	398																														
	Модель	d																																																			
	100OTG45	98																																																			
	125OTG45	123																																																			
	150OTG45	148																																																			
	160OTG45	158																																																			
	200OTG45	198																																																			
	250OTG45	248																																																			
	315OTG45	313																																																			
400OTG45	398																																																				
125OTG90	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 90°, D125	С	12																																																		
150OTG90	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 90°, D150	С	5																																																		
160OTG90	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 90°, D160	С	18																																																		
200OTG90	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 90°, D200	С	8																																																		
250OTG90	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 90°, D250	С	6																																																		
315OTG90	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 90°, D315	З	2																																																		
400OTG90	Отводы OTG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов под углом 90°, D400	З	1																																																		
GGB 	100GGB125	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D100/125	С	40	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th><th>L</th></tr><tr><td>100GGB125</td><td>98</td><td>123</td><td>80</td></tr><tr><td>100GGB160</td><td>98</td><td>158</td><td>80</td></tr><tr><td>125GGB150</td><td>123</td><td>148</td><td>80</td></tr><tr><td>125GGB160</td><td>123</td><td>158</td><td>80</td></tr><tr><td>125GGB200</td><td>123</td><td>198</td><td>100</td></tr><tr><td>160GGB200</td><td>158</td><td>198</td><td>100</td></tr><tr><td>160GGB250</td><td>158</td><td>248</td><td>120</td></tr><tr><td>200GGB250</td><td>198</td><td>248</td><td>100</td></tr><tr><td>200GGB315</td><td>198</td><td>313</td><td>115</td></tr><tr><td>250GGB315</td><td>248</td><td>313</td><td>100</td></tr><tr><td>250GGB400</td><td>248</td><td>398</td><td>170</td></tr></table>	Модель	d	D	L	100GGB125	98	123	80	100GGB160	98	158	80	125GGB150	123	148	80	125GGB160	123	158	80	125GGB200	123	198	100	160GGB200	158	198	100	160GGB250	158	248	120	200GGB250	198	248	100	200GGB315	198	313	115	250GGB315	248	313	100	250GGB400	248	398	170
	Модель	d	D	L																																																	
	100GGB125	98	123	80																																																	
	100GGB160	98	158	80																																																	
	125GGB150	123	148	80																																																	
	125GGB160	123	158	80																																																	
	125GGB200	123	198	100																																																	
	160GGB200	158	198	100																																																	
	160GGB250	158	248	120																																																	
	200GGB250	198	248	100																																																	
	200GGB315	198	313	115																																																	
	250GGB315	248	313	100																																																	
	250GGB400	248	398	170																																																	
	100GGB160	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D100/160	С	20																																																	
	125GGB150	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D125/150	С	20																																																	
125GGB160	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D125/160	С	20																																																		
125GGB200	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D125/200	С	12																																																		
160GGB200	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D160/200	С	12																																																		
160GGB250	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D160/250	С	26																																																		
200GGB250	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D200/250	С	32																																																		
200GGB315	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D200/315	З	16																																																		
250GGB315	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D250/315	З	16																																																		
250GGB400	Отводы GGB из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D250/400	З	10																																																		

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																											
TPG 	100TPG	Тройник TPG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D100	C	21	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>L</th></tr><tr><td>100TPG</td><td>98</td><td>200</td></tr><tr><td>125TPG</td><td>123</td><td>225</td></tr><tr><td>150TPG</td><td>148</td><td>250</td></tr><tr><td>160TPG</td><td>158</td><td>260</td></tr><tr><td>200TPG</td><td>198</td><td>300</td></tr><tr><td>250TPG</td><td>248</td><td>350</td></tr><tr><td>315TPG</td><td>313</td><td>415</td></tr><tr><td>400TPG</td><td>398</td><td>500</td></tr></table>	Модель	d	L	100TPG	98	200	125TPG	123	225	150TPG	148	250	160TPG	158	260	200TPG	198	300	250TPG	248	350	315TPG	313	415	400TPG	398	500
	Модель	d	L																													
	100TPG	98	200																													
	125TPG	123	225																													
	150TPG	148	250																													
	160TPG	158	260																													
	200TPG	198	300																													
	250TPG	248	350																													
	315TPG	313	415																													
	400TPG	398	500																													
125TPG	Тройник TPG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D125	C	9																													
150TPG	Тройник TPG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D150	C	6																													
160TPG	Тройник TPG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D160	C	24																													
200TPG	Тройник TPG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D200	C	12																													
TRG 	250TPG	Тройник TPG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D250	C	6	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th><th>L</th></tr><tr><td>200TRG160</td><td>198</td><td>158</td><td>300</td></tr></table>	Модель	d	D	L	200TRG160	198	158	300																			
	Модель	d	D	L																												
	200TRG160	198	158	300																												
	315TPG	Тройник TPG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D315	3	3																												
	400TPG	Тройник TPG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D400	3	2																												
	200TRG160	Тройник TRG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D160/200	C	12																												
ПЦ-1 	10ПЦ-1	Соединитель ПЦ из оцинкованной стали с безопасным краем для круглых воздуховодов, D100	C	92	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>10ПЦ-1</td><td>100</td></tr><tr><td>12,5ПЦ-1</td><td>125</td></tr><tr><td>15ПЦ-1</td><td>150</td></tr></table>	Модель	d	10ПЦ-1	100	12,5ПЦ-1	125	15ПЦ-1	150																			
	Модель	d																														
	10ПЦ-1	100																														
	12,5ПЦ-1	125																														
	15ПЦ-1	150																														
	12,5ПЦ-1	Соединитель ПЦ из оцинкованной стали с безопасным краем для круглых воздуховодов, D125	C	56																												
	15ПЦ-1	Соединитель ПЦ из оцинкованной стали с безопасным краем для круглых воздуховодов, D150	C	32																												
	CG 	100CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D100	C		72	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>100CG</td><td>98</td></tr><tr><td>110CG</td><td>108</td></tr><tr><td>115CG</td><td>113</td></tr><tr><td>120CG</td><td>118</td></tr><tr><td>125CG</td><td>123</td></tr><tr><td>150CG</td><td>148</td></tr><tr><td>160CG</td><td>158</td></tr><tr><td>200CG</td><td>198</td></tr><tr><td>250CG</td><td>248</td></tr><tr><td>315CG</td><td>313</td></tr><tr><td>400CG</td><td>398</td></tr></table>	Модель	d	100CG	98	110CG	108	115CG	113	120CG	118	125CG	123	150CG	148	160CG	158	200CG	198	250CG	248	315CG	313	400CG	398	
		Модель	d																													
100CG		98																														
110CG		108																														
115CG		113																														
120CG		118																														
125CG		123																														
150CG		148																														
160CG		158																														
200CG		198																														
250CG	248																															
315CG	313																															
400CG	398																															
110CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D110	C	56																													
115CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D115	C	56																													
120CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D120	C	1																													
125CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D125	C	48																													
150CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D150	C	32																													
160CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D160	C	26																													
200CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D200	C	18																													
250CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D250	C	11																													
315CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D315	3	27																													
400CG	Соединитель CG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D400	3	18																													

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																
СКц  	100СКц	Соединитель СКц из оцинкованной стали с защитой от обратной тяги для круглых воздуховодов для круглых воздуховодов, D100	С	36	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>100СКц</td><td>98</td><td>80</td></tr><tr><td>125СКц</td><td>123</td><td>88</td></tr><tr><td>150СКц</td><td>148</td><td>88</td></tr><tr><td>160СКц</td><td>158</td><td>88</td></tr><tr><td>200СКц</td><td>198</td><td>88</td></tr><tr><td>250СКц</td><td>248</td><td>118</td></tr><tr><td>315СКц</td><td>313</td><td>118</td></tr></table>	Модель	d	A	100СКц	98	80	125СКц	123	88	150СКц	148	88	160СКц	158	88	200СКц	198	88	250СКц	248	118	315СКц	313	118								
	Модель	d	A																																		
	100СКц	98	80																																		
	125СКц	123	88																																		
	150СКц	148	88																																		
	160СКц	158	88																																		
	200СКц	198	88																																		
	250СКц	248	118																																		
	315СКц	313	118																																		
	125СКц	Соединитель СКц из оцинкованной стали с защитой от обратной тяги для круглых воздуховодов для круглых воздуховодов, D125	С	18																																	
150СКц	Соединитель СКц из оцинкованной стали с защитой от обратной тяги для круглых воздуховодов, D150	С	20																																		
160СКц	Соединитель СКц из оцинкованной стали с защитой от обратной тяги для круглых воздуховодов, D160	С	20																																		
200СКц	Соединитель СКц из оцинкованной стали с защитой от обратной тяги для круглых воздуховодов, D200	С	12																																		
250СКц	Соединитель СКц из оцинкованной стали с защитой от обратной тяги для круглых воздуховодов, D250	С	12																																		
315СКц	Соединитель СКц из оцинкованной стали с защитой от обратной тяги для круглых воздуховодов, D315	С	4																																		
TTV  	100TTV	Дроссель-клапан TTV из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D100	С	27	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>L</th><th>C</th></tr><tr><td>100TTV</td><td>98</td><td>115</td><td>35</td></tr><tr><td>125TTV</td><td>123</td><td>115</td><td>35</td></tr><tr><td>160TTV</td><td>158</td><td>135</td><td>35</td></tr><tr><td>200TTV</td><td>198</td><td>165</td><td>50</td></tr><tr><td>250TTV</td><td>248</td><td>250</td><td>50</td></tr><tr><td>315TTV</td><td>313</td><td>315</td><td>50</td></tr><tr><td>400TTV</td><td>398</td><td>410</td><td>50</td></tr></table>	Модель	d	L	C	100TTV	98	115	35	125TTV	123	115	35	160TTV	158	135	35	200TTV	198	165	50	250TTV	248	250	50	315TTV	313	315	50	400TTV	398	410	50
	Модель	d	L	C																																	
	100TTV	98	115	35																																	
	125TTV	123	115	35																																	
	160TTV	158	135	35																																	
	200TTV	198	165	50																																	
	250TTV	248	250	50																																	
	315TTV	313	315	50																																	
	400TTV	398	410	50																																	
	125TTV	Дроссель-клапан TTV из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D125	С	23																																	
160TTV	Дроссель-клапан TTV из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D160	С	30																																		
200TTV	Дроссель-клапан TTV из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D200	С	27																																		
250TTV	Дроссель-клапан TTV из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D250	С	8																																		
315TTV	Дроссель-клапан TTV из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D315	С	4																																		
400TTV	Дроссель-клапан TTV из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D400	С	2																																		
PSG  	100PSG	Заглушка PSG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D100	С	96	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>100PSG</td><td>98</td></tr><tr><td>125PSG</td><td>123</td></tr><tr><td>160PSG</td><td>158</td></tr><tr><td>200PSG</td><td>198</td></tr><tr><td>250PSG</td><td>248</td></tr><tr><td>315PSG</td><td>313</td></tr><tr><td>400PSG</td><td>398</td></tr></table>	Модель	d	100PSG	98	125PSG	123	160PSG	158	200PSG	198	250PSG	248	315PSG	313	400PSG	398																
	Модель	d																																			
	100PSG	98																																			
	125PSG	123																																			
	160PSG	158																																			
	200PSG	198																																			
	250PSG	248																																			
	315PSG	313																																			
	400PSG	398																																			
	125PSG	Заглушка PSG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D125	С	60																																	
160PSG	Заглушка PSG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D160	С	40																																		
200PSG	Заглушка PSG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D200	С	30																																		
250PSG	Заглушка PSG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D250	С	15																																		
315PSG	Заглушка PSG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D315	З	9																																		
400PSG	Заглушка PSG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D400	З	5																																		



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																		
ISG  ERA PRO	100ISG	Врезка ISG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D100	С	80	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>100ISG</td><td>98</td></tr><tr><td>125ISG</td><td>123</td></tr><tr><td>160ISG</td><td>158</td></tr><tr><td>200ISG</td><td>198</td></tr><tr><td>250ISG</td><td>248</td></tr><tr><td>315ISG</td><td>313</td></tr><tr><td>400ISG</td><td>398</td></tr></table>	Модель	d	100ISG	98	125ISG	123	160ISG	158	200ISG	198	250ISG	248	315ISG	313	400ISG	398		
	Модель	d																					
	100ISG	98																					
	125ISG	123																					
	160ISG	158																					
	200ISG	198																					
	250ISG	248																					
	315ISG	313																					
	400ISG	398																					
	125ISG	Врезка ISG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D125	С	48																			
160ISG	Врезка ISG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D160	С	24																				
200ISG	Врезка ISG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D200	С	22																				
250ISG	Врезка ISG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D250	С	8																				
315ISG	Врезка ISG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D315	3	24																				
400ISG	Врезка ISG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D400	3	22																				
IAG  ERA PRO	100IAG125	Врезка IAG из оцинкованной стали D100 для круглых воздуховодов D125	С	80	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th></tr><tr><td>100IAG125</td><td>98</td><td>123</td></tr><tr><td>125IAG160</td><td>123</td><td>158</td></tr><tr><td>160IAG200</td><td>158</td><td>198</td></tr><tr><td>200IAG250</td><td>198</td><td>248</td></tr><tr><td>250IAG315</td><td>248</td><td>313</td></tr></table>	Модель	d	D	100IAG125	98	123	125IAG160	123	158	160IAG200	158	198	200IAG250	198	248	250IAG315	248	313
	Модель	d	D																				
	100IAG125	98	123																				
	125IAG160	123	158																				
	160IAG200	158	198																				
	200IAG250	198	248																				
	250IAG315	248	313																				
	125IAG160	Врезка IAG из оцинкованной стали D125 для круглых воздуховодов D160	С	48																			
	160IAG200	Врезка IAG из оцинкованной стали D160 для круглых воздуховодов D200	С	32																			
	200IAG250	Врезка IAG из оцинкованной стали D200 для круглых воздуховодов D250	С	20																			
250IAG315	Врезка IAG из оцинкованной стали D250 для круглых воздуховодов D315	С	12																				
FI  ERA PRO	FI100nn	Гибкие вставки FI из оцинкованной стали, D100	С	66	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>FI100nn</td><td>100</td></tr><tr><td>FI125nn</td><td>125</td></tr><tr><td>FI150nn</td><td>150</td></tr><tr><td>FI160nn</td><td>160</td></tr><tr><td>FI200nn</td><td>200</td></tr><tr><td>FI250nn</td><td>250</td></tr><tr><td>FI315nn</td><td>315</td></tr></table>	Модель	d	FI100nn	100	FI125nn	125	FI150nn	150	FI160nn	160	FI200nn	200	FI250nn	250	FI315nn	315		
	Модель	d																					
	FI100nn	100																					
	FI125nn	125																					
	FI150nn	150																					
	FI160nn	160																					
	FI200nn	200																					
	FI250nn	250																					
	FI315nn	315																					
	FI125nn	Гибкие вставки FI из оцинкованной стали, D125	С	39																			
FI150nn	Гибкие вставки FI из оцинкованной стали, D150	С	27																				
FI160nn	Гибкие вставки FI из оцинкованной стали, D160	С	24																				
FI200nn	Гибкие вставки FI из оцинкованной стали, D200	С	15																				
FI250nn	Гибкие вставки FI из оцинкованной стали, D250	С	18																				
FI315nn	Гибкие вставки FI из оцинкованной стали, D315	С	10																				

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																								
MDG  ERA PRO	100MDGL600	Шумоглушитель MDG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, L = 0,6м, D100	С	1	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th></tr><tr><td>100MDGL600</td><td>98</td><td>200</td></tr><tr><td>125MDGL600</td><td>123</td><td>225</td></tr><tr><td>160MDGL600</td><td>158</td><td>260</td></tr><tr><td>200MDGL600</td><td>198</td><td>300</td></tr><tr><td>250MDGL600</td><td>248</td><td>350</td></tr><tr><td>315MDGL600</td><td>313</td><td>415</td></tr><tr><td>400MDGL600</td><td>398</td><td>500</td></tr></table>	Модель	d	D	100MDGL600	98	200	125MDGL600	123	225	160MDGL600	158	260	200MDGL600	198	300	250MDGL600	248	350	315MDGL600	313	415	400MDGL600	398	500																
	Модель	d	D																																										
	100MDGL600	98	200																																										
	125MDGL600	123	225																																										
	160MDGL600	158	260																																										
	200MDGL600	198	300																																										
	250MDGL600	248	350																																										
	315MDGL600	313	415																																										
	400MDGL600	398	500																																										
	125MDGL600	Шумоглушитель MDG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, L = 0,6м, D125	С	1																																									
160MDGL600	Шумоглушитель MDG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, L = 0,6м, D160	С	1																																										
200MDGL600	Шумоглушитель MDG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, L = 0,6м, D200	С	1																																										
250MDGL600	Шумоглушитель MDG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, L = 0,6м, D250	С	1																																										
315MDGL600	Шумоглушитель MDG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, L = 0,6м, D315	З	1																																										
400MDGL600	Шумоглушитель MDG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, L = 0,6м, D400	С	1																																										
FBG  ERA PRO	100FBG	Фильтр воздушный FBG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D100 (класс очистки G4)	С	6	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>A</th></tr><tr><td>100FBG</td><td>98</td><td>195</td></tr><tr><td>125FBG</td><td>123</td><td>220</td></tr><tr><td>160FBG</td><td>158</td><td>255</td></tr><tr><td>200FBG</td><td>198</td><td>295</td></tr><tr><td>250FBG</td><td>248</td><td>345</td></tr><tr><td>315FBG</td><td>313</td><td>410</td></tr><tr><td>400FBG</td><td>398</td><td>495</td></tr></table>	Модель	d	A	100FBG	98	195	125FBG	123	220	160FBG	158	255	200FBG	198	295	250FBG	248	345	315FBG	313	410	400FBG	398	495																
	Модель	d	A																																										
	100FBG	98	195																																										
	125FBG	123	220																																										
	160FBG	158	255																																										
	200FBG	198	295																																										
	250FBG	248	345																																										
	315FBG	313	410																																										
	400FBG	398	495																																										
	125FBG	Фильтр воздушный FBG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D125 (класс очистки G4)	С	3																																									
160FBG	Фильтр воздушный FBG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D160 (класс очистки G4)	С	12																																										
200FBG	Фильтр воздушный FBG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D200 (класс очистки G4)	С	8																																										
250FBG	Фильтр воздушный FBG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D250 (класс очистки G4)	З	6																																										
315FBG	Фильтр воздушный FBG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D315 (класс очистки G4)	З	3																																										
400FBG	Фильтр воздушный FBG из оцинкованной стали для круглых воздуховодов, D400 (класс очистки G4)	З	3																																										
RFE  ERA PRO	100RFE	Элемент RFE для фильтра 100FBG (класс очистки G4)	С	20	 <table><tr><th>Модель</th><th>A</th><th>B</th><th>A1</th><th>B1</th></tr><tr><td>100RFE</td><td>200</td><td>255</td><td>195</td><td>250</td></tr><tr><td>125RFE</td><td>225</td><td>265</td><td>220</td><td>260</td></tr><tr><td>160RFE</td><td>265</td><td>295</td><td>260</td><td>290</td></tr><tr><td>200RFE</td><td>305</td><td>335</td><td>300</td><td>330</td></tr><tr><td>250RFE</td><td>360</td><td>365</td><td>355</td><td>360</td></tr><tr><td>315RFE</td><td>425</td><td>425</td><td>420</td><td>420</td></tr><tr><td>400RFE</td><td>505</td><td>515</td><td>500</td><td>510</td></tr></table>	Модель	A	B	A1	B1	100RFE	200	255	195	250	125RFE	225	265	220	260	160RFE	265	295	260	290	200RFE	305	335	300	330	250RFE	360	365	355	360	315RFE	425	425	420	420	400RFE	505	515	500	510
	Модель	A	B	A1		B1																																							
	100RFE	200	255	195		250																																							
	125RFE	225	265	220		260																																							
	160RFE	265	295	260		290																																							
	200RFE	305	335	300		330																																							
	250RFE	360	365	355		360																																							
	315RFE	425	425	420		420																																							
	400RFE	505	515	500		510																																							
	125RFE	Элемент RFE для фильтра 125FBG (класс очистки G4)	С	15																																									
160RFE	Элемент RFE для фильтра 160FBG (класс очистки G4)	С	24																																										
200RFE	Элемент RFE для фильтра 200FBG (класс очистки G4)	С	40																																										
250RFE	Элемент RFE для фильтра 250FBG (класс очистки G4)	С	14																																										
315RFE	Элемент RFE для фильтра 315FBG (класс очистки G4)	С	20																																										
400RFE	Элемент RFE для фильтра 400FBG (класс очистки G4)	С	1																																										

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																						
RUG  ERA PRO	100RUG	Зонт крышный RUG из оцинкованной стали, D100	С	60	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th><th>D</th><th>L</th><th>H</th><th>C</th></tr><tr><td>100RUG</td><td>98</td><td>200</td><td>75</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>125RUG</td><td>123</td><td>225</td><td>75</td><td>50</td><td>63</td></tr><tr><td>150RUG</td><td>148</td><td>250</td><td>75</td><td>55</td><td>70</td></tr><tr><td>160RUG</td><td>158</td><td>260</td><td>75</td><td>55</td><td>80</td></tr><tr><td>200RUG</td><td>198</td><td>260</td><td>75</td><td>55</td><td>100</td></tr><tr><td>250RUG</td><td>248</td><td>350</td><td>75</td><td>90</td><td>125</td></tr><tr><td>315RUG</td><td>313</td><td>415</td><td>110</td><td>100</td><td>160</td></tr><tr><td>400RUG</td><td>398</td><td>500</td><td>110</td><td>130</td><td>200</td></tr></table>	Модель	d	D	L	H	C	100RUG	98	200	75	50	50	125RUG	123	225	75	50	63	150RUG	148	250	75	55	70	160RUG	158	260	75	55	80	200RUG	198	260	75	55	100	250RUG	248	350	75	90	125	315RUG	313	415	110	100	160	400RUG	398	500	110	130	200
	Модель	d	D	L		H	C																																																				
	100RUG	98	200	75		50	50																																																				
	125RUG	123	225	75		50	63																																																				
	150RUG	148	250	75		55	70																																																				
	160RUG	158	260	75		55	80																																																				
	200RUG	198	260	75		55	100																																																				
	250RUG	248	350	75		90	125																																																				
	315RUG	313	415	110		100	160																																																				
	400RUG	398	500	110		130	200																																																				
125RUG	Зонт крышный RUG из оцинкованной стали, D125	С	42																																																								
150RUG	Зонт крышный RUG из оцинкованной стали, D150	С	24																																																								
160RUG	Зонт крышный RUG из оцинкованной стали, D160	С	20																																																								
200RUG	Зонт крышный RUG из оцинкованной стали, D200	С	10																																																								
250RUG	Зонт крышный RUG из оцинкованной стали, D250	С	4																																																								
315RUG	Зонт крышный RUG из оцинкованной стали, D315	З	2																																																								
400RUG	Зонт крышный RUG из оцинкованной стали, D400	З	1																																																								
ЛМТ, ЛМА, ЛМ  ERA PRO	ЛМТ	Монтажная лента ЛМТ пластиковая, ширина 50 мм, толщина 160 мкм, L = 30 м	С	24	<table><tr><th>Модель</th><th>Ширина мм.</th><th>Длина м.</th><th>Толщина мкм.</th></tr><tr><td>ЛМ</td><td>50</td><td>50</td><td>30</td></tr><tr><td>ЛМТ</td><td>50</td><td>30</td><td>160</td></tr><tr><td>ЛМА</td><td>50</td><td>50</td><td>120</td></tr></table>  	Модель	Ширина мм.	Длина м.	Толщина мкм.	ЛМ	50	50	30	ЛМТ	50	30	160	ЛМА	50	50	120																																						
	Модель	Ширина мм.	Длина м.	Толщина мкм.																																																							
	ЛМ	50	50	30																																																							
	ЛМТ	50	30	160																																																							
	ЛМА	50	50	120																																																							
	ЛМА	Монтажная лента ЛМА алюминиевая армированная, ширина 50 мм, толщина 120 мкм, L = 50 м	С	24																																																							
	ЛМ	Монтажная лента ЛМ алюминиевая, ширина 50 мм, толщина 30 мкм, L = 50 м	С	24																																																							
LM PVC  ERA	LM PVC	Монтажная лента LM PVC пластиковая, ширина 50 мм, толщина 130 мкм, L = 10 м	С	72																																																							
LU  ERA	LU	Монтажная лента LU на основе пенополиуретана, ширина 15 мм, толщина 5 мм, L = 2 м	С	150																																																							

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров
Хомут  ERA PRO	Хомут 8-12	Хомут червячный из нержавеющей стали, 8-12 мм	С	1000	Модель
	Хомут 10-16	Хомут червячный из нержавеющей стали, 10-16 мм	С	1000	Хомут 8-12
	Хомут 12-20	Хомут червячный из нержавеющей стали, 12-20 мм	С	1000	Хомут 10-16
	Хомут 16-25	Хомут червячный из нержавеющей стали, 16-25 мм	С	1000	Хомут 12-20
	Хомут 20-32	Хомут червячный из нержавеющей стали, 20-32 мм	С	800	Хомут 16-25
	Хомут 25-40	Хомут червячный из нержавеющей стали, 25-40 мм	С	800	Хомут 20-32
	Хомут 32-50	Хомут червячный из нержавеющей стали, 32-50 мм	С	800	Хомут 25-40
	Хомут 40-60	Хомут червячный из нержавеющей стали, 40-60 мм	С	500	Хомут 32-50
	Хомут 50-70	Хомут червячный из нержавеющей стали, 50-70 мм	С	500	Хомут 40-60
	Хомут 70-90	Хомут червячный из нержавеющей стали, 70-90 мм	С	500	Хомут 50-70
	Хомут 90-110	Хомут червячный из нержавеющей стали, 90-110 мм	С	300	Хомут 70-90
	Хомут 100-120	Хомут червячный из нержавеющей стали, 100-120 мм	С	300	Хомут 90-110
	Хомут 110-130	Хомут червячный из нержавеющей стали, 110-130 мм	С	300	Хомут 100-120
	Хомут 120-140	Хомут червячный из нержавеющей стали, 120-140 мм	С	250	Хомут 110-130
	Хомут 130-150	Хомут червячный из нержавеющей стали, 130-150 мм	С	250	Хомут 120-140
	Хомут 140-160	Хомут червячный из нержавеющей стали, 140-160 мм	С	250	Хомут 130-150
	Хомут 150-170	Хомут червячный из нержавеющей стали, 150-170 мм	С	250	Хомут 140-160
	Хомут 160-180	Хомут червячный из нержавеющей стали, 160-180 мм	С	250	Хомут 150-170
	Хомут 190-210	Хомут червячный из нержавеющей стали, 190-210 мм	С	250	Хомут 160-180
	Хомут 210-230	Хомут червячный из нержавеющей стали, 210-230 мм	С	200	Хомут 190-210
	Хомут 240-260	Хомут червячный из нержавеющей стали, 240-260 мм	С	200	Хомут 210-230
	Хомут 310-330	Хомут червячный из нержавеющей стали, 310-330 мм	С	200	Хомут 240-260
					Хомут 310-330

Ширина изделия 9 мм

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																		
MCRG  ERA PRO	100MCRG	Хомут монтажный MCRG с уплотнителем и универсальной гайкой M10/M8, D100	С	100	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>100MCRG</td><td>100</td></tr><tr><td>125MCRG</td><td>125</td></tr><tr><td>150MCRG</td><td>150</td></tr><tr><td>160MCRG</td><td>160</td></tr><tr><td>200MCRG</td><td>200</td></tr><tr><td>250MCRG</td><td>250</td></tr><tr><td>315MCRG</td><td>315</td></tr><tr><td>400MCRG</td><td>400</td></tr></table>	Модель	d	100MCRG	100	125MCRG	125	150MCRG	150	160MCRG	160	200MCRG	200	250MCRG	250	315MCRG	315	400MCRG	400
	Модель	d																					
	100MCRG	100																					
	125MCRG	125																					
	150MCRG	150																					
	160MCRG	160																					
	200MCRG	200																					
	250MCRG	250																					
	315MCRG	315																					
	400MCRG	400																					
125MCRG	Хомут монтажный MCRG с уплотнителем и универсальной гайкой M10/M8, D125	С	80																				
150MCRG	Хомут монтажный MCRG с уплотнителем и универсальной гайкой M10/M8, D150	З	80																				
160MCRG	Хомут монтажный MCRG с уплотнителем и универсальной гайкой M10/M8, D160	С	60																				
200MCRG	Хомут монтажный MCRG с уплотнителем и универсальной гайкой M10/M8, D200	С	50																				
250MCRG	Хомут монтажный MCRG с уплотнителем и универсальной гайкой M10/M8, D250	С	50																				
315MCRG	Хомут монтажный MCRG с уплотнителем и универсальной гайкой M10/M8, D315	С	40																				
400MCRG	Хомут монтажный MCRG с уплотнителем и универсальной гайкой M10/M8, D400	С	25																				
MCG  ERA PRO	100MCG	Хомут монтажный MCG с универсальной гайкой M10/M8, D100	С	150	 <table><tr><th>Модель</th><th>d</th></tr><tr><td>100MCG</td><td>100</td></tr><tr><td>125MCG</td><td>125</td></tr><tr><td>150MCG</td><td>150</td></tr><tr><td>160MCG</td><td>160</td></tr><tr><td>200MCG</td><td>200</td></tr><tr><td>250MCG</td><td>250</td></tr><tr><td>315MCG</td><td>315</td></tr><tr><td>400MCG</td><td>400</td></tr></table>	Модель	d	100MCG	100	125MCG	125	150MCG	150	160MCG	160	200MCG	200	250MCG	250	315MCG	315	400MCG	400
	Модель	d																					
	100MCG	100																					
	125MCG	125																					
	150MCG	150																					
	160MCG	160																					
	200MCG	200																					
	250MCG	250																					
	315MCG	315																					
	400MCG	400																					
125MCG	Хомут монтажный MCG с универсальной гайкой M10/M8, D125	С	80																				
150MCG	Хомут монтажный MCG с универсальной гайкой M10/M8, D150	С	100																				
160MCG	Хомут монтажный MCG с универсальной гайкой M10/M8, D160	С	100																				
200MCG	Хомут монтажный MCG с универсальной гайкой M10/M8, D200	С	80																				
250MCG	Хомут монтажный MCG с универсальной гайкой M10/M8, D250	С	50																				
315MCG	Хомут монтажный MCG с универсальной гайкой M10/M8, D315	С	40																				
400MCG	Хомут монтажный MCG с универсальной гайкой M10/M8, D400	С	30																				

Изображение
Опции
Характеристики

Артикул

Название


Склад/
Заказ

Кол-во
изделий, шт

Таблица
размеров


Ревизионные люки

LN





Модель	A×B	X×Y
L1010N	120×120	100×100
L1515N	172×172	150×150
L1520N	172×222	150×200
L1530N	172×322	150×300
L2020N	224×224	200×200
L2025N	224×274	200×250
L2030N	223×323	200×300
L2040N	223×423	200×400
L2530N	275×325	250×300
L3030N	327×327	300×300
L3040N	327×427	300×400
L4040N	427×427	400×400

ЛР



Модель	A×B	X×Y
Л1010Р	122×122	98×98
Л1015Р	122×172	98×148
Л1515Р	168×168	146×146
Л1520Р	168×218	146×196
Л1530Р	168×318	146×296
Л2020Р	218×218	196×196
Л2025Р	218×268	196×246
Л2030Р	218×318	196×296
Л2040Р	218×418	196×396
Л2525Р	268×268	246×246
Л2530Р	268×318	246×296
Л2540Р	268×418	246×396
Л3030Р	318×318	296×296
Л3040Р	318×418	296×396
Л3060Р	318×618	296×596
Л3535Р	368×368	346×346
Л4040Р	418×418	396×396
Л4050Р	418×518	396×496
Л4060Р	418×618	396×596




Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																													
ЛР Ivory 	Л1010P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 122х122 с ручкой и фланцем 98х98, цвет Ivory	С	50	 <table><tr><th>Модель</th><th>A×B</th><th>X×Y</th></tr><tr><td>Л1010P Ivory</td><td>122×122</td><td>98×98</td></tr><tr><td>Л1015P Ivory</td><td>122×172</td><td>98×146</td></tr><tr><td>Л1515P Ivory</td><td>168×168</td><td>146×146</td></tr><tr><td>Л1520P Ivory</td><td>168×218</td><td>146×196</td></tr><tr><td>Л1530P Ivory</td><td>168×318</td><td>146×296</td></tr><tr><td>Л2020P Ivory</td><td>218×218</td><td>196×196</td></tr><tr><td>Л2025P Ivory</td><td>218×268</td><td>196×246</td></tr><tr><td>Л2030P Ivory</td><td>218×318</td><td>196×296</td></tr><tr><td>Л2040P Ivory</td><td>218×418</td><td>196×396</td></tr><tr><td>Л2525P Ivory</td><td>268×268</td><td>246×246</td></tr><tr><td>Л2530P Ivory</td><td>268×318</td><td>246×296</td></tr><tr><td>Л2540P Ivory</td><td>268×418</td><td>246×396</td></tr><tr><td>Л3030P Ivory</td><td>318×318</td><td>296×296</td></tr><tr><td>Л3040P Ivory</td><td>318×418</td><td>296×396</td></tr></table>	Модель	A×B	X×Y	Л1010P Ivory	122×122	98×98	Л1015P Ivory	122×172	98×146	Л1515P Ivory	168×168	146×146	Л1520P Ivory	168×218	146×196	Л1530P Ivory	168×318	146×296	Л2020P Ivory	218×218	196×196	Л2025P Ivory	218×268	196×246	Л2030P Ivory	218×318	196×296	Л2040P Ivory	218×418	196×396	Л2525P Ivory	268×268	246×246	Л2530P Ivory	268×318	246×296	Л2540P Ivory	268×418	246×396	Л3030P Ivory	318×318	296×296	Л3040P Ivory	318×418	296×396
	Модель	A×B	X×Y																																															
	Л1010P Ivory	122×122	98×98																																															
	Л1015P Ivory	122×172	98×146																																															
	Л1515P Ivory	168×168	146×146																																															
	Л1520P Ivory	168×218	146×196																																															
	Л1530P Ivory	168×318	146×296																																															
	Л2020P Ivory	218×218	196×196																																															
	Л2025P Ivory	218×268	196×246																																															
	Л2030P Ivory	218×318	196×296																																															
	Л2040P Ivory	218×418	196×396																																															
	Л2525P Ivory	268×268	246×246																																															
	Л2530P Ivory	268×318	246×296																																															
	Л2540P Ivory	268×418	246×396																																															
	Л3030P Ivory	318×318	296×296																																															
	Л3040P Ivory	318×418	296×396																																															
Л1015P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 122х172 с ручкой и фланцем 98х148, цвет Ivory	С	32																																															
Л1515P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 168х168 с ручкой и фланцем 146х146, цвет Ivory	С	32																																															
Л1520P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 168х218 с ручкой и фланцем 146х196, цвет Ivory	С	32																																															
Л1530P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 168х318 с ручкой и фланцем 146х296, цвет Ivory	С	24																																															
Л2020P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 218х218 с ручкой и фланцем 196х196, цвет Ivory	С	24																																															
Л2025P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 218х268 с ручкой и фланцем 196х246, цвет Ivory	С	24																																															
Л2030P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 218х318 с ручкой и фланцем 196х296, цвет Ivory	С	24																																															
Л2040P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 218х418 с ручкой и фланцем 196х396, цвет Ivory	С	20																																															
Л2525P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 268х268 с ручкой и фланцем 246х246, цвет Ivory	С	24																																															
Л2530P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 268х318 с ручкой и фланцем 246х296, цвет Ivory	С	20																																															
Л2540P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 268х418 с ручкой и фланцем 246х396, цвет Ivory	С	20																																															
Л3030P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 318х318 с ручкой и фланцем 296х296, цвет Ivory	С	18																																															
Л3040P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 318х418 с ручкой и фланцем 296х396, цвет Ivory	С	18																																															
Л3060P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 318х618 с ручкой и фланцем 296х596, цвет Ivory	С	17																																															
Л4040P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 418х418 с ручкой и фланцем 396х396, цвет Ivory	С	20																																															
Л4050P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 418х518 с ручкой и фланцем 396х496, цвет Ivory	С	15																																															
Л4060P Ivory	Накладной люк ЛР пластиковый 418х618 с ручкой и фланцем 396х596, цвет Ivory	С	16																																															
AD 	AD1515	Накладной нажимной люк AD пластиковый 168х168 с фланцем 146х146	С	32	 <table><tr><th>Модель</th><th>A×B</th><th>X×Y</th></tr><tr><td>AD1515</td><td>168×168</td><td>146×146</td></tr><tr><td>AD1520</td><td>168×218</td><td>146×196</td></tr><tr><td>AD1530</td><td>168×318</td><td>146×296</td></tr><tr><td>AD2020</td><td>218×218</td><td>196×196</td></tr><tr><td>AD2025</td><td>218×268</td><td>196×246</td></tr><tr><td>AD2030</td><td>218×318</td><td>196×296</td></tr><tr><td>AD2040</td><td>218×418</td><td>196×396</td></tr><tr><td>AD2530</td><td>218×318</td><td>196×296</td></tr><tr><td>AD2540</td><td>218×418</td><td>196×396</td></tr><tr><td>AD2530</td><td>268×318</td><td>246×296</td></tr><tr><td>AD2540</td><td>268×418</td><td>246×396</td></tr><tr><td>AD3030</td><td>318×318</td><td>296×296</td></tr><tr><td>AD3040</td><td>318×418</td><td>296×396</td></tr><tr><td>AD3050</td><td>318×518</td><td>296×496</td></tr></table>	Модель	A×B	X×Y	AD1515	168×168	146×146	AD1520	168×218	146×196	AD1530	168×318	146×296	AD2020	218×218	196×196	AD2025	218×268	196×246	AD2030	218×318	196×296	AD2040	218×418	196×396	AD2530	218×318	196×296	AD2540	218×418	196×396	AD2530	268×318	246×296	AD2540	268×418	246×396	AD3030	318×318	296×296	AD3040	318×418	296×396	AD3050	318×518	296×496
	Модель	A×B	X×Y																																															
	AD1515	168×168	146×146																																															
	AD1520	168×218	146×196																																															
	AD1530	168×318	146×296																																															
	AD2020	218×218	196×196																																															
	AD2025	218×268	196×246																																															
	AD2030	218×318	196×296																																															
	AD2040	218×418	196×396																																															
	AD2530	218×318	196×296																																															
	AD2540	218×418	196×396																																															
	AD2530	268×318	246×296																																															
	AD2540	268×418	246×396																																															
	AD3030	318×318	296×296																																															
	AD3040	318×418	296×396																																															
	AD3050	318×518	296×496																																															
AD1520	Накладной нажимной люк AD пластиковый 168х218 с фланцем 146х196	С	32																																															
AD1530	Накладной нажимной люк AD пластиковый 168х318 с фланцем 146х296	С	24																																															
AD2020	Накладной нажимной люк AD пластиковый 218х218 с фланцем 196х196	С	24																																															
AD2025	Накладной нажимной люк AD пластиковый 218х268 с фланцем 196х246	С	26																																															
AD2030	Накладной нажимной люк AD пластиковый 218х318 с фланцем 196х296	С	24																																															
AD2040	Накладной нажимной люк AD пластиковый 218х418 с фланцем 196х396	С	20																																															
AD2530	Накладной нажимной люк AD пластиковый 268х318 с фланцем 246х296	С	20																																															
AD2540	Накладной нажимной люк AD пластиковый 268х418 с фланцем 246х396	С	20																																															
AD3030	Накладной нажимной люк AD пластиковый 318х318 с фланцем 296х296	С	18																																															
AD3040	Накладной нажимной люк AD пластиковый 318х418 с фланцем 296х396	С	18																																															
AD3050	Накладной нажимной люк AD пластиковый 318х518 с фланцем 296х496	С	17																																															
AD3535	Накладной нажимной люк AD пластиковый 368х368 с фланцем 346х346	С	14																																															
																																																		








РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ

Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																																														
ЛТМ 	ЛТ1515М	Накладной люк ЛТМ из окрашенной стали 210х210 с магнитным замком и фланцем 150х150	С	30	 <table><tr><th>Модель</th><th>A×B</th><th>X×Y</th></tr><tr><td>ЛТ1515М</td><td>210×210</td><td>150×150</td></tr><tr><td>ЛТ1520М</td><td>210×260</td><td>150×200</td></tr><tr><td>ЛТ2020М</td><td>260×260</td><td>200×200</td></tr><tr><td>ЛТ2025М</td><td>260×310</td><td>200×250</td></tr><tr><td>ЛТ2030М</td><td>260×360</td><td>200×300</td></tr><tr><td>ЛТ2035М</td><td>260×410</td><td>200×350</td></tr><tr><td>ЛТ2040М</td><td>260×460</td><td>200×400</td></tr><tr><td>ЛТ2525М</td><td>310×310</td><td>250×250</td></tr><tr><td>ЛТ2530М</td><td>310×360</td><td>250×300</td></tr><tr><td>ЛТ2535М</td><td>310×410</td><td>250×350</td></tr><tr><td>ЛТ2540М</td><td>310×460</td><td>250×400</td></tr><tr><td>ЛТ2545М</td><td>310×510</td><td>250×450</td></tr><tr><td>ЛТ3030М</td><td>360×360</td><td>300×300</td></tr><tr><td>ЛТ3040М</td><td>360×460</td><td>300×400</td></tr><tr><td>ЛТ3050М</td><td>360×560</td><td>300×500</td></tr><tr><td>ЛТ3535М</td><td>410×410</td><td>350×350</td></tr><tr><td>ЛТ4040М</td><td>460×460</td><td>400×400</td></tr><tr><td>ЛТ4050М</td><td>460×560</td><td>400×500</td></tr><tr><td>ЛТ4060М</td><td>460×660</td><td>400×600</td></tr><tr><td>ЛТ4545М</td><td>510×510</td><td>450×450</td></tr><tr><td>ЛТ5050М</td><td>560×560</td><td>500×500</td></tr><tr><td>ЛТ6060М</td><td>660×660</td><td>600×600</td></tr><tr><td>ЛТ6080М</td><td>660×860</td><td>600×800</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 	Модель	A×B	X×Y	ЛТ1515М	210×210	150×150	ЛТ1520М	210×260	150×200	ЛТ2020М	260×260	200×200	ЛТ2025М	260×310	200×250	ЛТ2030М	260×360	200×300	ЛТ2035М	260×410	200×350	ЛТ2040М	260×460	200×400	ЛТ2525М	310×310	250×250	ЛТ2530М	310×360	250×300	ЛТ2535М	310×410	250×350	ЛТ2540М	310×460	250×400	ЛТ2545М	310×510	250×450	ЛТ3030М	360×360	300×300	ЛТ3040М	360×460	300×400	ЛТ3050М	360×560	300×500	ЛТ3535М	410×410	350×350	ЛТ4040М	460×460	400×400	ЛТ4050М	460×560	400×500	ЛТ4060М	460×660	400×600	ЛТ4545М	510×510	450×450	ЛТ5050М	560×560	500×500	ЛТ6060М	660×660	600×600	ЛТ6080М	660×860	600×800						
	Модель	A×B	X×Y																																																																																
	ЛТ1515М	210×210	150×150																																																																																
	ЛТ1520М	210×260	150×200																																																																																
	ЛТ2020М	260×260	200×200																																																																																
	ЛТ2025М	260×310	200×250																																																																																
	ЛТ2030М	260×360	200×300																																																																																
	ЛТ2035М	260×410	200×350																																																																																
	ЛТ2040М	260×460	200×400																																																																																
	ЛТ2525М	310×310	250×250																																																																																
	ЛТ2530М	310×360	250×300																																																																																
	ЛТ2535М	310×410	250×350																																																																																
	ЛТ2540М	310×460	250×400																																																																																
	ЛТ2545М	310×510	250×450																																																																																
	ЛТ3030М	360×360	300×300																																																																																
	ЛТ3040М	360×460	300×400																																																																																
	ЛТ3050М	360×560	300×500																																																																																
	ЛТ3535М	410×410	350×350																																																																																
	ЛТ4040М	460×460	400×400																																																																																
	ЛТ4050М	460×560	400×500																																																																																
ЛТ4060М	460×660	400×600																																																																																	
ЛТ4545М	510×510	450×450																																																																																	
ЛТ5050М	560×560	500×500																																																																																	
ЛТ6060М	660×660	600×600																																																																																	
ЛТ6080М	660×860	600×800																																																																																	



Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																				
ЛПУ 	ЛП2020У	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПУ с алюминиевой рамой, 200x200	З	1	 <table><tr><th>Модель</th><th>A×B</th></tr><tr><td>ЛП2020У</td><td>200×200</td></tr><tr><td>ЛП2030У</td><td>200×300</td></tr><tr><td>ЛП3030У</td><td>300×300</td></tr><tr><td>ЛП5050У</td><td>500×500</td></tr></table>	Модель	A×B	ЛП2020У	200×200	ЛП2030У	200×300	ЛП3030У	300×300	ЛП5050У	500×500																										
	Модель	A×B																																							
	ЛП2020У	200×200																																							
	ЛП2030У	200×300																																							
	ЛП3030У	300×300																																							
	ЛП5050У	500×500																																							
ЛП2030У	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПУ с алюминиевой рамой, 200x300	С	1																																						
ЛП3030У	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПУ с алюминиевой рамой, 300x300	С	1																																						
ЛП5050У	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПУ с алюминиевой рамой, 500x500	С	1																																						
ЛПК 	ЛП1515К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 150x150	С	1	 <table><tr><th>Модель</th><th>A×B</th></tr><tr><td>ЛП1515К</td><td>150×150</td></tr><tr><td>ЛП2020К</td><td>200×200</td></tr><tr><td>ЛП2030К</td><td>200×300</td></tr><tr><td>ЛП2040К</td><td>200×400</td></tr><tr><td>ЛП3030К</td><td>300×300</td></tr><tr><td>ЛП3040К</td><td>300×400</td></tr><tr><td>ЛП3050К</td><td>300×500</td></tr><tr><td>ЛП30100К</td><td>300×1000</td></tr><tr><td>ЛП4040К</td><td>400×400</td></tr><tr><td>ЛП4060К</td><td>400×600</td></tr><tr><td>ЛП5050К</td><td>500×500</td></tr><tr><td>ЛП6060К</td><td>600×600</td></tr></table>	Модель	A×B	ЛП1515К	150×150	ЛП2020К	200×200	ЛП2030К	200×300	ЛП2040К	200×400	ЛП3030К	300×300	ЛП3040К	300×400	ЛП3050К	300×500	ЛП30100К	300×1000	ЛП4040К	400×400	ЛП4060К	400×600	ЛП5050К	500×500	ЛП6060К	600×600										
	Модель	A×B																																							
	ЛП1515К	150×150																																							
	ЛП2020К	200×200																																							
	ЛП2030К	200×300																																							
	ЛП2040К	200×400																																							
	ЛП3030К	300×300																																							
	ЛП3040К	300×400																																							
	ЛП3050К	300×500																																							
	ЛП30100К	300×1000																																							
	ЛП4040К	400×400																																							
	ЛП4060К	400×600																																							
	ЛП5050К	500×500																																							
	ЛП6060К	600×600																																							
ЛП2020К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 200x200	С	1																																						
ЛП2030К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 200x300	С	1																																						
ЛП2040К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 200x400	С	1																																						
ЛП3030К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 300x300	С	6																																						
ЛП3040К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 300x400	З	1																																						
ЛП3050К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 300x500	З	1																																						
ЛП30100К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 300x1000	С	1																																						
ЛП4040К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 400x400	С	4																																						
ЛП4060К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 400x600	С	1																																						
ЛП5050К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 500x500	С	1																																						
ЛП6060К	Люк скрытого монтажа под покраску ЛПК с алюминиевой рамой, 600x600	С	2																																						
D CERAMO COMFORT 	D3030 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 300x300	С	1	 <table><tr><th>Модель</th><th>A×B</th><th>X×Y</th></tr><tr><td>D3030 ceramo comfort</td><td>300×300</td><td>250×250</td></tr><tr><td>D3040 ceramo comfort</td><td>300×400</td><td>250×350</td></tr><tr><td>D3050 ceramo comfort</td><td>300×500</td><td>250×450</td></tr><tr><td>D3060 ceramo comfort</td><td>300×600</td><td>250×550</td></tr><tr><td>D4030 ceramo comfort</td><td>400×300</td><td>350×250</td></tr><tr><td>D4040 ceramo comfort</td><td>400×400</td><td>350×350</td></tr><tr><td>D4050 ceramo comfort</td><td>400×500</td><td>350×450</td></tr><tr><td>D4060 ceramo comfort</td><td>400×600</td><td>350×550</td></tr><tr><td>D5050 ceramo comfort</td><td>500×500</td><td>450×450</td></tr><tr><td>D5060 ceramo comfort</td><td>500×600</td><td>450×550</td></tr><tr><td>D6060 ceramo comfort</td><td>600×600</td><td>550×550</td></tr></table>	Модель	A×B	X×Y	D3030 ceramo comfort	300×300	250×250	D3040 ceramo comfort	300×400	250×350	D3050 ceramo comfort	300×500	250×450	D3060 ceramo comfort	300×600	250×550	D4030 ceramo comfort	400×300	350×250	D4040 ceramo comfort	400×400	350×350	D4050 ceramo comfort	400×500	350×450	D4060 ceramo comfort	400×600	350×550	D5050 ceramo comfort	500×500	450×450	D5060 ceramo comfort	500×600	450×550	D6060 ceramo comfort	600×600	550×550
	Модель	A×B	X×Y																																						
	D3030 ceramo comfort	300×300	250×250																																						
	D3040 ceramo comfort	300×400	250×350																																						
	D3050 ceramo comfort	300×500	250×450																																						
	D3060 ceramo comfort	300×600	250×550																																						
	D4030 ceramo comfort	400×300	350×250																																						
	D4040 ceramo comfort	400×400	350×350																																						
	D4050 ceramo comfort	400×500	350×450																																						
	D4060 ceramo comfort	400×600	350×550																																						
	D5050 ceramo comfort	500×500	450×450																																						
	D5060 ceramo comfort	500×600	450×550																																						
	D6060 ceramo comfort	600×600	550×550																																						
D3040 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 300x400	С	1																																						
D3050 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 300x500	С	1																																						
D3060 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 300x600	С	1																																						
D4030 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 400x300	С	1																																						
D4040 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 400x400	С	1																																						
D4050 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 400x500	С	1																																						
D4060 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 400x600	С	1																																						
D5050 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 500x500	С	1																																						
D5060 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 500x600	С	1																																						
D6060 ceramo comfort	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Comfort нажимной с алюминиевой рамой и усиленной регулируемой петлей, 600x600	С	1																																						




Изображение
Опции
Характеристики

D CERAMO OPTIMUM

Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																						
D2030 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 200x300	C	1	<table><tr><th>Модель</th><th>A×B</th><th>X×Y</th></tr><tr><td>D2030 Ceramo Optimum</td><td>200×300</td><td>150×250</td></tr><tr><td>D2040 Ceramo Optimum</td><td>200×400</td><td>150×350</td></tr><tr><td>D3030 Ceramo Optimum</td><td>300×300</td><td>250×250</td></tr><tr><td>D3040 Ceramo Optimum</td><td>300×400</td><td>250×350</td></tr><tr><td>D3050 Ceramo Optimum</td><td>300×500</td><td>250×450</td></tr><tr><td>D3060 Ceramo Optimum</td><td>300×600</td><td>250×550</td></tr><tr><td>D4040 Ceramo Optimum</td><td>400×400</td><td>350×350</td></tr><tr><td>D4050 Ceramo Optimum</td><td>400×500</td><td>350×450</td></tr><tr><td>D4060 Ceramo Optimum</td><td>400×600</td><td>350×550</td></tr><tr><td>D5040 Ceramo Optimum</td><td>500×400</td><td>450×350</td></tr><tr><td>D5050 Ceramo Optimum</td><td>500×500</td><td>450×450</td></tr><tr><td>D5060 Ceramo Optimum</td><td>500×600</td><td>450×550</td></tr><tr><td>D6060 Ceramo Optimum</td><td>600×600</td><td>550×550</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Модель	A×B	X×Y	D2030 Ceramo Optimum	200×300	150×250	D2040 Ceramo Optimum	200×400	150×350	D3030 Ceramo Optimum	300×300	250×250	D3040 Ceramo Optimum	300×400	250×350	D3050 Ceramo Optimum	300×500	250×450	D3060 Ceramo Optimum	300×600	250×550	D4040 Ceramo Optimum	400×400	350×350	D4050 Ceramo Optimum	400×500	350×450	D4060 Ceramo Optimum	400×600	350×550	D5040 Ceramo Optimum	500×400	450×350	D5050 Ceramo Optimum	500×500	450×450	D5060 Ceramo Optimum	500×600	450×550	D6060 Ceramo Optimum	600×600	550×550												
Модель	A×B	X×Y																																																								
D2030 Ceramo Optimum	200×300	150×250																																																								
D2040 Ceramo Optimum	200×400	150×350																																																								
D3030 Ceramo Optimum	300×300	250×250																																																								
D3040 Ceramo Optimum	300×400	250×350																																																								
D3050 Ceramo Optimum	300×500	250×450																																																								
D3060 Ceramo Optimum	300×600	250×550																																																								
D4040 Ceramo Optimum	400×400	350×350																																																								
D4050 Ceramo Optimum	400×500	350×450																																																								
D4060 Ceramo Optimum	400×600	350×550																																																								
D5040 Ceramo Optimum	500×400	450×350																																																								
D5050 Ceramo Optimum	500×500	450×450																																																								
D5060 Ceramo Optimum	500×600	450×550																																																								
D6060 Ceramo Optimum	600×600	550×550																																																								
D2040 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 200x400	C	1																																																							
D3030 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 300x300	C	1																																																							
D3040 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 300x400	C	1																																																							
D3050 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 300x500	З	1																																																							
D3060 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 300x600	C	1																																																							
D4040 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 400x400	C	1																																																							
D4050 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 400x500	C	1																																																							
D4060 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 400x600	C	1																																																							
D5040 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 500x400	З	1																																																							
D5050 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 500x500	C	1																																																							
D5060 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 500x600	З	1																																																							
D6060 Ceramo Optimum	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Optimum нажимной с алюминиевой рамой и регулируемой петлей, 600x600	C	1																																																							


D CERAMO BASE

D2020 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 200x200	C	1	<table><tr><th>Модель</th><th>A×B</th><th>X×Y</th></tr><tr><td>D2020 ceramo base</td><td>200×200</td><td>170×170</td></tr><tr><td>D2030 ceramo base</td><td>200×300</td><td>170×270</td></tr><tr><td>D2040 ceramo base</td><td>200×400</td><td>170×370</td></tr><tr><td>D2525 ceramo base</td><td>250×250</td><td>220×220</td></tr><tr><td>D2540 ceramo base</td><td>250×400</td><td>220×370</td></tr><tr><td>D3020 ceramo base</td><td>300×200</td><td>270×170</td></tr><tr><td>D3030 ceramo base</td><td>300×300</td><td>270×270</td></tr><tr><td>D3040 ceramo base</td><td>300×400</td><td>270×370</td></tr><tr><td>D3050 ceramo base</td><td>300×500</td><td>270×470</td></tr><tr><td>D4020 ceramo base</td><td>400×200</td><td>370×170</td></tr><tr><td>D4030 ceramo base</td><td>400×300</td><td>370×270</td></tr><tr><td>D4040 ceramo base</td><td>400×400</td><td>370×370</td></tr><tr><td>D4050 ceramo base</td><td>400×500</td><td>370×470</td></tr><tr><td>D5030 ceramo base</td><td>500×300</td><td>470×270</td></tr><tr><td>D5040 ceramo base</td><td>500×400</td><td>470×370</td></tr><tr><td>D5050 ceramo base</td><td>500×500</td><td>470×470</td></tr></table>	Модель	A×B	X×Y	D2020 ceramo base	200×200	170×170	D2030 ceramo base	200×300	170×270	D2040 ceramo base	200×400	170×370	D2525 ceramo base	250×250	220×220	D2540 ceramo base	250×400	220×370	D3020 ceramo base	300×200	270×170	D3030 ceramo base	300×300	270×270	D3040 ceramo base	300×400	270×370	D3050 ceramo base	300×500	270×470	D4020 ceramo base	400×200	370×170	D4030 ceramo base	400×300	370×270	D4040 ceramo base	400×400	370×370	D4050 ceramo base	400×500	370×470	D5030 ceramo base	500×300	470×270	D5040 ceramo base	500×400	470×370	D5050 ceramo base	500×500	470×470
Модель	A×B	X×Y																																																					
D2020 ceramo base	200×200	170×170																																																					
D2030 ceramo base	200×300	170×270																																																					
D2040 ceramo base	200×400	170×370																																																					
D2525 ceramo base	250×250	220×220																																																					
D2540 ceramo base	250×400	220×370																																																					
D3020 ceramo base	300×200	270×170																																																					
D3030 ceramo base	300×300	270×270																																																					
D3040 ceramo base	300×400	270×370																																																					
D3050 ceramo base	300×500	270×470																																																					
D4020 ceramo base	400×200	370×170																																																					
D4030 ceramo base	400×300	370×270																																																					
D4040 ceramo base	400×400	370×370																																																					
D4050 ceramo base	400×500	370×470																																																					
D5030 ceramo base	500×300	470×270																																																					
D5040 ceramo base	500×400	470×370																																																					
D5050 ceramo base	500×500	470×470																																																					
D2030 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 200x300	C	1																																																				
D2040 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 200x400	C	1																																																				
D2525 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 250x250	C	1																																																				
D2540 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 250x400	C	1																																																				
D3020 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 300x200	C	1																																																				
D3030 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 300x300	C	1																																																				
D3040 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 300x400	C	1																																																				
D3050 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 300x500	C	1																																																				
D4020 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 400x200	C	1																																																				
D4030 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 400x300	C	1																																																				
D4040 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 400x400	C	1																																																				
D4050 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 400x500	C	1																																																				
D5030 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 500x300	З	1																																																				
D5040 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 500x400	З	1																																																				
D5050 ceramo base	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo Base нажимной с алюминиевой рамой и страховочным механизмом, 500x500	З	1																																																				


Изображение Опции Характеристики	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																												
D CERAMO 	D2020 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 200x200	C	1																																																													
	D2030 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 200x300	C	1																																																													
	D2040 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 200x400	C	1																																																													
	D2525 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 250x250	C	1																																																													
	D2540 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 250x400	C	1																																																													
	D3020 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 300x200	C	1	<table><tr><th>Модель</th><th>A×B</th><th>X×Y</th></tr><tr><td>D2020 ceramo</td><td>200×200</td><td>170×170</td></tr><tr><td>D2030 ceramo</td><td>200×300</td><td>170×270</td></tr><tr><td>D2040 ceramo</td><td>200×400</td><td>170×370</td></tr><tr><td>D2525 ceramo</td><td>250×250</td><td>220×220</td></tr><tr><td>D2540 ceramo</td><td>250×400</td><td>220×370</td></tr><tr><td>D3020 ceramo</td><td>300×200</td><td>270×170</td></tr><tr><td>D3030 ceramo</td><td>300×300</td><td>270×270</td></tr><tr><td>D3040 ceramo</td><td>300×400</td><td>270×370</td></tr><tr><td>D3050 ceramo</td><td>300×500</td><td>270×470</td></tr><tr><td>D3060 ceramo</td><td>300×600</td><td>270×570</td></tr><tr><td>D4020 ceramo</td><td>400×200</td><td>370×170</td></tr><tr><td>D4030 ceramo</td><td>400×300</td><td>370×270</td></tr><tr><td>D4040 ceramo</td><td>400×400</td><td>370×370</td></tr><tr><td>D4050 ceramo</td><td>400×500</td><td>370×470</td></tr><tr><td>D4060 ceramo</td><td>400×600</td><td>370×570</td></tr><tr><td>D5030 ceramo</td><td>500×300</td><td>470×270</td></tr><tr><td>D5040 ceramo</td><td>500×400</td><td>470×370</td></tr><tr><td>D5050 ceramo</td><td>500×500</td><td>470×470</td></tr><tr><td>D5060 ceramo</td><td>500×600</td><td>470×570</td></tr></table>	Модель	A×B	X×Y	D2020 ceramo	200×200	170×170	D2030 ceramo	200×300	170×270	D2040 ceramo	200×400	170×370	D2525 ceramo	250×250	220×220	D2540 ceramo	250×400	220×370	D3020 ceramo	300×200	270×170	D3030 ceramo	300×300	270×270	D3040 ceramo	300×400	270×370	D3050 ceramo	300×500	270×470	D3060 ceramo	300×600	270×570	D4020 ceramo	400×200	370×170	D4030 ceramo	400×300	370×270	D4040 ceramo	400×400	370×370	D4050 ceramo	400×500	370×470	D4060 ceramo	400×600	370×570	D5030 ceramo	500×300	470×270	D5040 ceramo	500×400	470×370	D5050 ceramo	500×500	470×470	D5060 ceramo	500×600	470×570
	Модель	A×B	X×Y																																																														
	D2020 ceramo	200×200	170×170																																																														
	D2030 ceramo	200×300	170×270																																																														
	D2040 ceramo	200×400	170×370																																																														
	D2525 ceramo	250×250	220×220																																																														
	D2540 ceramo	250×400	220×370																																																														
	D3020 ceramo	300×200	270×170																																																														
	D3030 ceramo	300×300	270×270																																																														
	D3040 ceramo	300×400	270×370																																																														
	D3050 ceramo	300×500	270×470																																																														
	D3060 ceramo	300×600	270×570																																																														
	D4020 ceramo	400×200	370×170																																																														
	D4030 ceramo	400×300	370×270																																																														
	D4040 ceramo	400×400	370×370																																																														
	D4050 ceramo	400×500	370×470																																																														
	D4060 ceramo	400×600	370×570																																																														
	D5030 ceramo	500×300	470×270																																																														
	D5040 ceramo	500×400	470×370																																																														
	D5050 ceramo	500×500	470×470																																																														
D5060 ceramo	500×600	470×570																																																															
D3030 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 300x300	C	1																																																														
D3040 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 300x400	C	1																																																														
D3050 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 300x500	C	1																																																														
D3060 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 300x600	C	1																																																														
D4020 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 400x200	C	1																																																														
D4030 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 400x300	C	1																																																														
D4040 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 400x400	C	1																																																														
D4050 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 400x500	C	1																																																														
D4060 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 400x600	C	1																																																														
D5030 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 500x300	C	1																																																														
D5040 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 500x400	C	1																																																														
D5050 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 500x500	C	1																																																														
D5060 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 500x600	C	1																																																														
D6030 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 600x300	C	1																																																														
D6040 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 600x400	C	1																																																														
D6050 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 600x500	З	1																																																														
D6060 ceramo	Люк скрытого монтажа под плитку D Ceramo нажимной с алюминиевой рамой и страховочной цепочкой, 600x600	C	1																																																														





[illegible]

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА



КУХНЯ

1. Гофрированный воздуховод (ВА)
2. Торцевая площадка (ПТПР)




САМУЗЕЛ

1. Вытяжной вентилятор (SLIM)
2. Люк скрытого монтажа (D CERAMO COMFORT)
3. Переточная решетка (ДП)

САНУЗЕЛ



ГОСТИНАЯ



КУХНЯ



1. Мебельные решетки металлические (05DPzn 1/4)
2. Мебельные решетки пластиковые (05ДП 1/4)

ГАРАЖ




1. Решетка пластиковая уличная (РРН, РРПН)
2. Решетка из оцинкованной стали (МЦ, МЭ)

ДОМ




1. Вентиляционный дефлектор и основание (ТД, ТДПО)
2. Выход стенной металлический (ВМ)
3. Выход стенной пластиковый с обратным клапаном (КФВ)
4. Решетка пластиковая уличная (РРН)

КАФЕ




1. Вентилятор канальный (TYPHOON)
2. Система пластиковых каналов (СПК)
3. Приточно-вытяжной анемоуат (АПП, АПВП, DUM)








Переходники	Коллекторы для сбора конденсата	Соединители воздуховодов	Торцевые площадки	Торцевые накладки
Страница 61	Страница 62	Страницы 62–63	Страницы 64–65	Страница 65
СПКП СККП СКФП КВ СПКП	СС	СКП СКПО СКП СКПО SK FC SKNP SKNPO	ПТП, ПТГ, ПТВ, ПТВР, ПТГР ПТП ПТПР Ф Ф	НКП НПП Монтажные ленты Страница 79 LM PVC LU

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ



Гофрированные воздуховоды	Армированные воздуховоды	Вентиляционные наборы	Редукторы	Соединители воздуховодов
Страница 67-69	Страница 70-71	Страница 71	Страница 74	Страница 72, 75, 76
AVA  BA BA ULTRA  VA white  FD 	PF  AF AF изо  Жесткие металлические воздуховоды Страница 66 DG 	VK  USV-start  Тройники Страница 72, 75 TM  TPG 	GGB  Торцевые площадки Страница 73 ПТМ  ПТМР 	ПМ  ПЦ-1  CG  СКЦ 




Врезки	Отводы	Воздушные фильтры	Монтажные ленты	Хомуты
Страница 77	Страница 74	Страница 78	Страница 79	Страница 80-81
ISG  IAG 	OTG 45  OTG 90 	FBG  RFE 	ЛМТ  ЛМА  ЛМ 	MCRG  MCG  Хомут 
Заглушки	Фланцы	Дроссель-клапан		
Страница 76	Страница 72	Страница 76		
PSG 	ФМ 	TTV 		
Шумоглушители	Гибкая вставка	Крышные зонты		
Страница 78	Страница 77	Страница 79		
MDG 	FI 	RUG 		



www.era.trade



Новинки




Главная

Блог

Новинки



Сотрудничество



Главная

Партнерам



Каталог




Главная

Каталог



Обратная связь



Главная

Контакты

Связаться с ERA Group



8 (800) 500-11-23

