


ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА




Воздуховоды



Лючки ревизионные, лючки для прочистки воздуховодов



Виброизоляторы для вентиляции



Воздушные фильтры



Гермодвери



Гибкие вставки к вентиляторам



Дефлекторы вентиляционные



Заслонки воздушные



Зонты вентиляционные



Клапаны вентиляционные



Лючок для замера параметров воздуха



Местный вентиляционный отсос МВО



Переходы, тройники, отводы




Узел прохода



Фланцы вентиляционные



Шумоглушители вентиляционные и шумопоглощающие



Скотч алюминиевый и армированный



Турбина вентиляционная ротационная



Воздухораспределитель HPV




Воздухораспределитель ПМШ. Серия 5.904-63



Воздухораспределитель низкоскоростной многофункциональный (ВНМ)



Дымоходы из нержавеющей стали



Решётки вентиляционные




Панель равномерного всасывания 1П6; 1П9 (панель Чернобережского)



Агрегат воздушного душирования



Зонты вытяжные ЗВП/ЗВО



Люки герметичные (гермолюки)



Стойки для велосипедов (велопарковки)



Бетонные полусферы ограничители бетонные



Вентиляция Промсервис



Вентилятор крышный MAT-20



Каплеуловители



Монтажные элементы для вентиляции



Торговое оборудование

Сделано в Беларуси



www.maxaero.by

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Изготовление дефлекторов вентиляционных нужного диаметра по заявкам и по чертежам Заказчика.



Диаметр, мм


D=100	D=500
D=125	D=560
D=160	D=630
D=200	D=710
D=250	D=800
D=315	D=900
D=400	D=1000
D=450	D=1250

Дефлектор в вентиляционных системах служит для создания естественной тяги за счет теплового и воздушного напора. Воздух, набегая на дефлектор, создает внутри цилиндрической оболочки зону пониженного давления, которая сопутствует работе системы вытяжки. Дефлекторы предназначены для усиления тяги в вертикальных шахтах путем использования ветрового напора.

«МАКС АЭРО» реализует дефлекторы вентиляционные в г. Минске. По желанию покупателя наше предприятие как поставляет дефлекторы производства России, так и производит их на месте в Минске. Мы изготовим для Вас за 1-2 часа любой дефлектор нужного диаметра, в том числе дефлектор вентиляционной колонки 5.904-51 и прочие дефлекторы этой серии.

Так как наша цена на дефлекторы самая низкая в Республике Беларусь, у нас их приобретают как заказчики, так и оптовые монтажные вентиляционные производства. Иногда у покупателя возникает желание посмотреть на дефлектор изнутри, мы представим Вам такую возможность у нас на производстве. Наши дефлекторы изготавливаются на самом высокотехнологичном оборудовании. Любой дефлектор вентиляционный «МАКС АЭРО» белорусского производства соответствует требованиям и нормам по плотности, согласно ТУРБ.

ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД ДЕФЛЕКТОРОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ



Обозначение	D	D1	H	H1	Масса, кг
Д-100	100	200	221	120	0,9
Д-125	125	250	246	125	1,3
Д-160	160	320	311	190	2
Д-200	200	400	401	240	3,1
Д-250	250	480	461	270	4,3
Д-315	315	510	511	300	6,9
Д-400	400	730	711	430	12,6
Д-500	500	950	951	550	32
Д-630	630	1190	980	680	47,7
Д-710	710	1320	1027	780	67,5
Д-800	800	1652	1285	920	88,7
Д-900	900	1852	1542	1060	118
Д-1000	1000	2066	1764	1220	150
Д-1120	1120	2240	1802	1240	190
Д-1250	1250	2500	1838	1250	211

ТУРБИНА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РОТАЦИОННАЯ



Турбины работают без потребления электроэнергии, используя природный источник энергии – ветер. Благодаря вращению турбина создаёт разрежение и вытягивает теплый и влажный воздух из внутреннего пространства дома и кровли, продлевая срок их службы и обеспечивая эффективную защиту от образования конденсата. Независимо от направления и силы ветра, турбинная головка всегда вращается в одном направлении, благодаря чему создает разрежение воздуха (частичный вакуум) в вентиляционном канале, тем самым ускоряя движение воздушного потока в трубе и предотвращая обратную тягу. Турбины также не допускают попадания дождя и снега в дымовой канал.

Сочетание высокой производительности, низкой стоимости, высокой надежности и простоты монтажа делает ротационные турбины наиболее приемлемым решением организации системы вентиляции практически для любого объекта. Отсутствие затрат на электроэнергию окупает установку турбин уже в первый год эксплуатации.

«МАКС АЭРО» реализует турбины вентиляционные в Минске. Они всегда есть на нашем складе. Мы предлагаем как турбины из алюминиевых сплавов, так и металлические турбины. Новые поступления турбин на нашем предприятии бывают каждую неделю.



Модель	Посадочный диаметр, мм	Масса в упаковке, кг
ТА-160		
ТА-200	160	1,7
ТА-250	200	2
ТА-300	250	2,2
ТА-315	300	2,6
ТА-355	315	2,6
ТА-400	355	3,3
ТА-500	400	5
	500	8,5

ВЕНТИЛЯЦИЯ DAIKIN

Предприятие «Макс Аэро-Техно» предлагает вентиляционное оборудование в Минске одного из ведущих мировых производителей Daikin. С даты своего основания – 1924 года – компания Daikin завоевала рынок бытовой и промышленной вентиляции по всему миру, и на данный момент имеет десятки производственных предприятий в Европе, Северной Америке, Китае и Японии, Австралии и Индии, часть из которых принадлежит бельгийской дочерней компании Daikin Europe NV (Бельгия, Остенд).

Отличительная особенность систем кондиционирования воздуха Daikin – инновационные разработки. Daikin принадлежит более 1500 различных патентов, в число которых входят следующие ноу-хау производителя:

- осуществление синтеза фреона в Японии;
- разработка первой мультисплит-системы и супермультисистемы;
- разработка системы VRV – центральной системы кондиционирования;
- применение технологии стримерного разряда во внутренних блоках;
- разработка первого в мире кондиционера-очистителя-увлажнителя - Ururu Sarara;
- разработка первого кондиционера с режимом теплового насоса.

В ассортимент выпускаемой продукции входят:

- кондиционеры (настенные, напольные) различного типа;
- фанкойлы;
- мультисплит-системы;
- чиллеры и миничиллеры;
- тепловые насосы;
- воздухоочистители;
- тепловые завесы;
- холодильное оборудование, охладители различного типа.



Область применения установок Daikin

В зависимости от типа установки оборудование бренда Daikin устанавливается:

- в жилых помещениях: коттеджах, квартирах, апартаментах;
- в офисных зданиях;
- в магазинах и торговых помещениях;
- отелях;
- административных здания различного назначения и прочее.


ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ DAIKIN



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА DAIKIN



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ DAIKIN



ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
BIDDLE CYQM-DK-R

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
BIDDLE CYQL-DK-C

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
CYQS-DK-F

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
CYVM-DK-C

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
CYVM-DK-R

ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
CYVS-DK-F

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ:

КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ



Клапаны
противопожарные
комбинированные КПВ.02
(EI 90, EI 180)



Клапаны
противопожарные
КПВ.01 МС (EI 90), КПВ.03
МС (EI 90)



Клапаны
противопожарные
комбинированные
КПВ.03 (EI 120)



Клапан
противопожарный
КДД.01 (EI 15)



Клапаны
противопожарные
огнезадерживающие
КПВ.01 (EI 90)



Решетки РКДВ
на клапан
дымоудаления



Клапаны
противопожарные
КПВ.01 В (EI 90), КПВ.02 В
(EI 90, EI 180)



Клапаны избыточного
давления КПВ.01 (02)
КИД (EI 90), КПВ.03 КИД
(EI 120)



Клапаны
противопожарные
КПВ.01 (02) Л (EI 90),
КПВ.03 Л (EI 120)



Клапаны
противодымной
вентиляции КПВ.01 (03)
EI 90



Клапан
противопожарный РКТМ III
60 (EI-90), РКТМ III 120(EI-120)



Клапан
огнезащитный
PSUM-90



Клапан
противопожарный
PVM-90



Клапан PVM E90 С
электроприводом



Клапаны
дымоудаления
КПВ-03, КПВ-2



Клапаны
дымоудаления
КЛАД-2 (КДМ-2)-Е-90



Клапан
дымоудаления
КЛАД-3



Клапан
КДМ-2М



Клапан
КДМ-2С



Клапан
КДМ-3



Клапан
противопожарный
дымовой КДМ-4



Клапан
дымоудаления
ОКМ



Блоки БУОК-1 для
электроприводов



Блоки БУОК-4 для
электроприводов



Блоки БУОК-1 для
электромагнитных
приводов



Блоки БУОК-4 для
электромагнитных
приводов



Блоки БУОК-1 для
реверсивных
приводов



Блоки БУОК-4 для
реверсивных
приводов

ВЕНТИЛЯТОРЫ

РАДИАЛЬНЫЕ

ВР 280-46;
ВЦ 14-46-2



ВР АН; ВР АН 6;
ВР АН 9



ВР-140-40;
ВРП-1 15-45



ВЕНТИЛЯТОРЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ВР 86-77; ВР 80-75;
ВЦ4-75



ВЕНТИЛЯТОРЫ
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
ВР120-28-5



ВЕНТИЛЯТОРЫ
СРЕДНЕГО
ДАВЛЕНИЯ



ВЦ 6-20



ВЦ 14-46



ВЦ 5



ВР 132-30



ВЦ 4-70-16



ВР 80-70



ВР 80-75



ВЦ 12-49-8



ВЦ 6-20-8



ВР 280-46



«РАДИВЕЙ»



ЕС



ОСЕВЫЕ

ВС 10-400



ВО



ВО-06-300; ВО-14-320



ОВР
РЕВЕРСИВНЫЕ



POLAR BEAR
ECW



KORF Fe031-
4DQ.OC.A7
НАСТЕННЫЕ



КРЫШНЫЕ

ВКО



ВКР М



ВКР-ДУ



ВКР190; ВКР-225;
КР-315; ВКР-400;
ВКР-450



VSA 250 L



OSTBERG TTK



КАНАЛЬНЫЕ

ВКК; ВК



ВР КК



СК OSTBERG



РКС, РК OSTBERG



KD 400 XL3;
KD 400 M3
SYSTEMAIR



ВЕНТИЛЯТОР
VR 315-4 L1
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ



ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ЕСW



ВКР-Д У



ВР 86-77 Д У



ВР 280-46



ВР 280-46Д У



ВЦ 14-46 Д У



ДУТЬЕВЫЕ

ВДН



ВДН-18 В ДН-20 В ДН-22



ВД



ДВО-1-400



ДВО



ВДН-ДН



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ВДН



ZIEHL-ABEGG KGV EX



ВО 16-300



SYSTEMAIR AXCBF-EX



ВО 06-300;
ВО 14-320



ВР 280-46 У



ДРУГИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВК ОП1



ВР АН; ВР АВ



ВОД-ДУ



ВИР-600



ОС А-600



ОС А-610



ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR

AJD -ВЕНТИЛЯТОР
SYSTEMAIR



ОСЕВЫЕ СРЕДНЕГО
ДАВЛЕНИЯ
SYSYTEMAIR



TOPVEX FR
SYSTEMAIR



ВЗРЫВО-
ЗАЩИЩЕННЫЕ
SYSTEMAIR AXCBF-EX



PRF -ВЕНТИЛЯТОР
SYSTEMAIR



RPK-РЕГУЛЯТОР
SYSTEMAIR



ВЕНТИЛЯТОРЫ
ОСЕВЫЕ
SYSYTEMAIR



ДЛЯ КРУГ ЛЫХ
КАНАЛОВ KVO
SYSYTEMAIR



ДЛЯ КРУГ ЛЫХ
КАНАЛОВ KVKE
SYSYTEMAIR



Д/ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
КАНАЛОВ KE, KT
SYSYTEMAIR



Д/ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
КАНАЛОВ MVB
SYSYTEMAIR



КРЫШНЫЕ
DVV
SYSYTEMAIR



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ BELIMO

Предприятие МАКС АЭРО является официальным эксклюзивным представителем компании BELIMO Automation AG (Швейцария), мирового лидера в сфере производства сервоприводов для систем ОВиК. Самый распространенный – электропривод BELIMO SF 230 A-S 2.

Мы предлагаем полный спектр сервоприводов BELIMO (БЕЛИМО). Это электроприводы типов BF; BLF; BELIMO IM230A; BELIMO IM230; BELIMO IM230-S; BELIMO SM230A; BELIMO NM 230; BELIMO IR 24A-S R; BELIMO IF230; BELIMO IM230-S; BELIMO IM230; позиционер BELIMO, клапан седельный регулирующий BELIMO. Всегда в наличии на складе электропривод IR 24A. 99 % образцов из каталога приводов БЕЛИМО всегда в наличии на складе предприятия МАКСАЭРО по самым лучшим ценам. Вы можете заказать у нас полный каталог. Прайс-лист мы предоставим по e-mail. На нашем Предприятии самые низкие сроки выполнения заказа.

Предлагаем оптимальный выбор электроприводов для водяных и воздушных систем. В продаже имеются также электроприводы для противопожарных клапанов, электроприводы для клапанов дымоудаления, поворотные электроприводы и др. электроприводы БЕЛИМО. В комплексе мы поставляем двухходовой клапан с электроприводом БЕЛИМО; у нас также можно приобрести трехходовой клапан с электроприводом БЕЛИМО.

В продажу поступил необычный, редкий электропривод NV24-MFT US БЕЛИМО. У нас можно приобрести электропривод BELIMO NV24-MTF как со склада, так и под заказ. Также мы предлагаем приобрести BELIMO NV24-MTV US в Минске (только под заказ, по самой низкой в Республике Беларусь цене). У нас быстро и просто можно купить BELIMO NV24-MTF ACTUATOR, BELIMO NV24-MTF INSTRUCTIONS в Минске и получить полный набор инструкций!

Напряжение питания у электропривода BELIMO ТИП NV24-MFT : 24 В= 50/60 Гц, 24 В.

Диапазон напряжения питания электропривода NV24-MFT : 19,2 ... 28,8 В= и 21,6 ... 28,8 В=

Расчетная мощность электропривода: 5 ВА;

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ BELIMO:

- Непосредственно плавное регулирование угла поворота
- Можно механически управлять заслонкой электропривода
- Высокая степень надежности использования
- Легкий и удобный монтаж

Время поворота: 80-110 с

Управление: плавная регулировка (0...10 В)

Напряжение : 24 В

Площадь клапанов, до 0.8 м²

Крутящий момент: 4Нм Нм

Двухпозиционный электропривод БЕЛИМО (открыто/закрыто) предназначен для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования.

Марки электроприводов БЕЛИМО, реализуемых нашим Предприятием:

- электропривод BELIMO LM230A
- электропривод BELIMO LM230A-F
- электропривод BELIMO LM230A-S
- электропривод BELIMO LM24A
- электропривод BELIMO LM24A-F
- электропривод BELIMO LF230
- электропривод BELIMO LF230-S
- электропривод BELIMO LF24
- электропривод BELIMO LF24-S
- электропривод BELIMO LF24-SR
- электропривод BELIMO NM230A
- электропривод BELIMO NM24A
- электропривод BELIMO NM230ASR
- электропривод BELIMO SM230A
- электропривод BELIMO SM24A
- электропривод BELIMO SM24A-SR
- электропривод BELIMO AF230
- электропривод BELIMO AF230-S
- электропривод BELIMO AF24
- электропривод BELIMO AF24-S
- электропривод BELIMO GM230A
- электропривод BELIMO GM24A
- электропривод BELIMO GM24A-SR



ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ КЭВ, ТЕПЛОМАШ


Предприятие МАКСАЭРО реализует широкий ассортимент тепловых завес, предназначенных для предотвращения попадания холодного воздуха в помещения. Эти устройства устанавливаются на дверные либо оконные проемы. В холодное время года они задерживают зимний морозный воздух, не допуская охлаждения комнат, а в жаркие летние месяцы защищают их от пыли, насекомых и жары, сохраняя прохладную атмосферу внутри.

В Минске появилась тепловая завеса КЭВ-42П311W Максаэро по ценам первого Поставщика. У нас в продаже также воздушно тепловая завеса КЭВ-6П323Е Максаэро с гарантией 2 года. А на такую модель, как КЭВ-6П323Е Максаэро распространяется гарантия 3 года.

Мы предлагаем водяные, электрические и тепловые завесы КЭВ, производимые российским заводом Тепломаш, а также тепловоздушные завесы польского завода Juwent. Если вы ратуете за разумное использование энергии, приветствуете экономию тепла в помещениях и хотите сохранить зимой уютную атмосферу в своих помещениях – присылайте заявку на тепловую завесу КЭВ на наше предприятие. Мы подберем нужную модель и правильно установим ее. Самая распространенная тепловая завеса – КЭВ-42П311W, еще ее называют КЭВ-42П311W Максаэро. Встречается в Минске такая завеса, как КЭВ-6П323Е. Специалисты именуют ее КЭВ-6П323Е Максаэро.


Особое внимание наши специалисты уделяют монтажу тепловых завес, поскольку именно от качества установки зависит эффективность оборудования. Необходимо, чтобы создавался равномерный поток воздуха, который будет удерживать прохладные воздушные массы на улице и не пропускать их в помещение. Для каждого объекта мощность и габариты установки подбираются индивидуально. В целом, электрические тепловые завесы КЭВ и Juwent экономичнее обычных обогревателей.

У нас вы можете приобрести любую тепловую завесу Тепломаш серии КЭВ. Ознакомьтесь с полным каталогом предлагаем на нашем сайте www.maxaero.by



СЕРИЯ 100

БРИЛЛИАНТ



IP21

КЭВ-4П1141Е
КЭВ-5П1141Е
КЭВ-6П1261Е
КЭВ-8П1061Е
КЭВ-10П1061Е

КЭВ-3П1151Е
КЭВ-4П1151Е
КЭВ-5П1151Е

ОПТИМА



IP21

КЭВ-3П1152Е
КЭВ-4П1152Е
КЭВ-5П1152Е

КЭВ-6П1262Е
КЭВ-8П1062Е
КЭВ-10П1062Е



ООО «Макс Аэро-Техно»
8(017) 399-83-88, 347-73-56, 244-67-44, 258-67-51, 252-54-27
Velcom: +375 29 603-88-99, +375 44 522-88-88,
olegaero@yandex.by, www.maxaero.by

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



Обогреватели электрические Атлантик



Тепловые завесы



Тепловентиляторы Тепломаш



Колориферы



Отопительное оборудование Веза



Воздухонагреватели и воздушные завесы FLOWAIR



Тепловентиляторы VOLCANO, VTS



Инфракрасные обогреватели ЛУЧ



Электроустановки



Газовые инфракрасные излучатели HELIOS



Инфракрасные обогреватели FRICO



Отопительные газом и водой: газовые тепловентиляторы MONZUM



Газовые тепловоздушные установки MONZU



Котлы



Воздушно-отопительные агрегаты



Радиаторы и конвекторы



Горелки CUENOD, ELKO, WEISHAUP



Радиаторы и электроконвекторы Мисот ЭВУТ



Отопительное Kalashnikov



Отопление Купол



Вентиляция Mitsubishi Electric




Вентиляция MDV


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ




Промышленные вентиляторы



Элементы вентиляции



Вентиляция для сельского хозяйства



Приточные установки



Ветроэнергетические установки



Прецизионные кондиционеры




Климатические установки для бассейнов



Кондиционеры и сплит-системы Mitsubishi Heavy



Электродвигатели для вентиляторов



Вентиляция Альтернатива



Рекуператоры



Вентиляция Aermec



Вентиляция Веза



Вентиляция ледовых арен и катков (Mountair)



Вентиляция Тепломаш



Вентиляция Ostberg



Курительные кабины и очистители от табачного дыма Airomate



Вентиляция и очистители от табачного DAIKIN



Кондиционеры Energolux



Вентиляция McQuay



Вентиляция KORF



Вентиляция Kentaitsu



Вентиляция Soler&Palau




Вентиляция Lesser

Вентиляция медицинских учреждений


ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ И КРАНЫ ШАРОВЫЕ




Электроприводы Belimo



Электроприводы для шаровых кранов



Краны шаровые с электроприводом



Электроприводы МЗО и МЗОФ

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАЭСТРО

ПИССУАРЫ



Трубки теплоизоляционные



Рулоны теплоизоляционные



Плиты для теплого пола



Теплоизоляционные аксессуары



Писсуар «СНАЙПЕР»



Писсуар R



Писсуар с автоматическим сливом


ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ



Циклоны



Вытяжные столы



Фильтры
масляных туманов




Вытяжные устройства



Эжекторы



Передвижные
механические фильтры



Стационарные
механические фильтры



Пылесосы



Вытяжные катушки
и шланги



Фильтры для очистки
воздуха Промсервис



Картриджные фильтры



Рукавные фильтры



Оборудование для
порошковой окраски



Пылеулавливающие
агрегаты ПУА, ПАУВ
(СОВПЛИМ)



Пылеулавливающие
агрегаты ПУАД




Пылеулавливающие
агрегаты АОУМ



Пылеулавливающие
агрегаты ПВМСА



Газопылеочиститель
(СКРУББЕР) пенный
ПГПИ



Пылеулавливающие
агрегаты ПУ (СОВПЛИМ)



Стационарная вытяжная
панель СВП-5000
(СОВПЛИМ)



Вертикальные
пресепараторы VPS
(СОВПЛИМ)



Пылеулавливающие
агрегаты ФМК/СП
(СОВПЛИМ)



Установка пылеулавливающая
ПУ-1500/3000/5000Д/СП
(СОВПЛИМ)

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Местные вентиляционные отсосы устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий, улавливания жира в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания.

По типу конструкции вентиляционные отсосы подразделяются:

- Приточно-вытяжные МВО-МС; МВО-МС-01; МВО-МС-02; МВО-МС-03; МВО-МС-04.
- Вытяжные МВО-МСВ; МВО-МСВ-01; МВО-МСВ-02; МВО-МСВ-03; МВО-МСВ-04; МВО-МСВ-05.


Отсосы типа **МС** и **МСВ** представляют собой вентиляционный короб навесного типа, смонтированный на жестком каркасе из профильной трубы, в котором размещены устройства для приточной (рассеиватель) и вытяжной (лабиринтный фильтр) вентиляции. **МВО-МСВ-05** изготавливаются бескаркасными. Поток приточного воздуха направляется вниз от вентиляционного отсоса под углом 45°.

Рекомендуемая высота подвески вентотсосов:

- МВО-МС, МВО-МСВ, МВО-МС-01, МВО-МС-04, МВО-МСВ-01, МВО-МСВ-04 - 1,5-1,6 м. над уровнем пола,
- МВО-МС-02, МВО-МСВ-02, МВО-МС-03, МВО-МСВ-03 - 1,9-2,0 м. над уровнем пола.
- МВО-МСВ-05 устанавливаются на крышу жарочных шкафов.

Срок изготовления — 3-4 дня.

Наше предприятие выполняет доставку в любой город и населенный пункт Республики Беларусь.



ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЗВП/ЗВО

- С лабиринтным жироуловителем ЗВП-ОПСО/ЗВО-ОПСО
- Приточно-вытяжные с лабиринтным жироуловителем
- Приточно-вытяжные с лабиринтным жироуловителем ЗВП/ЗВО