

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Каркасные местные вентиляционные отсосы



Содержание

Каркасные местные вентиляционные отсосы

Приточно-вытяжные	3
МВО-МС	3
МВО-МС-01	3
МВО-МС-02	3
МВО-МС-03	4
МВО-МС-04	5
Вытяжные	5
МВО-МСВ	5
МВО-МСВ-01	6
МВО-МСВ-02	6
МВО-МСВ-03	7
МВО-МСВ-04	8
МВО-МСВ-05 (Для установки над жарочными шкафами)	8
Параметры вентотсосов	9
Скобы для местных вентиляционных отсосов	10
Схемы проезда	11
Для заметок	12

Каркасные местные вентиляционные отсосы

Местные вентиляционные отсосы устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания.

Вентиляционные отсосы типа МВО изготавливаются 2-х типов: приточно-вытяжные МС и вытяжные МСВ. По типу конструкции отсосы подразделяются:

- Приточно-вытяжные – МВО-МС; МВО-МС-01; МВО-МС-02; МВО-МС-03; МВО-МС-04.
- Вытяжные – МВО-МСВ; МВО-МСВ-01; МВО-МСВ-02; МВО-МСВ-03; МВО-МСВ-04; МВО-МСВ-05.

Местные вентиляционные отсосы типа МС и МСВ представляют собой вентиляционный короб навесного типа, смонтированный на жестком каркасе из профильной трубы, в котором размещены устройства для приточной (рассеиватель) и вытяжной (лабиринтный фильтр) вентиляции. МВО-МСВ-05 изготавливаются бескаркасными. Поток приточного воздуха направляется вниз от вентотсоса под углом 45°.

Местные вентиляционные отсосы типа МСВ устанавливаются в основном на тех предприятиях, где уже имеется приточная вентиляция или там, где в ней нет необходимости, а имеется естественный приток. В этом случае вместо рассеивателей приточной вентиляции в модификациях –01, –02 и –03 возможна установка светильника за отдельную плату. (См. «Прайс на дополнительное оборудование» в каталоге на бескаркасные МВО.)

Количество светильников, их марка, наличие и расположение выключателя оговариваются при заказе. Светильники установленные на вентотсосах, не должны располагаться непосредственно над тепловыми поверхностями (см. раздел «Установка и расположение светильников» в каталоге на бескаркасные МВО.)

Отверстие для вывода провода подключения электропитания расположено в верхней плоскости вентотсоса, в зоне приточной секции. Место расположения отверстия выбирает Изготовитель, если это не оговорено с Заказчиком.

Внимание! При подключении вентотсоса к электрической сети, необходимо выполнить заземление или зануление. Узел заземления всегда расположен рядом с отверстием для вывода провода.

Каркас вентотсоса в стандартном исполнении изготавливается из окрашенной порошковой краской профильной трубы из конструкционной стали. Не видовые облицовки (задние, верхние) изготавливаются из окрашенной порошковой краской листовой конструкционной стали.

Лицевые, боковые и внутренние облицовки, фильтры, рассеиватели и жиросборники отсосов изготовлены из нержавеющей стали.

Нержавеющие облицовки прикрепляются к каркасу заклепками. Места соединения облицовок с каркасом заполняются герметиком, во избежание подсоса воздуха в обход фильтров.



Отсосы могут соединяться между собой в единый пакет, не имеющий боковых перегородок, за счет чего при их соединении образуется общий воздухопровод: отдельно для вытяжной и отдельно для приточной секции (рис. 1). Предусмотрено пристенное крепление отсосов, подвесное и островное на специальной ферме.



Общая длина линии устанавливаемых отсосов, конструкция и длина фермы определяется в соответствии с линией фронта оборудования.



Каждый отсос комплектуется фильтрами, рассеивателями приточной вентиляции и жиросборниками, которые устанавливаются без использования инструмента. С каждым комплектом отсосов поставляется эксплуатационная документация.

По желанию Заказчика вентотсосы упаковываются в ящик из бруса обшитый оргалитом, в тару из гофрокартона, или заворачиваются в полиэтиленовую пленку.

Рис. 1





Изделие	Габаритные размеры, мм ²	Масса, кг	Цена, руб. с НДС	Рисунок	Схема работы
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ					
МВО-МС					
МВО-0,5МС	500x700x580	21	6.410		Рассеиватель Фильтр вытяжной Жироуловитель
МВО-0,8МС	800x700x580	32	8.770		
МВО-1,0МС	1000x700x580	37	10.910		
МВО-1,2МС	1200x700x580	42	12.710		
МВО-1,6МС	1600x700x580	48	15.520		
МВО-1,8МС	1800x700x580	51	19.740		
МВО-2,0МС	2000x700x580	55	22.780		
МВО-2,5МС	2500x700x580	61	30.370		
МВО-3,0МС	3000x700x580	85	37.740		
МВО-3,5МС	3500x700x580	97	42.970		
МВО-4,0МС	4000x700x580	109	46.000		
МВО-МС-01					
МВО-0,5МС-01x1,0	500x1000x580	24	10.570		Рассеиватель Фильтр вытяжной Жироуловитель
МВО-0,8МС-01x1,0	800x1000x580	36	12.600		
МВО-1,0МС-01x1,0	1000x1000x580	42	14.000		
МВО-1,2МС-01x1,0	1200x1000x580	48	18.500		
МВО-1,6МС-01x1,0	1600x1000x580	55	21.650		
МВО-1,8МС-01x1,0	1800x1000x580	57	26.260		
МВО-2,0МС-01x1,0	2000x1000x580	63	29.130		
МВО-2,5МС-01x1,0	2500x1000x580	70	41.620		
МВО-3,0МС-01x1,0	3000x1000x580	98	43.870		
МВО-3,5МС-01x1,0	3500x1000x580	111	52.870		
МВО-4,0МС-01x1,0	4000x1000x580	125	58.500		
МВО-0,5МС-01x1,2	500x1200x580	24	12.370		
МВО-0,8МС-01x1,2	800x1200x580	36	14.450		
МВО-1,0МС-01x1,2	1000x1200x580	42	16.420		
МВО-1,2МС-01x1,2	1200x1200x580	48	20.410		
МВО-1,6МС-01x1,2	1600x1200x580	55	25.760		
МВО-1,8МС-01x1,2	1800x1200x580	57	30.540		
МВО-2,0МС-01x1,2	2000x1200x580	63	32.400		
МВО-2,5МС-01x1,2	2500x1200x580	70	42.750		
МВО-3,0МС-01x1,2	3000x1200x580	98	51.750		
МВО-3,5МС-01x1,2	3500x1200x580	111	52.870		
МВО-4,0МС-01x1,2	4000x1200x580	125	55.800		
МВО-МС-02					
МВО-0,5МС-02x1,0	500x1000x400	21	11.810		
МВО-0,8МС-02x1,0	800x1000x400	29	14.960		
МВО-1,0МС-02x1,0	1000x1000x400	42	17.550		
МВО-1,2МС-02x1,0	1200x1000x400	46	20.410		
МВО-1,6МС-02x1,0	1600x1000x400	51	26.100		
МВО-1,8МС-02x1,0	1800x1000x400	59	28.740		

Изделие	Габаритные размеры, мм ²	Масса, кг	Цена, руб. с НДС	Рисунок	Схема работы
MBO-2,0MC-02x1,0	2000x1000x400	65	31.100		
MBO-2,5MC-02x1,0	2500x1000x400	67	43.140		
MBO-3,0MC-02x1,0	3000x1000x400	91	52.870		
MBO-3,5MC-02x1,0	3500x1000x400	106	57.930		
MBO-4,0MC-02x1,0	4000x1000x400	121	63.000		
MBO-0,5MC-02x1,2	500x1200x400	22	13.330		
MBO-0,8MC-02x1,2	800x1200x400	30	16.080		
MBO-1,0MC-02x1,2	1000x1200x400	43	19.400		
MBO-1,2MC-02x1,2	1200x1200x400	47	22.050		
MBO-1,6MC-02x1,2	1600x1200x400	52	27.560		
MBO-1,8MC-02x1,2	1800x1200x400	60	30.930		
MBO-2,0MC-02x1,2	2000x1200x400	66	33.520		
MBO-2,5MC-02x1,2	2500x1200x400	86	44.100		
MBO-3,0MC-02x1,2	3000x1200x400	90	52.980		
MBO-3,5MC-02x1,2	3500x1200x400	100	63.000		
MBO-4,0MC-02x1,2	4000x1200x400	120	66.940		
MBO-MC-03					
MBO-0,5MC-03x1,3	500x1300x400	36	19.510		
MBO-0,8MC-03x1,3	800x1300x400	47	22.380		
MBO-1,0MC-03x1,3	1000x1300x400	55	26.550		
MBO-1,2MC-03x1,3	1200x1300x400	61	31.440		
MBO-1,6MC-03x1,3	1600x1300x400	75	34.420		
MBO-1,8MC-03x1,3	1800x1300x400	85	41.500		
MBO-2,0MC-03x1,3	2000x1300x400	96	48.310		
MBO-2,5MC-03x1,3	2500x1300x400	126	64.120		
MBO-3,0MC-03x1,3	3000x1300x400	148	69.180		
MBO-3,5MC-03x1,3	3500x1300x400	167	72.000		
MBO-4,0MC-03x1,3	4000x1300x400	192	95.620		
MBO-0,5MC-03x1,6	500x1600x400	43	21.530		
MBO-0,8MC-03x1,6	800x1600x400	58	23.850		
MBO-1,0MC-03x1,6	1000x1600x400	68	29.300		
MBO-1,2MC-03x1,6	1200x1600x400	74	31.160		
MBO-1,6MC-03x1,6	1600x1600x400	93	35.770		
MBO-1,8MC-03x1,6	1800x1600x400	105	39.600		
MBO-2,0MC-03x1,6	2000x1600x400	118	48.930		
MBO-2,5MC-03x1,6	2500x1600x400	145	65.250		
MBO-3,0MC-03x1,6	3000x1600x400	184	72.000		
MBO-3,5MC-03x1,6	3500x1600x400	205	79.870		
MBO-4,0MC-03x1,6	4000x1600x400	236	99.000		
MBO-0,5MC-03x1,8	500x1800x400	44	22.500		
MBO-0,8MC-03x1,8	800x1800x400	60	26.600		
MBO-1,0MC-03x1,8	1000x1800x400	71	29.810		
MBO-1,2MC-03x1,8	1200x1800x400	76	35.150		

Изделие	Габаритные размеры, мм ²	Масса, кг	Цена, руб. с НДС	Рисунок	Схема работы
MBO-1,6MC-03x1,8	1600x1800x400	96	39.710		
MBO-1,8MC-03x1,8	1800x1800x400	109	43.310		
MBO-2,0MC-03x1,8	2000x1800x400	122	49.500		
MBO-2,5MC-03x1,8	2500x1800x400	153	70.870		
MBO-3,0MC-03x1,8	3000x1800x400	189	79.870		
MBO-3,5MC-03x1,8	3500x1800x400	212	87.750		
MBO-4,0MC-03x1,8	4000x1800x400	244	100.120		
MBO-0,5MC-03x2,1	500x2100x400	47	24.240		
MBO-0,8MC-03x2,1	800x2100x400	63	28.120		
MBO-1,0MC-03x2,1	1000x2100x400	74	31.660		
MBO-1,2MC-03x2,1	1200x2100x400	79	37.460		
MBO-1,6MC-03x2,1	1600x2100x400	103	40.950		
MBO-1,8MC-03x2,1	1800x2100x400	114	46.010		
MBO-2,0MC-03x2,1	2000x2100x400	127	51.350		
MBO-2,5MC-03x2,1	2500x2100x400	155	75.370		
MBO-3,0MC-03x2,1	3000x2100x400	204	82.120		
MBO-3,5MC-03x2,1	3500x2100x400	227	92.250		
MBO-4,0MC-03x2,1	4000x2100x400	253	103.610		

MBO-MC-04



MBO-0,5MC-04	500x700x580	29	9.390
MBO-0,8MC-04	800x700x580	34	11.020
MBO-1,0MC-04	1000x700x580	38	12.480
MBO-1,2MC-04	1200x700x580	43	15.520
MBO-1,6MC-04	1600x700x580	52	17.430
MBO-1,8MC-04	1800x700x580	56	20.250
MBO-2,0MC-04	2000x700x580	61	23.850
MBO-2,5MC-04	2500x700x580	85	28.180
MBO-3,0MC-04	3000x700x580	101	32.960
MBO-3,5MC-04	3500x700x580	113	39.030
MBO-4,0MC-04	4000x700x580	119	44.880









ВЫТЯЖНЫЕ







MBO-MCB

MBO-0,5MCB	500x700x580	18	5.850
MBO-0,8MCB	800x700x580	29	7.760
MBO-1,0MCB	1000x700x580	34	9.670
MBO-1,2MCB	1200x700x580	38	11.470
MBO-1,6MCB	1600x700x580	43	12.820
MBO-1,8MCB	1800x700x580	46	15.180
MBO-2,0MCB	2000x700x580	49	16.870
MBO-2,5MCB	2500x700x580	54	24.970
MBO-3,0MCB	3000x700x580	77	28.230
MBO-3,5MCB	3500x700x580	87	32.110
MBO-4,0MCB	4000x700x580	98	38.920



Изделие	Габаритные размеры, мм ²	Масса, кг	Цена, руб. с НДС	Рисунок	Схема работы
МВО-МСВ-01					
MBO-0,5МСВ-01x1,0	500x1000x580	21	8.600		
MBO-0,8МСВ-01x1,0	800x1000x580	32	10.460		
MBO-1,0МСВ-01x1,0	1000x1000x580	39	11.250		
MBO-1,2МСВ-01x1,0	1200x1000x580	44	12.930		
MBO-1,6МСВ-01x1,0	1600x1000x580	51	16.650		
MBO-1,8МСВ-01x1,0	1800x1000x580	54	18.160		
MBO-2,0МСВ-01x1,0	2000x1000x580	59	20.980		
MBO-2,5МСВ-01x1,0	2500x1000x580	67	26.660		
MBO-3,0МСВ-01x1,0	3000x1000x580	93	29.920		
MBO-3,5МСВ-01x1,0	3500x1000x580	99	37.290		
MBO-4,0МСВ-01x1,0	4000x1000x580	119	43.080		
MBO-0,5МСВ-01x1,2	500x1200x580	22	9.280		
MBO-0,8МСВ-01x1,2	800x1200x580	31	11.410		
MBO-1,0МСВ-01x1,2	1000x1200x580	37	12.540		
MBO-1,2МСВ-01x1,2	1200x1200x580	43	14.620		
MBO-1,6МСВ-01x1,2	1600x1200x580	51	18.050		
MBO-1,8МСВ-01x1,2	1800x1200x580	53	21.310		
MBO-2,0МСВ-01x1,2	2000x1200x580	58	24.180		
MBO-2,5МСВ-01x1,2	2500x1200x580	64	28.120		
MBO-3,0МСВ-01x1,2	3000x1200x580	89	31.660		
MBO-3,5МСВ-01x1,2	3500x1200x580	99	43.310		
MBO-4,0МСВ-01x1,2	4000x1200x580	114	46.120		
МВО-МСВ-02					
MBO-0,5МСВ-02x1,0	500x1000x400	18	8.600		
MBO-0,8МСВ-02x1,0	800x1000x400	25	10.460		
MBO-1,0МСВ-02x1,0	1000x1000x400	37	12.650		
MBO-1,2МСВ-02x1,0	1200x1000x400	41	15.750		
MBO-1,6МСВ-02x1,0	1600x1000x400	46	18.280		
MBO-1,8МСВ-02x1,0	1800x1000x400	53	20.810		
MBO-2,0МСВ-02x1,0	2000x1000x400	58	23.850		
MBO-2,5МСВ-02x1,0	2500x1000x400	61	29.360		
MBO-3,0МСВ-02x1,0	3000x1000x400	84	32.110		
MBO-3,5МСВ-02x1,0	3500x1000x400	95	42.800		
MBO-4,0МСВ-02x1,0	4000x1000x400	104	48.370		
MBO-0,5МСВ-02x1,2	500x1200x400	21	9.280		
MBO-0,8МСВ-02x1,2	800x1200x400	27	11.020		
MBO-1,0МСВ-02x1,2	1000x1200x400	39	13.330		
MBO-1,2МСВ-02x1,2	1200x1200x400	43	16.310		
MBO-1,6МСВ-02x1,2	1600x1200x400	49	19.060		
MBO-1,8МСВ-02x1,2	1800x1200x400	57	21.880		
MBO-2,0МСВ-02x1,2	2000x1200x400	62	25.310		
MBO-2,5МСВ-02x1,2	2500x1200x400	83	32.000		

Изделие	Габаритные размеры, мм ²	Масса, кг	Цена, руб. с НДС	Рисунок	Схема работы
MBO-3,0MCB-02x1,2	3000x1200x400	92	34.140		
MBO-3,5MCB-02x1,2	3500x1200x400	105	43.870		
MBO-4,0MCB-02x1,2	4000x1200x400	112	46.680		
MBO-MCB-03					
MBO-0,5MCB-03x1,3	500x1300x400	26	12.930		
MBO-0,8MCB-03x1,3	800x1300x400	39	13.500		
MBO-1,0MCB-03x1,3	1000x1300x400	41	16.310		
MBO-1,2MCB-03x1,3	1200x1300x400	46	18.560		
MBO-1,6MCB-03x1,3	1600x1300x400	59	23.060		
MBO-1,8MCB-03x1,3	1800x1300x400	68	27.220		
MBO-2,0MCB-03x1,3	2000x1300x400	76	28.120		
MBO-2,5MCB-03x1,3	2500x1300x400	86	39.200		
MBO-3,0MCB-03x1,3	3000x1300x400	91	47.530		
MBO-3,5MCB-03x1,3	3500x1300x400	97	55.120		
MBO-4,0MCB-03x1,3	4000x1300x400	107	61.310		
MBO-0,5MCB-03x1,6	500x1600x400	31	14.400		
MBO-0,8MCB-03x1,6	800x1600x400	38	17.710		
MBO-1,0MCB-03x1,6	1000x1600x400	44	20.810		
MBO-1,2MCB-03x16	1200x1600x400	46	24.630		
MBO-1,6MCB-03x1,6	1600x1600x400	53	26.830		
MBO-1,8MCB-03x1,6	1800x1600x400	65	31.890		
MBO-2,0MCB-03x1,6	2000x1600x400	68	33.070		
MBO-2,5MCB-03x1,6	2500x1600x400	88	44.210		
MBO-3,0MCB-03x1,6	3000x1600x400	109	50.060		
MBO-3,5MCB-03x1,6	3500x1600x400	115	64.120		
MBO-4,0MCB-03x1,6	4000x1600x400	131	67.500		
MBO-0,5MCB-03x1,8	500x1800x400	30	15.910		
MBO-0,8MCB-03x1,8	800x1800x400	38	19.510		
MBO-1,0MCB-03x1,8	1000x1800x400	42	23.280		
MBO-1,2MCB-03x18	1200x1800x400	46	25.760		
MBO-1,6MCB-03x1,8	1600x1800x400	52	30.200		
MBO-1,8MCB-03x1,8	1800x1800x400	59	32.900		
MBO-2,0MCB-03x1,8	2000x1800x400	62	37.910		
MBO-2,5MCB-03x1,8	2500x1800x400	81	47.360		
MBO-3,0MCB-03x1,8	3000x1800x400	107	58.500		
MBO-3,5MCB-03x1,8	3500x1800x400	112	65.250		
MBO-4,0MCB-03x1,8	4000x1800x400	124	75.930		
MBO-0,5MCB-03x2,1	500x2100x400	31	17.100		
MBO-0,8MCB-03x2,1	800x2100x400	37	21.540		
MBO-1,0MCB-03x2,1	1000x2100x400	42	24.300		
MBO-1,2MCB03x2,1	1200x2100x400	49	27.220		
MBO-1,6MCB-03x2,1	1600x2100x400	53	30.990		
MBO-1,8MCB-03x2,1	1800x2100x400	56	34.700		

Изделие	Габаритные размеры, мм ²	Масса, кг	Цена, руб. с НДС	Рисунок	Схема работы
MBO-2,0МСВ-03х2,1	2000х2100х400	63	38.470		
MBO-2,5МСВ-03х2,1	2500х2100х400	73	50.510		
MBO-3,0МСВ-03х2,1	3000х2100х400	104	62.550		
MBO-3,5МСВ-03х2,1	3500х2100х400	113	70.650		
MBO-4,0МСВ-03х2,1	4000х2100х400	121	77.170		
MBO-МСВ-04					
MBO-0,5МСВ-04х0,9	500х900х400	25	9.000		
MBO-0,8МСВ-04х0,9	800х900х400	29	10.460		
MBO-1,0МСВ-04х0,9	1000х900х400	32	12.200		
MBO-1,2МСВ-04х0,9	1200х900х400	37	15.240		
MBO-1,6МСВ-04х0,9	1600х900х400	48	16.760		
MBO-1,8МСВ-04х0,9	1800х900х400	52	19.230		
MBO-2,0МСВ-04х0,9	2000х900х400	56	20.980		
MBO-2,5МСВ-04х0,9	2500х900х400	77	27.670		
MBO-3,0МСВ-04х0,9	3000х900х400	96	31.830		
MBO-3,5МСВ-04х0,9	3500х900х400	105	35.260		
MBO-4,0МСВ-04х0,9	4000х900х400	112	39.710		
MBO-0,5МСВ-04х1,2	500х1200х400	24	9.560		
MBO-0,8МСВ-04х1,2	800х1200х400	31	11.020		
MBO-1,0МСВ-04х1,2	1000х1200х400	35	13.330		
MBO-1,2МСВ-04х1,2	1200х1200х400	48	17.430		
MBO-1,6МСВ-04х1,2	1600х1200х400	62	19.060		
MBO-1,8МСВ-04х1,2	1800х1200х400	67	21.930		
MBO-2,0МСВ-04х1,2	2000х1200х400	73	25.200		
MBO-2,5МСВ-04х1,2	2500х1200х400	99	27.330		
MBO-3,0МСВ-04х1,2	3000х1200х400	125	33.350		
MBO-3,5МСВ-04х1,2	3500х1200х400	137	36.670		
MBO-4,0МСВ-04х1,2	4000х1200х400	146	41.510		
MBO-МСВ-05 (Для установки над жарочными шкафами)					
MBO-0,5МСВ-05х0,5	500х500х400	20	8.710		
MBO-0,8МСВ-05х0,5	800х500х400	29	10.460		
MBO-1,0МСВ-05х0,5	1000х500х400	36	11.640		
MBO-1,2МСВ-05х0,5	1200х500х400	40	13.050		
MBO-0,5МСВ-05х0,8	500х800х400	24	10.290		
MBO-0,8МСВ-05х0,8	800х800х400	29	12.260		
MBO-1,0МСВ-05х0,8	1000х800х400	39	13.380		
MBO-1,2МСВ-05х0,8	1200х800х400	44	15.690		

***Возможно изготовление вентотсосов с другими размерами, по согласованию с Производителем.**

Внимание! При изготовлении вентотсосов не вскрываются отверстия под воздуховоды, не встраиваются патрубки. По желанию Заказчика (подтвержденному рисунком, эскизом и т.д.) данные работы выполняются в счет стоимости вентотсоса. Возможно также изготовление заслонки, шиберы, воздуховодов и т.п. за отдельную плату.

Параметры вентотсосов

Данные о количестве вытяжного и приточного воздуха по изделиям выделяющим тепло.

Наименование оборудования	Потребляемая мощность	Поток вытяжного воздуха	Поток приточного воздуха
Плита ПЭ – 0,51	12 кВт	750 м³/ч	400 м³/ч
Сковорода СЭ – 0,45	12 кВт	250 м³/ч	200 м³/ч
Шкаф жарочный ШЖЭ – 0,85	21 кВт	500 м³/ч	—
Котел КЭ – 100, КЭ – 160	28 кВт , 24 кВт	550 м³/ч , 650 м³/ч	400 м³/ч
Котел КЭ – 250	30 кВт	750 м³/ч	400 м³/ч

Сопротивление фильтра при расходе воздуха 500 м³, – 7 кг/м².

Проходное сечение 1-го погонного метра вытяжного фильтра:


- для МВО-МС, МВО-МС(МСВ)-02, МВО-МС(МСВ)-03, МВО-МСВ-04, МВО-МСВ-05–0,055–0,065 м²;
- для МВО-МСВ, МВО-МС(МСВ)-01, МВО-МС-04–0,09–0,1 м².

Проходное сечение 1-го погонного метра приточного рассеивателя:

- для МВО-МС; МВО-МС-01х1,0–0,125 м²;
- для МВО-МС-01х1,2–0,225 м²;
- для МВО-МС-02(03)–0,045 м².

Рекомендуемая высота подвески вентотсосов МВО-МС, МВО-МСВ, МВО-МС-01, МВО-МС-04, МВО-МСВ-01, МВО-МСВ-04–1,5-1,6 м., а МВО-МС-02, МВО-МСВ-02, МВО-МС-03, МВО-МСВ-03-1,9-2,0 м. над уровнем пола.

МВО-МСВ-05 устанавливаются на крышу жарочных шкафов.



Изделие	Габаритные размеры, мм²	Цена, руб. с НДС	Рисунок	Описание
ЗВ	По эскизам Заказчика	Договорная		Зонты вытяжные из нержавеющей стали, предназначенные для установки над посудомоечными машинами и другими аппаратами.

1. Упаковка в деревянную обрешетку для отправки автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом – 1000 – 4500 р. за 1 упаковку размером не более 4100x2200x700 мм.
2. Упаковка в тару из гофрокартона с защитными уголками – 300 – 2000 р.
3. Упаковка в полиэтиленовую пленку – 50 р. (пленка не защищает от сильных ударов).