

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27


Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Кожухи защиты электродвигателя вентилятора VR



Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-2,5

Арт. 00-00052400
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: общего назначения
Тип: для радиального вентилятора НД
Типоразмер: 2.5

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	0.8 кг
Объем	0.012 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	2.5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	179 мм
H	215 мм
L	305 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-2,5-V

Арт. 00-00052384
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: взрывозащищенное
Тип: для радиального вентилятора НД
Типоразмер: 2.5



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	1.2 кг
Объем	0.0253 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	2.5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	176 мм
H	270 мм
L	374 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-3,15

Арт. 00-00052401
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: общего назначения
Тип: для радиального вентилятора НД
Типоразмер: 3.15



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	2 кг
Объем	0.049 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	3.15
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	176 мм
H	196 мм
L	325 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-3,15-V



Арт. 00-00052385
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: взрывозащищенное
Тип: для радиального вентилятора НД
Типоразмер: 3.15

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	1.5 кг
Объем	0.0253 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	3.15
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	177 мм
H	308 мм
L	374 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-4,0

Арт. 00-00052402

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: общего назначения

Тип: для радиального вентилятора НД

Типоразмер: 4

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	6 мес.
Масса	4 кг
Объем	0.072 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	4
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	247 mm
H	218 mm
L	425 mm

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-4,0-V

Арт. 00-00052386

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: взрывозащищенное

Тип: для радиального вентилятора НД

Типоразмер: 4



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	2 кг
Объем	0.0253 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	4
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	247 мм
H	325 мм
L	504 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-5,0

Арт. 00-00052403

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: общего назначения

Тип: для радиального вентилятора НД

Типоразмер: 5

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	6 мес.
Масса	5 кг
Объем	0.072 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	337 мм
H	234 мм
L	405 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-5,0-V

Арт. 00-00052387

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: взрывозащищенное

Тип: для радиального вентилятора НД

Типоразмер: 5



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	1.5 кг
Объем	0.0253 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	337 мм
H	308 мм
L	500 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-6,3

Арт. 00-00052404

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: общего назначения

Тип: для радиального вентилятора НД

Типоразмер: 6.3



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	16.5 кг
Объем	0.0056 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	6.3
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	417 mm
H	283 mm
L	511 mm

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-6,3-V



Арт. 00-00052388
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: взрывозащищенное
Тип: для радиального вентилятора НД
Типоразмер: 6.3

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	6 мес.
Масса	2.8 кг
Объем	0.08 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	6.3
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	417 mm
H	347 mm
L	553 mm

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-8,0

Арт. 00-00052405

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: общего назначения

Тип: для радиального вентилятора НД

Типоразмер: 8



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	5.3 кг
Объем	0.1645 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	8
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	535 мм
H	410 мм
L	750 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-8,0-V

Арт. 00-00052389
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: взрывозащищенное
Тип: для радиального вентилятора НД
Типоразмер: 8

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	6 мес.
Масса	1.5 кг
Объем	0.0253 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	8
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	535 мм
H	532 мм
L	788 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-10,0

Арт. 00-00052398

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: общего назначения

Тип: для радиального вентилятора НД

Типоразмер: 10



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	5 кг
Объем	0.192 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	10
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	464 мм
H	470 мм
L	845 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-10,0-V

Арт. 00-00052382

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: взрывозащищенное

Тип: для радиального вентилятора НД

Типоразмер: 10

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	5.6 кг
Объем	0.2275 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	10
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	461 mm
H	582 mm
L	848 mm

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-12,5

Арт. 00-00052399
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: общего назначения
Тип: для радиального вентилятора НД
Типоразмер: 12.5

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	8.6 кг
Объем	0.3716 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	12.5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	686 мм
H	471 мм
L	1 150 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-86-77-12,5-V

Арт. 00-00052383

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: взрывозащищенное

Тип: для радиального вентилятора НД

Типоразмер: 12.5

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	6 мес.
Масса	1.5 кг
Объем	0.0253 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора НД
Типоразмер	12.5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	539 мм
H	620 мм
L	1 138 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-2,0

Арт. 00-00052392

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: общего назначения

Тип: для радиального вентилятора СД

Типоразмер: 2



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	6 мес.
Масса	1.5 кг
Объем	0.01 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	2
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	208 мм
H	195 мм
L	330 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-2,0-V

Арт. 00-00052376
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: взрывозащищенное
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 2

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	2.1 кг
Объем	0.0367 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	2
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	211 мм
H	263 мм
L	450 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-2,5

Арт. 00-00052393

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: общего назначения

Тип: для радиального вентилятора СД

Типоразмер: 2.5



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	3 кг
Объем	0.045 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	2.5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	224 мм
H	197 мм
L	380 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-2,5-V

Арт. 00-00052377

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: взрывозащищенное

Тип: для радиального вентилятора СД

Типоразмер: 2.5



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	6 мес.
Масса	3.2 кг
Объем	0.0118 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	2.5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	224 мм
H	300 мм
L	498 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-3,15

Арт. 00-00052394
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: общего назначения
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 3.15

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	3 кг
Объем	0.036 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	3.15
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	212 mm
H	208 mm
L	375 mm

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-3,15-V

Арт. 00-00052378
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: взрывозащищенное
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 3.15

Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения.



Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	2.1 кг
Объем	0.0367 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	3.15
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	213 мм
H	350 мм
L	492 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-4,0

Арт. 00-00052395
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: общего назначения
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 4



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	3 кг
Объем	0.036 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	4
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	323 мм
H	304 мм
L	460 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-4,0-V

Арт. 00-00052379
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: взрывозащищенное
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 4



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	2.9 кг
Объем	0.0367 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	4
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °C
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	324 мм
H	413 мм
L	539 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-5,0

Арт. 00-00052396
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: общего назначения
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 5



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	2.5 кг
Объем	0.072 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	338 мм
H	385 мм
L	650 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-5,0-V

Арт. 00-00052375
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: взрывозащищенное
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 5



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	4.2 кг
Объем	0.0367 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	5
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	338 мм
H	458 мм
L	758 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-6,3

Арт. 00-00052397
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: общего назначения
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 6.3



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	6 мес.
Масса	16 кг
Объем	0.1984 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	6.3
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	417 mm
H	393 mm
L	761 mm

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-6,3-V

Арт. 00-00052380

Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR

Исполнение: взрывозащищенное

Тип: для радиального вентилятора СД

Типоразмер: 6.3



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	18 мес.
Масса	2.1 кг
Объем	0.0367 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	6.3
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	417 мм
H	503 мм
L	817 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-8,0

Арт. 00-00052391
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: общего назначения
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 8



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	7.7 кг
Объем	0.24 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	общего назначения
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	8
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	654 мм
H	490 мм
L	1 100 мм

Кожух защиты электродвигателя VR-280-46-8,0-V

Арт. 00-00052381
Серия: Кожухи защиты электродвигателя VR
Исполнение: взрывозащищенное
Тип: для радиального вентилятора СД
Типоразмер: 8



Нужен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Его обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе. Для вентиляторов в сейсмостойком исполнении применяют защитный кожух сейсмостойкого исполнения

Характеристики

Группа	Вентиляторы
Категория	Аксессуары к вентиляторам
Серия	Кожухи защиты электродвигателя VR
Гарантия	12 мес.
Масса	2.1 кг
Объем	0.0367 м³
Производитель	НЕВАТОМ
Страна производства	Россия


Конструктивные характеристики

Исполнение	взрывозащищенное
Тип	для радиального вентилятора СД
Типоразмер	8
Материал корпуса	оцинкованная сталь

Климатические характеристики

Температура внешней среды	от -60 до 80 °С
---------------------------	-----------------

Габаритные и присоединительные размеры



b	517 мм
H	652 мм
L	1 009 мм