

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Выходной фильтр Стандарт SK 3237.200 и SK 3243.200



Выходной фильтр Стандарт – SK 3237.200



Описание продукта

Описание:	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал:	ABS
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 54 вкл. фильтрующую прокладку IP 55 со стандартным фильтром и дополнительным фильтром тонкой очистки IP 56 со стандартным фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA:	NEMA 12
Комплект поставки:	Выходной фильтр Фильтрующая прокладка

Описание продукта

Размеры:	Ширина: 116,5 mm Высота: 116,5 mm Глубина: 16 mm
Необходимый монтажный вырез:	Ширина: 92 mm Высота: 92 mm
Цвет:	RAL 7035
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
Упаковка:	1 шт.

Вес:	0,12 kg
EAN:	4028177651616
ETIM 7.0:	EC002513
ETIM 6.0:	EC002513
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
eCl@ss 6.0/6.1:	27180706
Описание продукта:	SK выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 116,5 x 116,5 x 16 мм

Сертификаты

Сертификаты:	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия

Выходной фильтр Стандарт – SK 3243.200



Описание продукта

Описание:	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал:	ABS
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 54 вкл. фильтрующую прокладку IP 55 со стандартным фильтром и дополнительным фильтром тонкой очистки IP 56 со стандартным фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA:	NEMA 12
Комплект поставки:	Выходной фильтр Фильтрующая прокладка

Описание продукта

Размеры:	Ширина: 323 mm Высота: 323 mm Глубина: 25 mm
Необходимый монтажный вырез:	Ширина: 292 mm Высота: 292 mm
Цвет:	RAL 7035
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
Упаковка:	1 шт.

Вес:	0,84 kg
EAN:	4028177652149
ETIM 7.0:	EC002513
ETIM 6.0:	EC002513
eCl@ss 8.0/8.1:	27180706
eCl@ss 6.0/6.1:	27180706
Описание продукта:	SK выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 323 x 323 x 25 мм

Сертификаты

Сертификаты:	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия